

AEG

MASTERY RANGE

KUCHYNĚ,
KTERÉ ŠÉFUJETE VY.



VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

KATALOG PRO KUCHYŇSKÁ STUDIA 2018/2019

KUCHYNĚ, KTERÉ ŠÉFUJETE VY.

AEG Mastery range – to je čistý nadčasový design, precizní zpracování a nejvyspělejší funkce. Posuňte vaření na vyšší úroveň se spotřebiči, které se přizpůsobí vašim potřebám a chutím. Dosahujte perfektních výsledků v kuchyni, které šéfujete vy.



OBSAH



VAŘENÍ

Multifunkční parní trouby	7
Multifunkční trouby	11
Kompaktní trouby	17
Kávovary	21
Mikrovlnné trouby	23
Zásuvky	27
Indukční varné desky	31
Sklokeramické varné desky	41
Plynové varné desky	45
CrystalLine varné desky	49
Odsavače par	53

CHLAZENÍ

Kombinované chladničky s mrazničkou dole	63
Monoklimatické chladničky	70
Šuplíkové mrazničky	72
Vinotéky	73

MYTÍ

Myčky nádobí 60 cm	77
Myčky nádobí 45 cm	85

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Informace o zárukách	89
----------------------	----

PRANÍ A SUŠENÍ

Pračka kombinovaná se sušičkou	90
--------------------------------	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství ke spotřebičům	97
------------------------------	----

JAN PUNČOCHÁŘ & PARNÍ TROUBA S TECHNOLOGIÍ SOUSVIDE

Populární metodu SousVide nejraději využívám při přípravě mas, ryb a zeleniny. Vakuum zachová výraznou chuť pokrmu, jeho charakteristickou strukturu i vitamíny. Mnoho lidí považuje vaření metodou SousVide za komplikované a vhodné jen pro profesionální kuchyně. Přitom už dávno nejde o výsadu restaurací, a to díky multifunkční parní troubě.

Jan Punčochář,
jeden z nejlepších českých šéfkuchařů
a držitel ocenění Zlatý kuchař

Jan Punčochář



SousVide

Při použití funkce SousVide, tedy vakuového vaření, se jídla připravují při nižších teplotách, díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější. Vakuum uchová všechny vůně, chutě a živiny.



Teplotní sonda

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.



SteamBake

Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.

1 pár teleskopických výsuvů

S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno.

Senzor vlhkosti

Pokročilý senzor vlhkosti automaticky nastaví správné množství páry, čímž zajistí šťavnatou texturu a intenzivní chuť jídla.



SteamBoost

Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.

SoftClosing

Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovrou.



Parní čištění

Parní trouba se velmi snadno čistí. Parní čištění dokáže bez námahy vyčistit špinu a skvrny jemným působením páry.



MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBY

Trouby AEG řady Mastery vám pomohou pozvednout pečení na zcela novou úroveň. Objevte kouzlo páry a připravujte v multifunkční parní troubě luxusní pokrmy jako z těch nejlepších restaurací.



Energetická
třída



Funkce
SousVide



Senzor
vlhkosti



Teplotní
sonda



Teleskopické
výsuvy



Jemné
dovírání dvířek



Možnost pečení
na 3 úrovních



Chladné
na dotyk



Nerez s ochranou
proti otiskům prstů



akce parní nádobí
k parním troubám (sada + plech)



STEAMPRO | BSK892330M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (D): 73/70

Energetická třída: A++

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

Pečící funkce parní:

vakuové vaření SousVide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

Ostatní funkce:

variace přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/ SousVide/pára), rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:



- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob 2 díly
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- A6OK3101 – sada pro čištění parní trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 47 047 Kč | 1 740 EUR



akce parní nádobí
k parním troubám (sada + plech)



STEAMPRO | BSK792320M DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (D): 73/70

Energetická třída: A+

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce parní:

vakuové vaření SousVide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

Ostatní funkce:

10 SousVide receptů (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:



- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob 2 díly
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- A6OK3101 – sada pro čištění parní trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 42 341 Kč | 1 587 EUR



STEAMPRO | BSE792320B
DESIGN SPECIAL BLACK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Energetická třída: A+
Čištění: pára
Barva: černá
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce parní:
vakuové vaření SousVide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu



Pečící funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

Ostatní funkce:
10 SousVide receptů (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, vlhkostní senzor, rozšířeně časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, automatické osvětlení při otevření dveří, chladicí ventilátor

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětská bezpečnostní pojistka
• automatické vypnutí trouby
• počet skel: 4

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 běžný rošt z nerezové oceli
• teplotní sonda
• 1 pár teleskopických výsuvů

Příslušenství k dokoupení:
• A9OZS10 – sada parních nádob 8 dílů
• A9OBGC23 – sada velkých parních nádob 2 díly
• CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
• A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
• A6OK3101 – sada pro čištění parní trouby
• TR1LFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 42 341 Kč | 1 587 EUR



STEAMBOOST | BSK882320M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Energetická třída: A+
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

Pečící funkce parní:
vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu



Pečící funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, rozmrazování

Ostatní funkce:
variací přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/pára), rozšířeně časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětská bezpečnostní pojistka
• automatické vypnutí trouby
• počet skel: 4

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 běžný rošt z nerezové oceli
• teplotní sonda
• 1 pár teleskopických výsuvů

Příslušenství k dokoupení:
• A9OZS10 – sada parních nádob 8 dílů
• A9OBGC23 – sada velkých parních nádob 2 díly
• CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
• A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
• A6OK3101 – sada pro čištění parní trouby
• TR1LFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 39 988 Kč | 1 481 EUR



STEAMBOOST | BSK782320M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Energetická třída: A+
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce parní:
vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu



Pečící funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, rozmrazování

Ostatní funkce:
180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, rozšířeně časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětská bezpečnostní pojistka
• automatické vypnutí trouby
• počet skel: 4

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 běžný rošt z nerezové oceli
• teplotní sonda
• 1 pár teleskopických výsuvů

Příslušenství k dokoupení:
• A9OZS10 – sada parních nádob 8 dílů
• A9OBGC23 – sada velkých parních nádob 2 díly
• CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
• A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
• A6OK3101 – sada pro čištění parní trouby
• TR1LFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 37 635 Kč | 1 399 EUR

Funkce parní trouby **SteamPro**

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení se 75% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas. Na přípravu jídel ve vodní lázni, jako jsou krémy, pudinky, nákypy a teriny.
	STŘEDNÍ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 200 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vrabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny, K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH S VYUŽITÍM VLHKOSTI POKRMU	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

Funkce parní trouby **SteamBoost**

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vrabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny, K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH S VYUŽITÍM VLHKOSTI POKRMU	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

MULTIFUNKČNÍ TROUBY

Multifunkční vestavné pečicí trouby AEG řady Mastery jsou vybaveny mnoha moderními vlastnostmi a funkcemi. Jednou z nich je teplotní sonda, která přesně změří teplotu uvnitř připravovaného pokrmu. Díky ní si stačí na LCD displeji nastavit úroveň propečení RARE – MEDIUM – WELL DONE a dosáhnete tak snadno výsledku jako v profesionální restauraci. Pro snadnou údržbu pak oceníte funkci pyrolytického samočištění, která promění zbytky pokrmů na popel. Ten pak jednoduše setřete hadříkem.

WELL DONE
MEDIUM
RARE



Energetická třída



Pyrolytické čištění



Katalytické čištění



Funkce SteamBake



Ventilátor + kruhové topné těleso



Možnost pečení na třech úrovních



XXL prostor



Teplotní sonda



Teleskopické výsuvy



Jemné dovírání dvířek



Chladné na dotyk



Nerez s ochranou proti otiskům prstů



SENSECOOK | BPK842320M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (3 cykly)
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečicí funkce speciální:
pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, rozmrazování

Ostatní funkce:
variace přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronické regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:



- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- A6OCS10 – čistič trouby Ovencare



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 27 047 Kč | 999 EUR



SENSECOOK | BPK742320M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (3 cykly)
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, gril + ventilátor + spodní ohřev, velkoplošný gril, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečicí funkce speciální:
nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, rozmrazování

Ostatní funkce:
90 receptů/automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, rozšířené časové funkce, elektronické regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:



- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- A6OCS10 – čistič trouby Ovencare



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



SENSECOOK | BPE742320B
DESIGN SPECIAL BLACK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (3 cykly)
Barva: černá
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, gril + ventilátor + spodní ohřev, velkoplošný gril, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:
nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, rozmrazování, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy, zavařování, sušení, ohřev talířů

Ostatní funkce:
90 receptů/automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronické regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

- Bezpečnost:**
- ukazatel zbytkového tepla
 - dětská bezpečnostní pojistka
 - elektronický zámek dveří
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel: 4

- Vybavení:**
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 běžný rošt chromovaný
 - teplotní sonda
 - 1 pár teleskopických výsuvů

- Příslušenství k dokoupení:**
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
 - A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
 - TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
 - A6OCS10 - čistič trouby Ovencare



STEAMBAKE | BPK552320M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (2 cykly)
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu





Pečící funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
rychlé zahřátí trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor, automatické osvětlení při otevření dveří

- Bezpečnost:**
- ukazatel zbytkového tepla
 - dětská bezpečnostní pojistka
 - elektronický zámek dveří
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel: 4

- Vybavení:**
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 běžný rošt chromovaný
 - teplotní sonda
 - 1 pár teleskopických výsuvů

- Příslušenství k dokoupení:**
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
 - A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
 - TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
 - A6OCS10 - čistič trouby Ovencare



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



STEAMBAKE | BCK552350M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu



Pečící funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
rychlé zahřátí trouby, halogenové osvětlení, elektronické regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor, automatické osvětlení při otevření dveří

- Bezpečnost:**
- ukazatel zbytkového tepla
 - dětská bezpečnostní pojistka
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel: 3

- Vybavení:**
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 běžný rošt chromovaný
 - teplotní sonda
 - 1 pár teleskopických výsuvů

- Příslušenství k dokoupení:**
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
 - A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
 - TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
 - A6OCS10 - čistič trouby Ovencare



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 18 812 Kč | 693 EUR



STEAMBAKE | BPB351120M
DESIGN HORIZON CLEAR

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (2 cykly)
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu



Pečící funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

- Bezpečnost:**
- ukazatel zbytkového tepla
 - dětská bezpečnostní pojistka
 - elektronický zámek dveří
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel: 4

- Vybavení:**
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 běžný rošt chromovaný
 - 1 pár teleskopických výsuvů

- Příslušenství k dokoupení:**
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
 - A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
 - TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
 - A6OCS10 - čistič trouby Ovencare



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR



STEAMBAKE | BEK542320M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: katalytické
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, gril + ventilátor, spodní ohřev

Pečící funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, chladicí ventilátor, elektronický časovač, odejmutelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:

- počet skel: 3

- Vybavení:**
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 běžný rošt chromovaný
 - 1 pár teleskopických výsuvů

- Příslušenství k dokoupení:**
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
 - A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
 - TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
 - A6OCS10 - čistič trouby Ovencare



SENSECOOK | BEB351110M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
rychlé zahřátí trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor, automatické osvětlení při otevření dveří

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 3

- Vybavení:**
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 běžný rošt chromovaný
 - teplotní sonda
 - 1 pár teleskopických výsuvů

- Příslušenství k dokoupení:**
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
 - A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
 - TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
 - A6OCS10 - čistič trouby Ovencare



STEAMBAKE | BEB351110M
DESIGN HORIZON CLEAR

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, gril + ventilátor, spodní ohřev

Pečící funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:
halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, chladicí ventilátor, odejmutelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:

- počet skel: 3

- Vybavení:**
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 běžný rošt chromovaný
 - 1 pár teleskopických výsuvů

- Příslušenství k dokoupení:**
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
 - A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
 - TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
 - A6OCS10 - čistič trouby Ovencare



STEAMBAKE | BEB351110B
DESIGN HORIZON CLEAR

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, gril + ventilátor, spodní ohřev

Pečící funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování









Ostatní funkce:
halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, chladicí ventilátor, odejmutelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:

- počet skel: 3

- Vybavení:**
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 běžný rošt chromovaný
 - 1 pár teleskopických výsuvů

- Příslušenství k dokoupení:**
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
 - A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
 - TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů
 - A6OCS10 - čistič trouby Ovencare



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR

KOMPAKTNÍ TROUBY

Vestavné kompaktní trouby AEG řady Masters budou ladit s ostatními spotřebiči ve vaší moderní kuchyni. Kompaktní trouby vyžadují méně místa a zároveň zachovávají funkce trouby, bez kterých se dnes neobejdeme při přípravě rychlých a zdravých pokrmů.



Energetická
třída



Funkce
SousVide



Senzor
vlhkosti



Ventilátor + kruhové
topné těleso



Gril



Teplotní
sonda



Teleskopické
výsuvy



Jemné
dovírání dveří



Chladné
na dotyk



Nerez s ochranou proti
otiskům prstů



Mikrovlny



STEAMPRO | KSK792220M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: pára
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce parní:
vakuové vaření SousVide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, pravý horký vzduch s využitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrazování

Ostatní funkce:
10 SousVide receptů (ingredience/postup), 180 přednastavených receptů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených receptů VarioGuide, 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, automatické váhové programy, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor

Bezpečnost:



- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pékáč šedý smalt
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- 1 sada s děrovanou nádobou
- teplotní sonda

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob 2 díly
- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření v páře
- A6OK3101 – sada pro čištění parní trouby



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 32 929 Kč | 1 234 EUR



COMBIQUICK | KMK861000M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, mikrovlny, pravý horký vzduch + mikrovlny, horní + spodní ohřev + mikrovlny, gril + mikrovlny, gril + ventilátor + mikrovlny

Pečící funkce speciální:
nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, rozmrazování, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
elektronická regulace teploty 30–230 °C, chladicí ventilátor, automatické osvětlení při otevření dveří

Bezpečnost:



- počet skel: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pékáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
- A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
- A9MBOML – omeletovač
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- A6MCS10 – spray pro péči o mikrovlnné trouby



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



COMBIQUICK | KME761000B
DESIGN SPECIAL BLACK

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, gril, gril + ventilátor, gril + ventilátor + spodní ohřev, spodní ohřev, mikrovlny

Pečící funkce speciální:
pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, rozmrazování

Ostatní funkce:
90 receptů/automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, elektronické regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, automatické osvětlení při otevření dveří, zastavení horkovzdušného větráku při otevření dveří, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení

Bezpečnost:


- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- elektronický zámek dveří
- počet skel: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
- A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
- A9MBOML – omeletovač
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- A6MCS10 – spray pro péči o mikrovlnné trouby



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR



COMBIQUICK | KMK761000M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev, horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor, gril, gril + ventilátor, spodní ohřev, mikrovlny

Pečící funkce speciální:
pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, rozmrazování

Ostatní funkce:
90 receptů/automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, elektronické regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, automatické osvětlení při otevření dveří, zastavení horkovzdušného větráku při otevření dveří, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení

Bezpečnost:


- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- elektronický zámek dveří
- počet skel: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný

Příslušenství k dokoupení:

- CTGRDA-AP – plech se 4 nastavitelnými příčkami
- A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
- A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
- A9MBOML – omeletovač
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- A6MCS10 – spray pro péči o mikrovlnné trouby



Rozměry V x Š x H (mm): 450x 560 x 550

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR



QUICK&GRIL | KMK721000M
DESIGN HORIZON

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce standardní:
gril, mikrovlny, gril + mikrovlny

Ostatní funkce:
28 receptů/automatických programů (váha), rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, chladicí ventilátor, automatické osvětlení při otevření dveří

Bezpečnost:


- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- počet skel: 4

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný

Příslušenství k dokoupení:

- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
- A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
- A9MBOML – omeletovač
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- A6MCS10 – spray pro péči o mikrovlnné trouby



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR



KÁVOVARY

Automatický vestavný kávovar AEG řady Mastery nejenže připraví kávu jako z rukou profesionálního baristy. Navíc svým elegantním designem ladí s ostatními spotřebiči.



Výška



Multicup



Dotykové ovládání



Nerez s ochranou
proti otiskům prstů



KKK994500M
DESIGN HORIZON

Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

- Funkce:**
- podsvícení kávovaru
 - automatická příprava espressa
 - automatická příprava cappuccina
 - příprava 2 stejných šálek
 - předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
 - automatický start
 - volba množství kávy
 - volba množství vody
 - volba teploty vody
 - vhodné pro předemletou kávu
 - kapacita mlýnku na kávu 400 g
 - objem nádrže na vodu: 2,4 l

- Vybavení:**
- termokonvice až na 6 šálek kávy
 - nádobka na mléko

Barva: nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů



KKE884500B
DESIGN SPECIAL BLACK


Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: elektronické dotykové ovládání

- Funkce:**
- podsvícení kávovaru
 - automatická příprava espressa
 - automatická příprava cappuccina
 - příprava 2 stejných šálek
 - předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
 - automatický start
 - volba množství kávy
 - volba množství vody
 - volba teploty vody
 - vhodné pro předemletou kávu
 - kapacita mlýnku na kávu 200 g
 - objem nádrže na vodu: 1,8 l


- Vybavení:**
- termokonvice až na 6 šálek kávy
 - nádobka na mléko

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 58 812 Kč | 2 224 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

Cena: 52 929 Kč | 1 952 EUR

MIKROVLNNÉ TROUBY

Mikrovlnné trouby jsou ideální pro rychlý ohřev vychladlého jídla nebo rozmrazování trvanlivých potravin. V troubách s funkcí grilu ale snadno připravíte i celý pokrm od začátku až do konce.



Výška



Mikrovlny



Nerez s ochranou
proti otiskům prstů



Gril



Rozmrazování



MBE2658D-M

Typ: mikrovlnná trouba s grilem
Vnitřní objem (l): 25,37
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní
Výkon grilu (W): 800

Pecící funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

- Programy:**
- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
 - automatické programy vaření podle váhy
 - 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
 - signál při ukončení cyklu

- Vybavení:**
- vnitřní osvětlení
 - dětská pojistka
 - elektronické hodiny s měřením času

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 - A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
 - A9MBOML – omeletovač
 - A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 - A6MCS10 – spray pro péči o mikrovlnné trouby



MBE2658S-M

Typ: mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 25,37
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní


Pecící funkce standardní: mikrovlny

- Programy:**
- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
 - automatické programy vaření podle váhy
 - 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
 - signál při ukončení cyklu

- Vybavení:**
- vnitřní osvětlení
 - dětská pojistka
 - elektronické hodiny s měřením času


Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 - A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
 - A9MBOML – omeletovač
 - A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 - A6MCS10 – spray pro péči o mikrovlnné trouby



Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 596 x 404

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 596 x 404

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



MBB1756S-M

Typ: mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 16,8
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 272
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní


Pečící funkce standardní: mikrovlny

- Programy:**
- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
 - automatické programy vaření podle váhy
 - 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
 - signál při ukončení cyklu

- Vybavení:**
- vnitřní osvětlení
 - dětská pojistka
 - elektronické hodiny s měřením času

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 - A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
 - A9MBOML – omeletovač
 - A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 - A6MCS10 – spray pro péči o mikrovlnné trouby



Rozměry V x Š x H (mm): 371 x 594 x 316

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR



MSB2547D-M

Typ: mikrovlnná trouba s grilem
Vnitřní objem (l): 23
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 315
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1 000


Pečící funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

- Programy:**
- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
 - signál při ukončení cyklu

- Vybavení:**
- vnitřní osvětlení
 - příslušenství: rám/grilovací stojan

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 - A9MBMUG – sada hrnků do mikrovlnné trouby
 - A9MBOML – omeletovač
 - A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 - A6MCS10 – spray pro péči o mikrovlnné trouby



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 400

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



ZÁSUVKY

Nikdy se vám nestane, že budete servírovat studené jídlo. V ohřevné zásuvce si můžete předeheat talíře nebo vám poslouží k udržování teploty jídla.

S vakuovací zásuvkou objevíte kouzlo metody SousVide, tolik oblíbené ve špičkových restauracích.



KDK911423M
DESIGN HORIZON

Typ: vestavná vakuovací zásuvka
Výška (cm): 14

- Funkce:**
- pouze zatavování
 - minimální vakuování
 - střední vakuování
 - maximální vakuování
 - marinování / louhování

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



KDK911422M
DESIGN HORIZON

Typ: vestavná ohřivací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

- Funkce:**
- ohřev talířů
 - rozmrazování
 - ohřívání jídla
 - kynutí těsta
 - cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů




KDE911422B
DESIGN SPECIAL BLACK

Typ: vestavná ohřivací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti


- Funkce:**
- ohřev talířů
 - rozmrazování
 - ohřívání jídla
 - kynutí těsta
 - cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: černá




Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 536

Cena: 52 929 Kč | 1 952 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 535

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 535


Cena: 11 753 Kč | 434 EUR

JAN PUNČOCHÁŘ & FLEXIBRIDGE

Během vaření se často soustředím na několik úkonů zároveň, a proto v kuchyni potřebuji kvalitní spotřebiče, na které se můžu spolehnout. To platí i pro varnou desku – chci, aby byla prostorná, poradila si s hrnci a pánvemi všech tvarů i velikostí, disponovala intuitivním ovládáním a bleskově reagovala na mé požadavky. Těší mě, že se na trhu objevují produkty, které má kritéria beze zbytku splňují.

Jan Punčochář,

jeden z nejlepších českých šéfkuchařů
a držitel ocenění Zlatý kuchař




Design Windmill

Design Windmill připomínající větrné mlýny je jediným svého druhu na trhu. Nový barevný TFT displej umožňuje okamžité a přesné ovládání desky. Změnu úrovně lze nastavit rychle, jednoduše a přesně. Všechny ovládací prvky jsou viditelné pouze tehdy, když jsou používány. V opačném případě neruší. Navíc se desky windmill můžou instalovat do desek širokých už od 28 mm.



PowerSlide

Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.



Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.



PowerBoost

Funkce PowerBoost okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánve bude okamžitě rozpálená.



FlexiBridge

Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge spojit do různých velikostí celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.

Jeden dotykový displej

Jeden plnobarevný dotykový displej pro dokonalé ovládání varné desky. Poskytne vám zpětnou vazbu z každé varné zóny a umožňuje přesné nastavení. Intuitivně zvládnete i jemné finesy vaření. Stačí jemný dotyk prstu.



Funkce ActiveTouch

Zapněte varnou desku, položte na ni hrnec nebo pánve a ActiveTouch se automaticky rozsvítí a intuitivně vám doporučí vhodnou varnou zónu. Po zvolení teploty svítí nastavená hodnota červeně, přičemž ostatní možnosti zůstávají bílé. Podsvícené ukazatele LED informují o tom, kde je varná nádoba umístěna. Při vaření tak máte vše dokonale pod kontrolou.



Pause

Jediným stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

INDUKČNÍ DESKY CO JE NOVÉ?



Tenčí design pro instalaci bez kompromisů. Tenký a elegantní design AEG indukčních varných desek umožňuje výběr i nejmodernější pracovní desky. Nový design a provedení umožní párovat tenkou pracovní desku 28 mm s troubou AEG. A pracovní desku 12 mm při instalaci indukční desky přímo nad zásuvku.



AEG DESKA


PASUJE DO PRACOVNÍ DESKY 28 MM

Perfektně pasují dokonce i do 28 mm pracovní desky bez potřeby dalšího místa.

KONKURENCE

NEPASUJE DO PRACOVNÍ DESKY 28 MM

Minimální tloušťka pracovní desky je 33 mm, instalace vyžaduje další prostor nad troubou.



Tenká deska, svoboda designu v kuchyni bez kompromisů

Tenký, prostorově úsporný design varné desky znamená, že ji lze snadno nainstalovat do libovolné hloubky pracovní desky bez předního nebo zadního odvětrávání.

Instalace Optifix™

Fixační pružiny a těsnění jsou předem instalované na desce. Vše co je požadované pro instalaci do výřezu.

Rámeček OptiFit™

Rámeček OptiFit™ může být jednoduše instalován do pracovní desky jako speciální adaptér. Ideální při výměně staré desky za novou.



Precizní a intuitivní ovládání pro každou zónu

Zcela nové uživatelské rozhraní přináší intuitivní ovládání. Ovladač konkrétní varné zóny se automaticky podsvítí při položení nádoby na varnou zónu. Ovladače neobsazených varných zón zůstanou nepodsvícené.



Nový design

Většina modelů indukčních desek* 2018 bude mít nový design.

*nezahrnuje základní modely indukčních desek a modely PURE

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Indukční varná deska vám pomůže vytěžit z vašich kuchařských dovedností maximum. Vytváří teplo rychleji než jiné typy varných desek, takže se do vaření můžete pustit prakticky okamžitě. Navíc lze snadno provádět jemné úpravy teploty, takže můžete bez obav používat techniky, při nichž hraje správná teplota zásadní roli, jako jsou karamelizace, pražení nebo perlení.



Šířka

Posuvné ovládání

TFT barevný dotykový displej

Kruhové ovládání

Funkce Bridge

Funkce Bridge s Windmill designem

Funkce FlexiBridge

Funkce FlexiBridge s Windmill designem

Detekce hrnců a pánví

Funkce PowerSlide

SenseFry®

Funkce PowerBoost

Automatické zahřátí

Funkce Hob2Hood

Funkce Pause

Ukazatel zbytkového tepla

Časovač Eco: maximální využití tepla



IDK84451IB | INDUKČNÍ DESKA COMBOHOB SE ZABUDOVANÝM ODSAVAČEM

Propojení varných zón: 2x Bridge
Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové ovládání, ve středu vpředu

- Funkce:**
- odsavač par recirkulační 9 rychlostí + 1 intenzivní
 - zvukový signál
 - paměť
 - časové funkce
 - indikátor tukového filtru
 - recirkulace max./min. (m³/h): 400/175
 - recirkulace intenzivní (m³/h): 420
 - hlučnost max./min. (dB): 71/51
 - hlučnost intenzivní (dB): 69
 - brushless motor
 - Hob2Hood – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny a jejich výkon:**
- levá přední: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
 - levá zadní: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
 - pravá přední: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - A9KL1 – teppanyaki
 - A6IK4101 – sada k čištění varné desky

83 CM

Posuvné ovládání

Funkce Bridge

AUTO

P


A

Signal

II


1 2 3

ECO



Rozměry Š x H (mm): 830 x 510

Cena: 94 106 Kč | 3 481 EUR



HKH81700FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: FreeZone
Typ a pozice ovládání: dotykové, velký vyspělý barevný displej

- Funkce:**
- FreeZone – s flexibilní FreeZone můžete libovolně pohybovat až 3 kusy nádobí a deska si sama zapamatuje nastavenou teplotu každého hrnce
 - PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
 - Split – umožní nastavit dva výkony pod jednou nádobou, vhodné pro grily
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny a jejich výkon:**
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
 - varná zóna FreeZone, 500 - 3 700 W, 300 mm
 - varná zóna PowerSlide
 - varná zóna Split

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - A9KL1 – teppanyaki
 - A6IK4101 – sada k čištění varné desky

78 CM

Posuvné ovládání

Funkce Bridge

AUTO

P


A

Signal

II


1 2 3

ECO



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 58 812 Kč | 2 175 EUR



IE96654FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: 3x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch vlevo, ve středu a vpravo vpředu



- Funkce:**
- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na přednastavené oblasti výkonu
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
 - střední přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
 - střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
 - pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm


Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - A9KL1 – teppanyaki
 - A6IK4101 – sada k čištění varné desky



Rozměry Š x H (mm): 910 x 520

Cena: 28 224 Kč | 1 046 EUR



IAE84850FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: TFT dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo



- Funkce:**
- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
 - PowerSlide – rozdělí varnou zónu na přednastavené oblasti výkonu
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood – propojení desky s odsavačem

- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
 - střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - A9KL1 – teppanyaki
 - A6IK4101 – sada k čištění varné desky



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 28 224 Kč | 1 046 EUR



HK874400FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: Grill spojí dvě pravé varné zóny pod příslušenstvím, obdoba funkce Bridge

Typ a pozice ovládání: kruhové dotykové posuvné DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

- Funkce:**
- Gril – umožňuje využití grilu na desce, Plancha Gril (volitelné příslušenství)
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce



- Bezpečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: čistý černý design PureBlack, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Ovladače a varné zóny jsou viditelné až po zapnutí desky.

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - A9KL1 – teppanyaki
 - A6IK4101 – sada k čištění varné desky



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 24 694 Kč | 905 EUR



IE85471FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo



- Funkce:**
- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood – propojení desky s odsavačem

- Bezečnostní funkce:**
- dětská pojistka
 - blokování ovládání
 - automatické vypnutí desky

- Varné zóny:**
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
 - levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
 - střední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
 - pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
 - pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm



Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9HL33 – gril plancha
 - A9KL1 – teppanyaki
 - A6IK4101 – sada k čištění varné desky



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 23 518 Kč | 881 EUR



IKE84471XB | INDUKČNÍ
VARNÁ DESKA

HK774400FB | INDUKČNÍ
VARNÁ DESKA

IKE64471FB | INDUKČNÍ
VARNÁ DESKA

IAE64843FB | INDUKČNÍ
VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: FlexiBridge

Propojení varných zón: 2x Bridge

Propojení varných zón: FlexiBridge

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Typ a pozice ovládání: kruhové dotykové posuvné DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Typ a pozice ovládání: TFT dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo

- Funkce:**
- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood – propojení desky s odsavačem

- Funkce:**
- podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce

- Funkce:**
- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
 - automatické rychlé zahřátí
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Hob2Hood – propojení desky s odsavačem

- Funkce:**
- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
 - automatické rychlé zahřátí
 - podsvícené ukazatele
 - zvukový signál
 - přičítací časoměr CountUp
 - časové funkce
 - Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

Bezpečnostní funkce:

Bezpečnostní funkce:

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

Varné zóny:

Varné zóny:

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Barva a provedení: čistý černý design PureBlack, se zkosenými hranami
Ovladače a varné zóny jsou viditelné až po zapnutí desky.

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

Příslušenství k dokoupení:

Příslušenství k dokoupení:









Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- A6IK4101 – sada k čištění varné desky

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- A6IK4101 – sada k čištění varné desky

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- A6IK4101 – sada k čištění varné desky

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- A6IK4101 – sada k čištění varné desky



Rozměry Š x H (mm): 766 x 516

Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR



IKE74451FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- A6IK4101 – sada k čištění varné desky



IKE74441FB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- A6IK4101 – sada k čištění varné desky



IKE64450XB | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- A6IK4101 – sada k čištění varné desky



IKE64441B | INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky





Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- A9KL1 – teppanyaki
- A6IK4101 – sada k čištění varné desky





Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 18 812 Kč | 693 EUR



Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

Cena: 18 812 Kč | 693 EUR



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR



Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

Cena: 16 459 Kč | 622 EUR

SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY

Sklokeramické varné desky představují kompromis mezi výkonem, cenou a efektivitou. Mezi jejich hlavní přednosti řadíme moderní design a snadné čištění. Na rozdíl od indukčních desek si poradí se všemi druhy nádobí.



Šířka



Posuvné ovládání



Funkce FlexiZone



Funkce TripleZone



Funkce DoubleZone




Ukazatel zbytkového tepla



Funkce Pause



Eco timer



HK955070XB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny, zóna Paella

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: 1 800 W, 180 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- střední zadní: Paella | trojokružová, 1050 / 1950 / 2700 W, 145 x 210 x 270 mm
- pravá přední: 1 800 W, 180 mm
- pravá zadní: dvojokružová oválná, 1 400 / 2 200 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:

černá, nerezový rámeček

Příslušenství k dokoupení:

A6IRC101 – čistící prostředek na sklokeramickou desku
A6IME100M – škrabka na sklokeramickou desku



HK854080FB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny, zóna Paella

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:


- levá přední: dvojokružová, 700 / 1 700 W, 120 / 180 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- střední zadní: Paella | trojokružová, 1050 / 1950 / 2700 W, 145 x 210 x 270 mm
- pravá přední: dvojokružová oválná, 1 400 / 2 200 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:

černá, se zkosenými hranami


Příslušenství k dokoupení:

A6IRC101 – čistící prostředek na sklokeramickou desku
A6IME100M – škrabka na sklokeramickou desku




Rozměry Š x H (mm): 896 x 516

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR



HK654070FB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:


- levá přední: trojúhelníková, 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: 1 200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:

černá, se zkosenými hranami

Příslušenství k dokoupení:

A61RC101 – čistící prostředek na sklokeramickou desku
A61ME100M – škrabka na sklokeramickou desku



HK654070XB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:


- levá přední: trojúhelníková, 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: 1 200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:

černá, nerezový rámeček

Příslušenství k dokoupení:

A61RC101 – čistící prostředek na sklokeramickou desku
A61ME100M – škrabka na sklokeramickou desku



HK654070IB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: trojúhelníková, 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: 1 200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:

černá, bez rámečku
plně integrovatelná do pracovní desky

Příslušenství k dokoupení:

A61RC101 – čistící prostředek na sklokeramickou desku
A61ME100M – škrabka na sklokeramickou desku



HK634021XB | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: rozšířené zóny

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- indikátory zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:








- levá přední: dvojkruhová, 750 / 2 200 W, 120 x 210 mm
- levá zadní: 1 200 W, 145 mm
- pravá přední: 1 200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojkruhová, 700 / 1 700 W, 120 x 180 mm

Barva a provedení:

černá, nerezový rámeček

Příslušenství k dokoupení:

A61RC101 – čistící prostředek na sklokeramickou desku
A61ME100M – škrabka na sklokeramickou desku



Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY

Naše plynové varné desky se stanou ohniskem vaší kuchyně. Poskytují okamžité teplo a umožňují úsporné a precizní ovládání.



Šířka



Trojitý
hřebenový hořák



Automatické
zapalování



Litínové
podpěry



Bezpečnostní
termopojistka



Funkce
Hob2Hood



HKB75540NB | PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

- Funkce:**
- integrované elektrické zapalování ovladačem
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečnostní termopojistka

- Varné zóny a jejich výkon:**
- levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
 - levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
 - velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm

Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetryskování



HKB64540NB | PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo



- Funkce:**
- integrované elektrické zapalování ovladačem
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečnostní termopojistka

- Varné zóny a jejich výkon:**
- levá přední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
 - levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm



Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetryskování



Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

Cena: 11 753 Kč | 446 EUR



HKB64440NB | PLYNOVÁ
VARNÁ DESKA

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

- Funkce:**
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečností termopojistka

- Varné zóny a jejich výkon:**
- levá přední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
 - levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm

Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetřyskování



HG654550SM | PLYNOVÁ
VARNÁ DESKA

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo


- Funkce:**
- integrované elektrické zapalování ovladačem
 - možnost intenzivního vaření ve woku

- Bezpečnostní funkce:**
- bezpečností termopojistka

- Varné zóny a jejich výkon:**
- levá přední: trojitý velký hořák, 4 000 W / 122 mm
 - levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm

Barva a provedení: nerez

Vybavení: sada trysek na přetřyskování



Rozměry Š x H (mm): 590 x 523

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR

Rozměry Š x H (mm): 590 x 521

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR

CRYSTALLINE VARNÉ DESKY

Řada CrystalLine umožní vybudovat si profesionální kuchyňské prostředí přesně podle vašich představ. K dispozici kromě standardních možností je i unikátní indukční deska wok.



Šířka



Indukční
varná deska



Ukazatel
zbytkového tepla



Posuvné
ovládání



Funkce
Pause



Časovač Eco:
maximální
využití tepla



Modulární systém
CrystalLine



Funkce Bridge



Funkce
Triple zone



CRYSTALLINE | HC451501EB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze kombinovat

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel, vpravo vpředu

Funkce:

- možnost intenzivního vaření ve woku
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóna s funkcí zvýšení výkonu
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- ukazatel zbytkového tepla
- blokování ovládání
- dětská pojistka

Varné zóny:


- indukční, 2 300 W / 3 200 W, 300 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém

Vybavení: pánev wok

Příslušenství k dokoupení:

- A61RC101 – čistící prostředek na sklokeramickou desku
- A61ME100M – škrabka na sklokeramickou desku



CRYSTALLINE | HC452401EB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Propojení varných zón: funkce Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu

Funkce:

- funkce spojení zón Bridge
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánví
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- 3 kroková ukazatel zbytkového tepla
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zezbezpečení desky





Varné zóny:

- přední : indukční 2 300 / 3 200 W, 170 mm
- zadní : indukční 2 300 / 3 200 W, 170 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém

Příslušenství k dokoupení:

- A61RC101 – čistící prostředek na sklokeramickou desku
- A61ME100M – škrabka na sklokeramickou desku



Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 29 400 Kč | 1 093 EUR

Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



CRYSTALLINE | HC452021EB
SKLOKERAMICKÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze kombinovat

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač

Bezpečnostní funkce:

- ukazatel zbytkového tepla
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky



Varné zóny:

- přední zóna: 1 200 W, 145 mm
- zadní zóna: 800 / 1 600 / 2 300 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém

Příslušenství k dokoupení:

A6IRC101 – čistící prostředek na sklokeramickou desku
A6IME100M – škrabka na sklokeramickou desku




Rozměry Š x H (mm): 360 x 520

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR



Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů. Udrží tak vaši kuchyň stále svěží.




Cena: 41 165 Kč | 1 528 EUR



Volitelné příslušenství:

- TYPE15 – 1x uhlíkový filtr
- TYPE20 LONG LIFE – umývatelný uhlíkový filtr
- REMOTEG1 – dálkový ovladač



Cena: 25 871 Kč | 940 EUR



**Funkce
Hob2Hood**



DVB5960HB | ODSAVAČ
KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 570/320, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/51, intenzivní: 69

- Funkce:**
- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood
 - dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

- Vybavení:**
- 2x uhlíkový filtr EFF62
 - 2x tukový filtr
 - černý komínek
 - redukce 150/120 mm

Barva: černá

- Volitelné příslušenství:**
- EFF77 LONG LIFE – umývatelný uhlíkový filtr



DVB4850B | ODSAVAČ
KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 647/272
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/47

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- 1x tukový filtr
 - 1x zpětná klapka
 - otočný motor

Barva: černá

- Volitelné příslušenství:**
- TYPE57 – 2x uhlíkový filtr
 - K5010M – nerezový komínek



DBE5960HG | ODSAVAČ
KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 336/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/36, intenzivní: 72

- Funkce:**
- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood
 - dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

- Vybavení:**
- 3x kovový tukový filtr
 - nerezový komínek

Barva: nerez

- Volitelné příslušenství:**
- TYPE15 – 1x uhlíkový filtr
 - SUPCHARC-E – opakovaně použitelný super uhlíkový filtr



DVB4850M | ODSAVAČ
KOMÍNOVÝ







Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 647/272
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/47

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- 1x tukový filtr
 - 1x zpětná klapka
 - otočný motor

Barva: nerez

- Volitelné příslušenství:**
- TYPE57 – 2x uhlíkový filtr
 - K5010M – nerezový komínek



Rozměry V x Š x H (mm): 872 x 898 x 256

Cena: 18 812 Kč | 693 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 516 x 800 x 327

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 619 x 898 x 456

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 516 x 800 x 327

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR



DTB5960HM | ODSAVAČ
KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 336/176, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/36, intenzivní: 72

- Funkce:**
- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood
 - dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

- Vybavení:**
- 1x kovový tukový filtr
 - nerezový komínek

Barva: nerez

- Volitelné příslušenství:**
- TYPE15 – 1x uhlíkový filtr
 - SUPCHARC-E – opakovaně použitelný super uhlíkový filtr



DBB5960HM | ODSAVAČ
KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 55/38, intenzivní: 73

- Funkce:**
- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood
 - dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

- Vybavení:**
- 1x kovový tukový filtr
 - nerezový komínek

Barva: nerez

- Volitelné příslušenství:**
- TYPE15 – 1x uhlíkový filtr
 - SUPCHARC-E – opakovaně použitelný super uhlíkový filtr



DBB5660HM | ODSAVAČ
KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 55/38, intenzivní: 73

- Funkce:**
- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood
 - dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

- Vybavení:**
- 1x kovový tukový filtr
 - nerezový komínek

Barva: nerez

- Volitelné příslušenství:**
- TYPE15 – 1x uhlíkový filtr
 - SUPCHARC-E – opakovaně použitelný super uhlíkový filtr



DBB4950M | ODSAVAČ
KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/240
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

- Vybavení:**
- 2x tukový filtr
 - 1x uhlíkový filtr TYPE15
 - nerezový komínek

Barva: nerez

- Volitelné příslušenství:**
- SUPCHARC-E – opakovaně použitelný super uhlíkový filtr



Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 898 x 450

Rozměry V x Š x H (mm): 635 x 898 x 500

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 635 x 598 x 500

Cena: 12 929 Kč | 469 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 898 x 500

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



DBB4650M | ODSAVAČ
KOMÍNOVÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/240
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

Funkce:

- možnost recirkulace vzduchu

Vybavení:

- 1x tukový filtr
- 1x uhlíkový filtr TYPE15
- nerezový komínek

Barva: nerez

Volitelné příslušenství:

- SUPCHARC-E – opakovaně použitelný super uhlíkový filtr



DPB5650M | ODSAVAČ
VÝSUVNÝ

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 537/256, intenzivní: 647
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/46, intenzivní: 67

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu



Vybavení:

- 2x tukový filtr

Barva: šedá

Volitelné příslušenství:

- TYPE60 1x – uhlíkový filtr
- BF6070-M – přední panel



Rozměry V x Š x H (mm): 396 x 598 x 280

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 598 x 500

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR



LUKÁŠ HEJLÍK & CHLADNIČKA S FUNKCÍ CUSTOMFLEX®

Když máte kvalitní a čerstvé suroviny, vaření vás baví víc. Pokud znáte jejich příběh nebo prodejce, je to osobnější záležitost. Vaříme zpravidla s manželkou ve dvou a vždy chceme mít všechny ingredience po ruce. A přesně to nám chladnička s možností flexibilního ukládání potravin umožňuje. Díky chytrému systému přihrádek si můžeme vnitřní prostor chladničky uspořádat podle sebe, a tak přesně víme, kam sáhnout.

Lukáš Hejlík, herec

Lukáš Hejlík



CustomFlex®

Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou flexibilitu díky vyjímatelným přihrádkám různých velikostí. Dveře chladničky jsou tak přehledně a logicky využité.



NoFrost

Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.



Static LowFrost

Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály obmotány kolem vany mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

TwinTech

Technologie TwinTech zajistí, že potraviny uložené v chladničce jsou uchovány při optimální teplotě a vlhkosti, což znamená, že ovoce a zelenina zůstávají svěží a čerstvé po delší dobu.



Nulová zóna

V samostatných zásuvkách „nulová zóna“ (ZeroZone) je nižší teplota a větší vlhkost, čímž jsou zajištěny ideální podmínky pro skladování potravin, jako jsou např. sýry, ovoce či zelenina. Potraviny tak zůstanou déle čerstvé a chutné.

FlexiShelf®

Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.



CHLAZENÍ

Ať už sháníte extra velkou lednici, do které se vejdou zásoby jídla pro početnou rodinu, nebo naopak kompaktní chladničku do malé kuchyně, z nabídky AEG si určitě vyberete.



Energetická třída



Výška



Funkce NoFrost



Funkce LowFrost



Technologie DynamicAir



Funkce Coolmatic



Funkce Frostmatic



CustomFlex®



Hlučnost



Vizuální a akustický alarm



LCD displej



SoftClosing



FlexiShelf



TwinTech



SCE81816ZF | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 293
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 112
Čistý objem 0°C zóny (l): 70
Čistý objem mrazničky (l): 51
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - dětská pojistka
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 2 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 2 plastové, plně široké zásuvky nulové zóny LongFresh
 - 3 plně široké poličky ve dveřích
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 1 skleněná police
 - 2 plně široké zásuvky

- Příslušenství k dokoupení:**
- A6KK4105 – sada pro péči o chladničky



Energetická třída



Výška



Funkce LowFrost



Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 29 400 Kč | 1093 EUR



SCE81926TS | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 894
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 233
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 207
Čistý objem mrazničky (l): 60
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické (NoFrost)
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - dětská pojistka
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka
 - 5 CustomFlex poliček
 - 2 CustomFlex kolíčky na sáčkové potraviny
 - 1 držák na 10 vajec
 - 1 nízkoteplotní zásuvka FreshZone

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky

- Příslušenství k dokoupení:**
- A6KK4105 – sada pro péči o chladničky



Energetická třída



Výška





Funkce NoFrost



Rozměry V x Š x H (mm): 1884 x 540 x 549

Cena: 28 224 Kč | 1 058 EUR



5
LET
GARANTIE NA CELÝ PRODUKT



SCE81824TS | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

SCE81831LC | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST



Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 228
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické (NoFrost)
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
 - dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
 - dětská pojistka
 - ventilátor pro cirkulaci vzduchu

- Vybavení chladničky:**
- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
 - 2 plastové, poloviční zásuvky
 - 6 CustomFlex poliček
 - 2 CustomFlex košíčky na sáčkové potraviny
 - 2 držáky na 6 vajec

- Vybavení mrazničky:**
- 2 skleněné police
 - 3 plně široké zásuvky

- Příslušenství k dokoupení:**
- A6KK4105 - sada pro péči o chladničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549

Cena: 27 047 Kč | 999 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 25 871 Kč | 940 EUR



5
LET
ZÁRUKA NA CELÝ PRODUKT



SCB61824LF | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 226
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 188
Čistý objem mrazničky (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické s LED indikací

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrazení

Vybavení chladničky:



- 3 skleněné, plně široké police + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 6 CustomFlex® policek
- 2 CustomFlex® kolíčky na sáčkové potraviny

Vybavení mrazničky:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- A6KK4105 – sada pro péči o chladničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



SCB51811LS | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Funkce:

-

Vybavení chladničky:



- 4 skleněné, plně široké police
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 4 plně široké police ve dveřích
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazničky:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- A6KK4105 – sada pro péči o chladničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



SKE81826ZC | MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 130
Hlučnost (dB): 37
Čistý objem chladicího prostoru (l): 275
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Funkce:



- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchuu

Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké police + 1 FlexiShelf
- 4 police ve dveřích
- 2 držáky na 6 vajec
- 3 plastové, zásuvky nulové zóny LongFresh

Příslušenství k dokoupení:

- A6KD0101 – pohlcovač pachů do ledničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 29 400 Kč | 1 093 EUR



SKE81811DC | MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 146
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Funkce:



- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené

Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké police + 1 FlexiShelf
- 1 plastová zásuvka
- 5 plně širokých policek ve dveřích + 1 poloviční

Příslušenství k dokoupení:

- A6KD0101 – pohlcovač pachů do ledničky



Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



SKB58211AF | MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 118
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 133
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické

SFB58211AF | MONIKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 172
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 93
Čistý objem mrazničky (l): 16
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: mechanické
Ovládání: mechanické

ABE81816NC | ŠUPLÍKOVÁ
MRAZNIČKA NOFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 303
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem mrazničky (l): 204
Odmrazování: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
 - dětská pojistka

- Vybavení mrazničky:**
- 6 vyjímatelných skleněných polic
 - 5 plastových, plně širokých zásuvek
 - 2 plastové, přihrádky s odklápěcími dvířky
 - zmrazovací táč

ABB68211AF | ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 187
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem mrazničky (l): 95
Odmrazování: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

- Funkce:**
- Frostmatic pro rychlé zmrazení
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dvířkách


- Vybavení mrazničky:**
- 3 plastové, plně široké zásuvky
 - zmrazovací táč

- Vybavení chladničky:**
- 3 plně široké skleněné poličky
 - 2 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
 - 1 držák na 6 vajec
- Příslušenství k dokoupení:**
- A6KD0101 – pohlcovač pachů do ledničky

- Vybavení chladničky:**
- 2 plně široké skleněné poličky
 - 2 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
 - 1 držák na 6 vajec
- Příslušenství k dokoupení:**
- A6KD0101 – pohlcovač pachů do ledničky


A⁺ 82 CM

36 dB



A⁺ 82 CM

38 dB



A⁺ 178 CM


NO FROST

FROSTMATIC

39 dB

ALARM

LCD




A⁺ 82 CM

FROSTMATIC

38 dB

ALARM



Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550

Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

Cena: 23 518 Kč | 869 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550

Cena: 12 929 Kč | 469 EUR



KWK884520M | VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 450
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 83
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 49
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Kapacita:

- 18 lahví typu Bordeaux

Vybavení vinotéky:

- 2 dřevěné, plně široké poličky
- LED osvětlení



SWB66001DG | VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 149
Hlučnost (dB): 42
Čistý objem chladicího prostoru (l): 138
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Kapacita:

- 46 lahví typu Bordeaux

Vybavení vinotéky

- 6 dřevěných, plně širokých polic
- skleněné dveře s UV filtrem
- LED osvětlení



SWB63001DG | VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 140
Hlučnost (dB): 44
Čistý objem chladicího prostoru (l): 56
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Kapacita:

- 18 lahví typu Bordeaux

Vybavení vinotéky

- 6 dřevěných, plně širokých poliček
- skleněné dveře s UV filtrem
- LED osvětlení



SWB61501DG | VINOTÉKA





Výška prostoru pro instalaci (mm): 872
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 136
Hlučnost (dB): 45
Čistý objem chladicího prostoru (l): 20
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Kapacita:

- 7 lahví typu Bordeaux

Vybavení vinotéky

- 6 dřevěných, plně širokých poliček
- skleněné dveře s UV filtrem
- LED osvětlení



Rozměry V x Š x H (mm): 450 X 555 X 545

Cena: 35 282 Kč | 1 340 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 595 x 565

Cena: 27 047 Kč | 999 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 294 x 565

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 870 x 148 x 520

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR

LUKÁŠ HEJLÍK & MYČKA S FUNKCÍ COMFORTLIFT®

Rád sleduji dění a novinky na české i slovenské gastronomické scéně. Jídlo mě baví nejen jíst, ale i připravovat. Můžeme se bavit i o vášni. Tu rozhodně necítím k mytí nádobí, ale když má myčka na nádobí takovou vychytávku jako je technologie ComfortLift®, jde to i bez „ponižování“. A já navíc šetřím záda.

Lukáš Hejlík, herec

Lukáš Hejlík



ComfortLift®

Unikátní systém myčky hladce nadzvedne spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se při manipulaci s nádobím ohýbat.



SprayZone

Skvělé výsledky mytí pro hodně znečištěné a zaschlé nádobí díky maximálnímu tlaku vody ve SprayZone s vysokým mycím účinkem a o 50 % lepším výsledkem mytí.

GlassCare 2G

Zajišťuje jemné, šetrné a bezpečné mytí vysokých sklenic ve spodním koši.



ProClean™

Pět sprchovacích rovin a satelitní sprchovací rameno s dvojí rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí jakéhokoliv nádobí. Voda se dostane do každého koutu i v přeplněné myčce.



AirDry

Technologie AirDry otevře dvířka na šířku 10 cm několik minut poté, co skončila fáze mytí a začala fáze sušení. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.



Příborová zásuvka

Příborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí. Kromě příborů lze do zásuvky vložit i drobné nádobí či ji zaměnit za plech na pečení. Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí, že budou příbory vždy dokonale umyté.



SoftGrips

Pro sklenice na víno, které potřebují trochu více péče, tu jsou držáky SoftGrips.

MYČKY NÁDOBÍ 60 CM

Svěřte své nádobí myčkám AEG řady Mastery, které je nejen perfektně umyjí, ale také se postarají o to, aby vypadalo pořád jako nové. Naše myčky šetrně umyjí vše od hrnců po nejkřehčí sklo, a přitom jsou mimořádně tiché a energeticky úsporné.



Energetická třída

Počet jídelních sad

ComfortLift®

ComfortRails

Satelitní sprchovací rameno

AirDry

SoftSpikes®

Držáky SoftGrip

Vyjímatelná zásuvka na příbory

Invertor motor

Interní osvětlení

Indikace zbývajících času na podlaze

Beam on Floor: dvoubarevný indikátor na podlaze

SprayZone



FSK93800P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 8/5

- Druhy programů:**
- 30 min. 60 °C
 - AutoSense 45–70 °C
 - Eco
 - extra tichý
 - sklo 45 °C
 - intenzivní 70 °C
 - ProZone
 - opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej s textovými informacemi

Technologie:

- ComfortLift® – zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- MyFavorite – uloží nastavení vašeho oblíbeného programu
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných otřesů a cinkání nádobí
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 4 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 35 282 Kč | 1 293 EUR



FSE62800P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

- Druhy programů:**
- 30 min 60°C
 - AutoSense 45°-70°C
 - Eco
 - extra tichý
 - sklo 45°C
 - intenzivní 70°C

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- ComfortLift® – zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatického vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Aqua-control
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty Soft Spikes, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 31 753 Kč | 1 175 EUR



FSK93700P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 8/5

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C
- ProZone
- opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej s textovými informacemi

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:



- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádoby
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- MyFavorite – uloží nastavení vašeho oblíbeného programu
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných ořezů a cinkání nádobí
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 4 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné políčky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice
- spodní koš s 6 sklopnými držáky na talíře, držákem pivních sklenic, sklopné políčky na šálky, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 28 224 Kč | 1 046 EUR



FSE63716P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 30 min 60°C
- 89 min 60°C
- AutoSense 45°-70°C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45°C
- intenzivní 70°C
- Machine Care

Displej:

- 3místný displej

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:



- SprayZone - zajistí intenzivní mytí i těch nejspínavejších hrnců bez předmyvání
- TimeSaver - zkrátí dobu mytí
- XtraDry - zajistí intenzivní sušení
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:



- systém ProWATER s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Aqua-control
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 2 skládací držáky, 2 klopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty Soft Spikes, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, poličky na šálky, boční držáky koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, SprayZone
- instalace dveří - pevné
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 - košík na sklo
- A6SK4105 - sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR



FSE63700P
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času


Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
 - TimeSaver – zkrátí dobu mytí
 - XtraDry – zajistí intenzivní sušení
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:**
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice
 - spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
 - instalace dveří – sprážené

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9SZGB01 – košík na sklo
 - A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



FSE53630Z
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času



Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
 - XtraDry – zajistí intenzivní sušení
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:**
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice
 - spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G
 - instalace dveří – sprážené

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9SZGB01 – košík na sklo
 - A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 550

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR



FSB52610Z
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času



Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
 - XtraDry – zajistí intenzivní sušení
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:**
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
 - spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
 - instalace dveří – sprážené

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9SZGB01 – košík na sklo
 - A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 550

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR



FEE62800PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času



Technologie:

- ComfortLift® – zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
 - TimeSaver – zkrátí dobu mytí
 - XtraDry – zajistí intenzivní sušení
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:**
- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných otřesů a cinkání nádobí
 - systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice
 - spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
 - rukojeť košů s nerezovou povrchovou úpravou
 - instalace dveří – pevné

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9SZGB01 – košík na sklo
 - A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 31 753 Kč | 1 175 EUR



FEE83716PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

FEE63716PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

FEE73600PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

FEE62700PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 42

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 10/5

Počet programů/teplot: 8/4

Počet programů/teplot: 7/5

Počet programů/teplot: 6/4

- Druhy programů:**
- 30 min 60°C
 - 89 min 60°C
 - AutoSense 45°-70°C
 - Eco
 - extra tichý
 - sklo 45°C
 - intenzivní 70°C
 - Machine Care
 - ProZone
 - opláchnutí a čekání

- Druhy programů:**
- 30 min 60°C
 - 89 min 60°C
 - AutoSense 45°-70°C
 - Eco
 - extra tichý
 - sklo 45°C
 - intenzivní 70°C
 - Machine Care

- Druhy programů:**
- 30 min. 60 °C
 - AutoSense 45–70 °C
 - Eco
 - extra tichý
 - sklo 45 °C
 - intenzivní 70 °C
 - ProZone

- Druhy programů:**
- 30 min. 60 °C
 - AutoSense 45–70 °C
 - Eco
 - extra tichý
 - sklo 45 °C
 - intenzivní 70 °C

- Displej:**
- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

- Displej:**
- 3místný displej

- Displej:**
- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

- Displej:**
- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

- Technologie:**
- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
 - AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Technologie:**
- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
 - AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Technologie:**
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
 - AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Technologie:**
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
 - AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

- Funkce:**
- ExtraHygiene - zajistí hygienicky čisté nádobí
 - TimeSaver - zkrátí dobu mytí
 - XtraDry - zajistí intenzivní sušení
 - AutoOff - automatické vypnutí
 - odložený start o 1 až 24 hodin

- Funkce:**
- SprayZone - zajistí intenzivní mytí i těch nejspínavejších hrnců bez předmývání
 - TimeSaver - zkrátí dobu mytí
 - XtraDry - zajistí intenzivní sušení
 - AutoOff - automatické vypnutí
 - odložený start o 1 až 24 hodin

- Funkce:**
- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
 - TimeSaver – zkrátí dobu mytí
 - XtraDry – zajistí intenzivní sušení
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Funkce:**
- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
 - TimeSaver – zkrátí dobu mytí
 - XtraDry – zajistí intenzivní sušení
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - Odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:**
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
 - Aqua-control
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty Soft Spikes, sklopné poličky na šálky, boční držáky koše
 - spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, SprayZone
 - rukojeť košů s nerezovou povrchovou úpravou
 - instalace dveří - spřažené
 - možnost instalace myčky ve výšce

- Vybavení:**
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
 - Aqua-control
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš s 2 skládací držáky, 2 klopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty Soft Spikes, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, poličky na šálky, boční držáky koše
 - spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G, SprayZone
 - instalace dveří - pevné
 - možnost instalace myčky ve výšce

- Vybavení:**
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš s 12 držáky sklenic na víno SoftGrip, 4 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice
 - spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
 - instalace dveří – pevné





- Vybavení:**
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
 - vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
 - AquaControl – ochrana proti vytopení
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice
 - spodní koš s 2 sklopné držáky na talíře
 - instalace dveří – pevné

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9SZGB01 - košík na sklo
 - A6SK4105 - sada pro péči o myčku

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9SZGB01 - košík na sklo
 - A6SK4105 - sada pro péči o myčku

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9SZGB01 – košík na sklo
 - A6SK4105 – sada pro péči o myčku

- Příslušenství k dokoupení:**
- A9SZGB01 – košík na sklo
 - A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570

Cena: 25 871 Kč | 940 EUR

Cena: 23 518 Kč | 893 EUR

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR

Cena: 21 165 Kč | 775 EUR

MYČKY NÁDOBÍ 45 CM

Při přípravě fantastických pokrmů potřebujete, aby vám sekundovala ta správná zařízení. Potřebujete myčku, která zvládne mnohem více než jen pár běžných hrnců a pánví. Naše myčky jsou navrženy tak, aby toto vše bez problémů zvládly, a to i v případě, že potřebujete myčku pro menší domácnost.



FSE83400P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- PRO 70 °C
- ProZone

Displej:

- 3místný displej

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:



- ExtraHygiene – zajišťí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
- spodní koš se 4 sklopnými drážky na talíře
- instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 18 812 Kč | 693 EUR



FSE62400P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 45

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:



- ExtraHygiene – zajišťí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými drážky na talíře, koš na příbory
- instalace dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR



FSB51400Z
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- instalave dveří – spřažené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR



FEE63400PM
MYČKA VESTAVNÁ 45 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/3

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C
- ProZone

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 18 812 Kč | 693 EUR



FEE62400PM
MYČKA VESTAVNÁ 45 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 45

Počet programů/teplot: 6/3

Druhy programů:

- 30 min. 60 °C
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- extra tichý
- sklo 45 °C
- intenzivní 70 °C

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:


- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- A6SK4105 – sada pro péči o myčku



Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA SPOTŘEBIČE Z ŘADY AEG MASTERY

Spotřebiče AEG disponují inovativními technologiemi a vyspělými funkcemi, abyste se na ně mohli vždy spolehnout. Ať už šetrně pečují o vaše nejjemnější hedvábné prádlo, nebo vám pomáhají vykouzlit slavnostní menu plné lahodných pokrmů.

Prodlužte si standardní dobu záruky na vaše domácí spotřebiče. U vybraných modelů spotřebičů AEG z řady Mastery můžete získat prodlouženou záruku 5 let na kompletní spotřebič nebo 10 let na inverterový motor.

INVERTOR MOTOR

VYŠŠÍ VÝKON A EXTRÉMNĚ TICHÝ CHOD

Invertor pracuje bez obvyklých uhlíkových kartáčků, motor tedy neobsahuje části, které se obvykle rychle opotřebovávají. Motor umožňuje vyšší výkon a krácení pracovního cyklu. Standardní motory potřebují mezi manévry "odpočinek". Motor invertor je schopen pracovat až 95 % času, s přestávkami jen na krátké zastavení bubnu mezi fázemi točení. To zkracuje čas praní o čtvrtinu při zachování stejného výkonu. Tichý motor navíc přispívá ke stabilitě spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.

Prodloužené záruky se vztahují na vybrané modely výrobků z řady AEG Mastery, které byly do České republiky dovezeny společností Electrolux, s. r. o., a byly zakoupené po 1. 6. 2017. Akce je platná do odvolání.



www.aeg.cz/prodlouzenezaruky

PRAČKA SE SUŠIČKOU

Proč se spokojit s málem, když můžete mít perfektní pračku a sušičku v jednom spotřebiči? AEG vám přináší pračky se sušičkou Performance a ŌKO – vyspělá kombinovaná řešení „vše v jednom“, která jsou zárukou vynikající účinnosti bez jakýchkoliv kompromisů.



Energetická třída



Rychlost odstředování



Kapacita



Odložený start



LCD displej



XL prostor



Dětský zámek



L 61470WDBI PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Typ: pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni

Maximální náplň praní (kg): 7

Maximální náplň sušení (kg): 4

Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1400

Druhy programů:

Bavlna 95 °C | Bavlna 60 °C | Bavlna 40 °C úsporně | Bavlna 40 °C | Bavlna 30 °C | Bavlna 95 °C s předpírkou | Bavlna 60 °C s předpírkou | Bavlna 40 °C s předpírkou | Syntetika 60 °C | Syntetika 50 °C | Syntetika 40 °C | Syntetika 30 °C | Syntetika 40 °C snadné žehlení | Jemné prádlo 40 °C | Jemné prádlo 30 °C | Vlna, ruční praní 30 °C | Vlna, ruční praní bez ohřevu | Máchání jemného prádla | Vypuštění | Odstředování | Sušení syntetiky | Sušení bavlny | Regenerace | Bavlna 60 °C úsporně

Funkce:

- funkce Odložený start
- speciální programy pro ruční praní a vlnu
- systém regulace vody AquaControl s hlásičem úniku vody

Vybavení:

- LCD displej
- protipěnový systém
- kontrola vyvažování náplně v bubnu
- 4 nastavitelné nožičky
- systém AquaControl s výstrahou nabízí plnou ochranu před škodami způsobenými vodou



Hlučnost při praní dB(A): 56

Hlučnost při odstředování dB(A): 74

Hlučnost při sušení dB(A): 62

Příslušenství k dokoupení:

- A6WKP1002 - čistící souprava pro pračky



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 596 x 544

Cena: 27 047 Kč | 987 EUR

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U TRUB

1. PRODUKTOVÁ SKUPINA
B = trouba
E = sporák
K = kompaktní

2. VARIANTA
E = standardní
C = katalýza (zadní stěna)
M = mikrovlnná
P = pyrolýza
S = parní

3. INTERNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

4. SÉRIE

5. KATEGORIE
2 = sólo
4 = SenseCook
6 = CombiQuick
8 = SteamBoost
3 = SurroundCook
5 = SteamBake
7 = SteamCrisp
9 = SteamPro

6. VYBAVENÍ I
0 = bez hodin
1 = hodiny
2 = teplotní sonda

7. VYBAVENÍ II
0 = žádné
2 = SoftClosing
7 = výsuvy vhodné pro pyrolýzu + SoftClosing
1 = výsuvy
3 = výsuvy + SoftClosing

8. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
1 = A
2 = A+
3 = A++

9. INTERNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

10. BARVA
M = nerez
B = černá

BSK782220M

Označování modelů – AEG – 93

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U SAMOSTATNÝCH VARNÝCH DESEK

1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRODUKTOVÉ SKUPINY
Fixní písmeno pro varné desky

2. VARIANT
E = závislá varná deska
K = nezávislá varná deska

3. VYBAVENÍ MAXISENSE®
L = Bridge (přemostění)
H = MaxiSense® Combi
M = MaxiSense® Plus
P = FlexiBridge

4. ŠÍŘKA
3 = ca 30 cm
6 = ca 60 cm
7 = ca 70 cm
8 = ca 80 cm
9 = ca 90 cm

5. ELEKTRONIKA
0 = deska neobsahuje elektroniku
1–9 = rozličné varianty elektroniky (čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň elektroniky)

6. VARNÉ ZÓNY
1 = 1 varná zóna
2 = 2 varné zóny
3 = 3 varné zóny
4 = 4 varné zóny
5 = 5 varných zón
6 = 6 varných zón
7 = indukční plocha FreeZone

7. VYBAVENÍ
0 = standardní
1 = Hob²Hood

8. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

9. PROVEDENÍ RÁMU
F = zkosené hrany
X = model s designovým rámem
I = integrovatelný model

10. BARVA
B = černá povrchová úprava
G = šedá povrchová úprava
S = stříbrná/průhledná povrchová úprava

HKH81700X-B

1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRODUKTOVÉ SKUPINY
Fixní písmeno pro varné desky

2. VARIANT
E = závislá varná deska
K = nezávislá varná deska

3. ŠÍŘKA
3 = ca 30 cm
6 = ca 60 cm
7 = ca 70 cm
8 = ca 80 cm
9 = ca 90 cm

4. ELEKTRONIKA
0 = deska neobsahuje elektroniku
1–9 = rozličné varianty elektroniky (čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň elektroniky)

5. VARNÉ ZÓNY
1 = 1 varná zóna
2 = 2 varné zóny
3 = 3 varné zóny
4 = 4 varné zóny
5 = 5 varných zón
6 = 6 varných zón
7 = indukční plocha FreeZone

6. DRUH OHŘEVU
0 = sálavý ohřev
1 = sálavý ohřev a indukce
2 = indukce
3 = indukce a MaxiSense®
4 = MaxiSense®
5 = varné plotýnky

7. VYBAVENÍ VARNÝMI ZÓNAMI
0 = všechny 1 kruh
1 = jeden přídatný kruh
2 = dva přídatné kruhy
3 = tři přídatné kruhy
4 = čtyři přídatné kruhy
5 = víceúčelová zóna a 3× 1 kruh
6 = víceúčelová zóna a přídatný kruh
7 = víceúčelová zóna a dva přídatné kruhy

8. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

9. PROVEDENÍ RÁMU
F = zkosené hrany
X = model s designovým rámem
I = integrovatelný model

10. BARVA
B = černá povrchová úprava
G = šedá povrchová úprava
S = stříbrná/průhledná povrchová úprava

HK973500F-B

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U VARNÝCH DESEK

1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PRODUKTOVÉ SKUPINY
Fixní písmeno pro varné desky

2. VARIANTA
E = závislá varná deska K = nezávislá varná deska

3. ŠÍŘKA
3 = ca 30 cm 6 = ca 60 cm 7 = ca 70 cm
8 = ca 80 cm 9 = ca 90 cm

4. ELEKTRONIKA
0 = deska neobsahuje elektroniku
1–9 = rozličné varianty elektroniky
(čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň elektroniky)

5. VARNÉ ZÓNY
1 = 1 varná zóna 2 = 2 varné zóny 3 = 3 varné zóny
4 = 4 varné zóny 5 = 5 varných zón

6. DRUH OHŘEVU
0 = sálavý ohřev 1 = sálavý ohřev a indukce
2 = indukce 3 = indukce a MaxiSense®
4 = MaxiSense®

7. VYBAVENÍ VARNÝMI ZÓNAMI
0 = 4× 1 kruh 1 = jeden přídatný kruh
2 = dva přídatné kruhy 3 = tři přídatné kruhy
4 = čtyři přídatné kruhy 5 = víceúčelová zóna a 3× 1 kruh
6 = víceúčelová zóna a přídatný kruh 7 = víceúčelová zóna a dva přídatné kruhy

8. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

9. PROVEDENÍ RÁMU
F = zkosené hrany M = model s rámem I = integrovatelný model
X = model s designovým rámem C = rohová varná deska

10. BARVA
B = černá povrchová úprava G = šedá povrchová úprava
W = bílá povrchová úprava S = stříbrná/průhledná povrchová úprava

HE 634250 F-B

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ODSAVAČŮ PAR

1. PRODUKTOVÁ SKUPINA
D = odsavač par

2. TYP INSTALACE
P = integrovaný odsavač I = ostrůvkový odsavač V = nástěnný odsavač bez základny
K = komínový odsavač B = hranatý odsavač T = komínový odsavač se skleněným štítem
U = podstavní odsavač (tradiční) G = integrovaný odsavač E = zabudovaný odsavač
C = stropní odsavač D = výsuvný z pracovní desky

3. INTERNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

4. ENERGETICKÁ TŘÍDA
0 = recirkulace vzduchu 1 = F/E 2 = D
3 = C 4 = B 5 = A
6 = A+ 7 = A++ 8 = A+++

5. ŠÍŘKA
1 = 100–119 cm 2 = 120 cm plus 3 = <40 cm
4 = 40–49 cm 5 = 50–59 cm 6 = 60–66 cm
7 = 70–79 cm 8 = 80–89 cm 9 = 90–99 cm

6. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA

7. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

8. VYBAVENÍ
S = spínač H = Hob?Hood

9. BARVA
W = bílá B = černá M = nerez
G = kov/sklo D = hnědá S = stříbrná

DVK 7990 HB

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ZABUDOVATELNÝCH CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MYČEK



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ČISTÍCÍ SADA PRO PARNÍ TROUBY

Číslo PNC 902979496

Odvápňovací prostředek pro parní trouby umožňuje hloubkové odstranění vodního kamene z trouby a celého systému

Krémový čisticí prostředek pro trouby odstraňuje odolný tuk a zbytky

Speciálně navržený hadřík pro účinné čištění i těch nejdolnějších nečistot

Označení modelu A6OK3101

Katalogová cena 355 Kč

Není dostupné pro SK trh



SADA ČISTIČŮ VARNÝCH DESEK

Číslo PNC 902979472

Bezpečně vyčistí a vyleští sklokeramické a indukční varné desky

Zanechává ochranný film a zajišťuje péči o varnou desku

Obsahuje 2 krémové čisticí prostředky na ocel, 1 škrabku na sklokeramické povrchy a 1 hadřík

Označení modelu A6IK4101

Katalogová cena 495 Kč

Není dostupné pro SK trh



SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHLADNIČKU

Číslo PNC 902979716

Objem spraye 250 ml

Označení modelu A6KK4105

Katalogová cena 445 Kč | 16,50 EUR



SADA ČISTÍCÍCH PŘÍPRAVKŮ PRO MYČKY NÁDOBÍ

Číslo PNC 902979718

Sada obsahuje:

- 1 odvápňovací prostředek
- 1 odmašťovač
- 1 kg regenerační soli
- 1 balení osvěžovače do myčky

Označení modelu A6SK4105

Katalogová cena 445 Kč

Není dostupné pro SK trh



AEG | PRAČKA SE SUŠIČKOU



L61470WDBI

Pračka se sušičkou	
Kód výrobku	914 606 020
Značka	AEG
Produktová kategorie	pračka se sušičkou
Instalace	plně integrovaná
Energetická třída	C
Spotřeba energie při praní/sušení (kWh)	5,67
Spotřeba energie při praní (kWh)	1,05
Účinnost praní	A
Zbytková vlhkost (%)	52
Max. rychlost odstředování (ot./min)	1400
Celková kapacita (kg)	7
Kapacita sušení (kg)	4
Spotřeba vody při praní/sušení (l)	99
Spotřeba vody u programu Bavlna 60 °C (l)	49
Čas sušení – Suché do skříně (min)	320
Roční spotřeba energie při praní a sušení (kWh)	1134
Roční spotřeba vody při praní a sušení (l)	19 800
Roční spotřeba energie při praní (kWh)	210
Roční spotřeba vody při praní (l)	9 800
Hlučnost při praní v dB(A)	56
Hlučnost při odstředování v dB(A)	74
Hlučnost při sušení v dB(A)	62
Rozměry V x Š x H (mm)	820 x 596 x 544
Čistá celková hmotnost (kg)	68,39

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRAČKU

Číslo PNC 902979724

Sada obsahuje:

- 2 odvápňovače
- 1 Super Clean (prostředek na důkladné čištění)
- 2 sáčky na praní pro jemné prádlo (40 x 60 cm a 30 x 40 cm)

Označení modelu A6WKP1002

Katalogová cena 595 Kč

Není dostupné pro SK trh



AEG | TROUBY



BSK892330M



BSK792320M



BSE792320B



BSK882320M



BSK782320M



BPK842320M



BPK742320M



BPE742320B



BPK552320M



BCK552350M

Trouby										
Kód výrobku	944 187 774	944 187 782	944 187 994	944 187 776	944 187 786	944 187 780	944 187 790	944 187 996	944 187 792	944 187 795
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Vnitřní objem (l)	73	73	73	73	73	74	74	74	74	74
Typ vnitřního prostoru	velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký
Hlučnost (dB(A))	53	53	53	53	53	48	48	48	48	47
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm²)	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444
Rozměry (mm)	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567
Čistá hmotnost (kg)	43,5	42,5	44,5	43	42,5	42	40,5	40,5	40,5	35



BPB351120M



BCK451350M



BEK542320M



BEB351110M



BEB351110B



KSK792220M



KMK861000M



KME761000B



KMK761000M



KMK721000M

Trouby										
Kód výrobku	944 187 802	944 187 800	944 187 798	944 187 804	944 187 811	944 066 446	944 066 394	944 066 451	944 066 440	944 066 396
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Vnitřní objem (l)	74	74	74	74	74	43	43	43	43	46
Typ vnitřního prostoru	velký	velký	velký	velký	velký	střední	střední	střední	střední	střední
Hlučnost (dB(A))	48	47	47	47	47	52	52	52	52	•
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0
Plocha největšího plechu (cm²)	1444	1444	1444	1444	1444	1424	1424	1424	1424	•
Rozměry (mm)	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	594 x 595 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567
Čistá hmotnost (kg)	39	37,5	34	34	34	36,6	38,5	39	38,5	34,1

AEG | KÁVOVARY



KKK994500M



KKE884500B

Kávovary		
Kód výrobku	942 401 233	942 401 231
Značka	AEG	AEG
Produktová kategorie	kávovar	kávovar
Instalace	vestavná	vestavná
Potřebná pojistka	ne	ne
Typ osvětlení	LED	LED
Vestavná výška	450	450
Výška (mm)	455	455
Hloubka (mm)	361	361
Šířka (mm)	595	595
Vestavná šířka	560	560
Čistá hmotnost (kg)	23	23
Vestavné rozměry (mm)	550	550

AEG | MIKROVLNKY



MBE2658D-M



MBE2658S-M




MBB1756S-M




MSB2547D-M

Mikrovlňky				
Kód výrobku	947 608 671	947 608 670	947 608 669	947 607 444
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	mikrovlňná trouba	mikrovlňná trouba	mikrovlňná trouba	mikrovlňná trouba
Výkon při režimu konvekce	nerez s úpravou proti otiskům prstů	nerez s úpravou proti otiskům prstů	nerez s úpravou proti otiskům prstů	nerez s úpravou proti otiskům prstů
Instalace	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná	vestavná
Kombinované vaření	mikrovlny / gril	mikrovlny	mikrovlny	mikrovlny / gril
Režimy vaření	gril mikrovlny mikrovlny a gril	mikrovlny	mikrovlny	gril mikrovlny mikrovlny a gril
Rozmrazování podle času	•	•	•	univerzální program
Rozmrazování podle hmotnosti	4 chléb ryby maso drůbež	4 chléb ryby maso drůbež	4 chléb ryby maso drůbež	chléb ryby mražená zelenina maso
Výkon grilu (W)	800	0	0	1000
Výkon (W)	900	900	800	900
Typ ovládání	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické
Počet ovládacích knoflíků	1	1	1	•
Typ časovače	90 min otoční ovladač	90 min otoční ovladač	90 min otoční ovladač	95 min
Počet výkonových stupňů	5	5	5	8
Signalizace	signál při ukončení signál při dotyku	signál při ukončení signál při dotyku	signál při ukončení signál při dotyku	konec programu
Osvětlení dutiny	25 W LED	25 W LED	25 W LED	LED
Přednastavené programy	dětská pojistka	dětská pojistka	dětská pojistka	•
Průměr otočného talíře (mm)	325	325	272	315
Šířka (mm)	596	596	594	595
Hloubka (mm)	404	404	316	400
Výška (mm)	459	459	371	388
Vestavná výška (mm)	450	450	360	380
Příkon (W)	1400	1400	1250	1450
Možnosti vestavby	pod pracovní desku nad troubu	pod pracovní desku nad troubu	pod pracovní desku nad troubu	pod pracovní desku nad troubu

AEG | ZÁSUVKY



KDK911423M



KDK911422M



KDE911422B

Zásuvky			
Kód výrobku	947 727 282	947 727 288	947 727 296
Značka	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	vakuovací zásuvka	ohřívací zásuvka	ohřívací zásuvka
Instalace	vestavná	vestavná	vestavná
Výška (mm)	140	140	140
Instalace	vestavná	vestavná	vestavná
Šířka (mm)	540	595	595
Hloubka (mm)	510	535	535

AEG | DESKY



IDK84451IB



HKH81700FB



IKE96654FB



IAE84850FB

Desky				
Kód výrobku	942 150 516	949 595 406	949 595 076	949 597 329
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	varná deska s integrovaným odsavačem	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace	odvádění vzduchu dolů	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické	PCIII	elektronické Toucan	elektronické Parrot TFT
Funkce ovládání	zvuková signalizace automatický ohřev Booster funkce Bridge vpravo a vlevo dětská pojistka zámek ovládání paměť detekce hrnců a pánví ukazatel zbytkového tepla funkce Pause Teploota časovač přehřívání	zvuková signalizace automatický ohřev Booster dětská pojistka přehřívání Eco časovač zámek ovládání minutka pauza funkce PowerSlide ukazatel zbytkového tepla vypnutí zvuků Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster Funkce Bridge režim Chef (start v režimu Bridge) dětská pojistka přehřívání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace Booster dětská pojistka Cook Assist přehřívání Eco časovač FlexiBridge zámek ovládání Melting minutka Pauza detekce hrnců a pánví PowerSlide SenseCook Fry vypnutí zvuků Časovací
Elektrické zapalování	ne	ne	ne	ne
Materiál rámečku	nerez	ne	ne	ne
Typ rámečku	speciální design	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany
Barva skla	černá	tmavě šedá	černá	tmavě šedá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	0	0	0	0
Celkový elektrický příkon	7400	7400	11100	7350
Levá přední varná zóna	indukční	Zone Free	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	ne	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	ne	ne	indukční	ne
Střední zadní varná zóna	ne	ne	indukční	indukční
Podpěry pro varné nádoby	ne	ne	ne	ne
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	ne
Výkon/průměr levé přední zóny	2100/3700W/184 x 220mm	500 – 3700 W/(h)460 x (š)300mm	2 300/3 200W/180 x 210 mm	2 300 / 3 200 W / 220 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2100/3700W/184 x 220mm	•	2 300/3 200W/180 x 210 mm	2 300/ 3 200 W / 220 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	•	•	2 300/3 200W/180 x 210 mm	0 W / 0 mm
Výkon/průměr střední zadní zóny	•	•	2 300/3 200W/180 x 210 mm	2 300 / 3 200W / 210 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	2100/3700W/184 x 220mm	1 400/2 500 W/145 mm	2 300/3 200W/180 x 210 mm	1 800 / 2 800 W / 180 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2100/3700W/184 x 220mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 200W/180 x 210 mm	0 W / 0 mm
Náhradní plyn	ne	ne	ne	ne
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240 / 400V2N
Rozměry (mm)	830 x 510	x 780 x 520	x 910 x 520	x 780 x 520
Šířka (mm)	830	780	910	780
Hloubka (mm)	510	520	520	520
Vestavná výška (mm)	210	70	50	44
Hloubka otvoru (mm)	490	490	490	490
Rádus otvoru	•	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	805	750	880	750
Čistá hmotnost (kg)	29,5	19,44	16,32	12,78



HK874400FB



IKE85471FB



IKE84471XB



HK774400FB



IKE64471FB



IAE64843FB



IKE74451FB




IKE74441FB



IKE64450XB

Desky									
Kód výrobku	949 595 198	949 597 359	949 597 089	949 597 106	949 597 076	949 597 242	949 595 032	949 595 340	949 595 191
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické Raven	elektronické Pelican 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	Jackdaw oddělené 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Parrot TFT	Budgie oddělené 14 stupňů	Electronic Kite	elektronické Kite
Funkce ovládání	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce Grill zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač FlexiBridge propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce FlexiBridge propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce PowerSlide vypnutí zvuků Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster Funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce FlexiBridge propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce PowerSlide vypnutí zvuků Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace Booster dětská pojistka Cook Assist přičítávání Eco časovač Flexible Powermanagement zámek ovládání Left Bridge Melting minutka Pauza detekce hřnců a pánví SenseCook Fry vypnutí zvuků	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster Funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster Funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla vypnutí zvuků funkce Pause Časovací
Elektrické zapalování	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Materiál rámečku	ne	ne	nerez	ne	ne	ne	ne	ne	nerez
Typ rámečku	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	Promise XL	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	Promise XL
Barva skla	černá	černá	černá	černá	černá	tmavě šedá	černá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkový elektrický příkon	7400	7350	7400	7400	7400	7200	7400	7400	7400
Levá přední varná zóna	indukční	Induction	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	ne	indukční	ne	ne	ne	ne	ne	indukční	ne
Střední zadní varná zóna	ne	ne	indukční	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Podpěry pro varné nádoby	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	ne	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	ne	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/220 mm	2300/3200 W/220 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm	1 800/2 600 W/180 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/220 mm	2300/3200 W/220 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 200W/210 mm	1 800/2 600 W/180 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	0 W/0 mm	2 300/3 200W/210 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	1 400/2 500 W/145 mm	0 W/0 mm
Výkon/průměr střední zadní zóny	0 W/0 mm	0 W/0 mm	2 300/3 200W/210 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	2 300/3 200W/210 mm	1 400/2 500W/145 mm	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 200W/210 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500W/145 mm	2 300/3 200W/210 mm	0 W/0 mm	1 800/2 600 W/180 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 300/3 200W/210 mm	1 800/2 800W/180 mm	0 W/0 mm	2 300/3 200W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800W/80 mm	2 300/3 200W/210 mm	2 300/3 600W/240 mm	1 800/2 600 W/180 mm
Náhradní plyn	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Napětí (V)	220-240	220-240/400V2N	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry (mm)	x 780 x 520	x 780 x 520	x 766 x 516	x 710 x 520	x 590 x 520	x 590 x 520	x 710 x 520	x 710 x 520	x 576 x 516
Šířka (mm)	780	780	766	710	590	590	710	710	576
Hloubka (mm)	520	520	516	520	520	520	520	520	516
Vestavná výška (mm)	50	44	50	55	55	44	55	55	55
Hloubka otvoru (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Rádus otvoru	•	5	5		5	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	750	750	750	680	560	560	680	680	560
Čistá hmotnost (kg)	11,96	13,56	12,78	11,52	11,98	10,76	12,28	10,9	10,88



IKE64441IB

IKB64413FB

IKB64431XB

IKB64301XB

HK634150XB

HK955070XB

HK854080FB

HK654070FB

HK654070XB

Desky									
Kód výrobku	949 597 445	949 597 018	949 597 014	949 595 021	949 595 095	949 595 020	949 595 017	949 595 188	949 595 011
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	Kite 14 stupňů	Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon	elektronické Pelican 14 stupňů	elektronické Pelican 14 stupňů	elektronické Kite	elektronické Kite
Funkce ovládání	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster Funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce Pause vypnutí zvuků Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	zvuková signalizace automatický ohřev Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Pause Časovací	zvuková signalizace automatický ohřev Booster dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací
Elektrické zapalování	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Materiál rámečku	ne	ne	nerez	nerez	nerez	nerez	ne	ne	nerez
Typ rámečku	čtverec bez rámečku	4 zkosené hrany	Promise XL	Promise XL	Promise XL	Promise XL	4 zkosené hrany	4 zkosené hrany	Promise XL
Barva skla	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	indukční kombinovaná	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkový elektrický příkon	7350	7400	7400	7400	7300	7900	7800	7100	7100
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	Hilight	dvojkruhová Hilight	trojkruhová Hilight	trojkruhová Hilight
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight
Střední přední varná zóna	ne	ne	ne	ne	ne	Hilight paella trojkruhová	ne	ne	ne
Střední zadní varná zóna	ne	ne	ne	ne	ne	ne	Hilight paella trojkruhová	ne	ne
Podpěry pro varné nádoby	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	Hilight	ne	Hilight	Hilight
Pravá zadní varná zóna	indukční	zóna na ryby indukční	indukční	indukční	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová oválná Hilight	Hilight dvojkruhová oválná	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová oválná Hilight
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	1 800 W/180 mm	700/1 700 W/120/180 mm	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 300/3200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	1 050/1 950/2 700 W/145/210/270 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Výkon/průměr střední zadní zóny	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	1 050/1 950/2 700 W/145/210/270 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 800 W/180 mm	0 W/0 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 200W/170 x 265 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 500/2 400 W/170 x 265 mm	1 400/2 200 W/170 x 265 mm	1 400/2 200 W/170 x 265 mm	1 500/2 400 W/170 x 265 mm	1 500/2 400 W/170 x 265 mm
Náhradní plyn	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Napětí (V)	220-240/400V2N	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry (mm)	x 580 x 510	x 590 x 520	x 576 x 516	x 576 x 516	x 576 x 516	x 896 x 516	x 780 x 520	x 590 x 520	x 576 x 516
Šířka (mm)	580	590	576	576	576	896	780	590	576
Hloubka (mm)	510	520	516	516	516	516	520	520	516
Vestavná výška (mm)	0	55	55	55	55	50	50	38	38
Hloubka otvoru (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Rádus otvoru	5/10 integrated	5	5	5	5	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560	560	880	750	560	560
Čistá hmotnost (kg)	10,88	11,08	10,76	10,84	9,76	11,78	10,16	7,98	7,84



HK654070IB



HK634021XB



HKB75540NB



HKB64540NB



HKB64440NB



HG654550SM



HC451501EB



HC452401EB



HC452021EB

Desky									
Kód výrobku	949 595 013	949 492 126	949 630 794	949 640 532	949 620 971	949 640 415	949 595 441	949 595 444	949 595 442
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické Kite	elektronické Falcon	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	Crystal elektronické Toucan	Crystal elektronické	Crystal elektronické Toucan
Funkce ovládání	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Pause Časovací	zvuková signalizace propojení varné desky s odsavačem minutka	zvuková signalizace propojení varné desky s odsavačem minutka	ne	ne	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace zvuková signalizace s možností vypnutí Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev Booster Funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací	třístupňový indikátor zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pause Časovací
Elektrické zapalování	ne	ne	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač	ne	ne	ne
Materiál rámečku	ne	nerez	•	•	•	•	ne	ne	ne
Typ rámečku	čtverec bez rámečku	Promise XL	ne	•	ne	ne	čtverec bez rámečku	čtverec bez rámečku	čtverec bez rámečku
Barva skla	černá	černá	•	•	černá	•	černá	černá	černá
Typ desky	sklokeramická	sklokeramická	plyn na skle	plyn na skle	plyn na skle	plynová	plně indukční	plně indukční	sklokeramická
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka	automatické vypnutí dětská pojistka zámek ovládání	automatické vypnutí dětská pojistka zámek ovládání	automatické vypnutí dětská pojistka
Maximální výkon plynu (W)	0	0	10900	8900	7700	9000	•	•	•
Celkový elektrický příkon	7100	6300			•	•	3200	3700	3500
Levá přední varná zóna	trojokruhová Hilight	dvojkruhová Hilight	střední hořák	WOK hořák	trojitý velký hořák	trojitý velký hořák	ne	ne	Hilight
Levá zadní varná zóna	Hilight	Hilight	střední hořák	střední hořák	střední hořák	střední hořák	ne	ne	ne
Střední přední varná zóna	ne	ne	WOK hořák	ne	ne	ne	indukční	zóna na ryby indukční	ne
Střední zadní varná zóna	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	zóna na ryby indukční	ne
Podpěry pro varné nádoby	ne	ne	3 litinové	2 litinové	2 litinové	2 litinové	ne	ne	ne
Pravá přední varná zóna	Hilight	Hilight	malý hořák	malý hořák	malý hořák	malý hořák	ne	ne	ne
Pravá zadní varná zóna	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová Hilight	střední hořák	střední hořák	střední hořák	střední hořák	ne	ne	Hilight trojokruhová
Výkon/průměr levé přední zóny	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm	750/2 200 W/120/210 mm	2 000 W/80 mm	3 900 W/128 mm	1 000 W/54 mm	4000 W/122 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	2 000 W/80 mm	2 000 W/80 mm	2 900 W/100 mm	2000 W/70 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	2 300 W/3 200 W/300 mm	2 300/3 200W/170 x 265 mm	0 W/0 mm
Výkon/průměr střední zadní zóny	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	2 300/3 200W/170 x 265 mm	0 W/0 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1000 W/65 mm	1 000 W/65 mm	1 900 W/70 mm	1 000 W/54 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 500/2 400 W/170 x 265 mm	700/1 700 W/120/180 mm	2000 W/80 mm	2 000 W/80 mm	1 900 W/70 mm	2000 W/70 mm	0 W/0 mm	0 W/0 mm	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm
Náhradní plyn	ne	ne	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar With Additional Injectors	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar With Additional Injectors	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar s přidavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar s přidavnými injektory	ne	ne	ne
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	230	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry (mm)	x 580 x 510	x 576 x 516	x 740 x 510	x 590 x 520	x 590 x 523	x595x510	x 360 x 520	x 360 x 520	x 360 x 520
Šířka (mm)	580	576	740	590	590	595	360	360	360
Hloubka (mm)	510	516	510	520	523	510	520	520	520
Vestavná výška (mm)	42	38	43	46	30	40	125	55	38
Hloubka otvoru (mm)	490	490	480	480	480	480	490	490	490
Rádus otvoru	5/10 integrovaný	5	10	10	•	•	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560	560	560	340	340	340
Čistá hmotnost (kg)	7,84	7,56	17,2	14	14,9	9,8	9,72	7,56	5,34

AEG | ODSAVAČE



DDE5980G



DIE5960HG



DVB5960HB



DVB4850B



DBE5960HG



DVB4850M



DTB5960HM



DBB5960HM

Odsavače								
Kód výrobku	942 492 952	942 150 521	942 490 503	942 150 538	942 150 522	942 150 540	942 150 541	942 150 526
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
Instalace	odvádění vzduchu dolů	ostrůvkový	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový
Otvor pro odtah	150	150	150	150	150	150	150	150
Typ ovládání	dotykové na skle	dotykové na skle	dotykové na skle	mechanická tlačítka	dotykové na skle	mechanická tlačítka	dotykové na skle	dotykové na skle
Režim odsávání	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Typ filtru	hliníkový	nerezový designový filtr	hliníková mřížka	hliníková mřížka	nerezový designový filtr	hliníková mřížka	nerezový designový filtr	nerezový designový filtr
Tukový filtr	2	3	2	1	3	1	1	2
Indikace výměny tukového filtru	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ano	ano
Uhlíkový filtr	2 přiložený	1 příslušenství	2 přiložený	2 příslušenství	1 příslušenství	2 příslušenství	1 příslušenství	1 příslušenství
Indikace výměny uhlíkového filtru	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ano	ano
Typ uhlíkového filtru	EFB1061	typ 15	EFF62	typ 57	typ 15	typ 57	typ 15	typ 15
Výkon osvětlení (W)	•	•	•	•	•	•	•	2,5
Počet svítidel	1	4	2	2	2	2	2	2
Typ osvětlení	pás LED	LED	LED	halogenové bodové	LED	halogenové bodové	LED	LED
Stupně výkonu	3 + 2 intenzivní funkce Breeze řada SilenceTech	3 + intenzivní funkce Breeze řada SilenceTech	3 + intenzivní funkce Breeze řada SilenceTech	3	3 + intenzivní funkce Breeze řada SilenceTech	3	3 + intenzivní funkce Breeze řada SilenceTech	3 + intenzivní funkce Breeze řada SilenceTech
Dálkové ovládání	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Režim recirkulace	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální výška (mm)	407	1044	1067	•	1143	•	1125	1155
Výška (mm)	0	752	872	•	619	•	685	635
Šířka (mm)	880	898	898	800	898	800	898	898
Hloubka (mm)	95	609	256	457	456	457	450	500

AEG | ODSAVAČE



DBB5660HM



DBB4950M



DBB4650M



DPB5650M

Odsavače			
Kód výrobku	942 150 529	942 150 528	942 150 530
Značka	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	odsavač	odsavač	odsavač
Instalace	komínový	komínový	komínový
Otvor pro odtah	150	150	150
Typ ovládání	dotykové na skle	mechanická tlačítka	mechanická tlačítka
Režim odsávání	ano	ano	ano
Typ filtru	nerezový designový filtr	hliníková mřížka	hliníková mřížka
Tukový filtr	1	2	1
Indikace výměny tukového filtru	ano	ne	ne
Uhlíkový filtr	1 příslušenství	1 přiložený	1 přiložený
Indikace výměny uhlíkového filtru	ano	ne	ne
Typ uhlíkového filtru	typ 15	typ 15	typ 15
Výkon osvětlení (W)	•	•	•
Počet svítidel	2	2	2
Typ osvětlení	LED	halogenové bodové	halogenové bodové
Stupně výkonu	3 + intenzivní funkce Breeze řada SilenceTech	3	3
Dálkové ovládání	ne	ne	ne
Režim recirkulace	ano	ano	ano
Maximální výška (mm)	1155	1070	1070
Výška (mm)	635	645	645
Šířka (mm)	598	898	598
Hloubka (mm)	500	500	500

AEG | CHLAZENÍ



SCE81816ZF



SCE81926TS



SCE81824TS



SCE81831LC



SCE81826TF



SCE81826TS



SCE81821LC



SCE81816TS



SCB61824LF



SCB51811LS



SKE81826ZC

Chlazení											
Kód výrobku	925 514 016	925 561 013	925 501 042	925 511 024	925 516 038	925 501 037	925 511 023	925 501 035	925 512 017	925 503 097	923 586 010
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	chladnička
Instalace	vestavná, pevné dveře	vestavavná, pevné dveře	vestavavná, pevné dveře	vestavná, pevné dveře	vestavná, pevné dveře	vestavná, spřížená dvířka	vestavná, pevné dveře	vestavná, spřížená dvířka	vestavná, pevné dveře	vestavná, spřížená dvířka	vestavná, pevné dveře
Energetická třída (2010/30/EC)	A+	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+	A++	A+	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	293	233	228	151	226	228	225	291	226	291	130
Čistý objem chladničky (l), mimo zóny s nižší teplotou	112	207	192	186	186	192	186	192	188	196	200
Počet hvězdiček mrazničky	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ne
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
Čistý objem mrazničky (l)	51	60	61	72	61	61	72	61	72	72	•
Technologie chlazení mrazničky	statické, LowFrost	Frost free	Frost free	statické, LowFrost	FrostFree	FrostFree	statické, LowFrost	FrostFree	statické, LowFrost	statické, LowFrost	•
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	24	21	21	24	23	21	24	21	24	22	0
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	7	10	10	12	10	10	12	10	4	4	0
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	38	39	39	34	39	39	35	39	36	36	37
Rozměry (mm)	1769 x 556 x 549	1884 x 540 x 549	1772 x 540 x 549	1769 x 556 x 549	1769 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1769 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1769 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1769 x 556 x 549
Čistá hmotnost (kg)	63	70	58	60	61	58	60	58	59	54	60



SKE81811DC



SKB58211AF



SFB58211AF



ABE81816NC



ABB68211AF

Chlazení					
Kód výrobku	923 584 020	933 024 053	933 025 053	922 784 019	933 027 048
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	chladnička	chladnička	chladnička	šuplíková mraznička	šuplíková mraznička
Instalace	vestavná, pevné dveře	vestavná UC, pevné dveře	vestavná UC, pevné dveře	vestavná, pevné dveře	vestavná UC, pevné dveře
Energetická třída (2010/30/EC)	A+	A+	A+	A+	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	146	118	172	303	187
Čistý objem chladničky (l), mimo zóny s nižší teplotou	310	133	93	•	•
Počet hvězdiček mrazničky	ne	ne	4 hvězdičky	•	•
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	0	0	16	•	•
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	0	0	0	•	•
Čistý objem mrazničky (l)	•	•	•	204	95
Technologie chlazení mrazničky	•	•	•	FrostFree	statické
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	0	0	13	24	29
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	0	0	2,5	20	18
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	35	36	38	39	38
Rozměry (mm)	1769 x 556 x 549	815 x 596 x 550	815 x 596 x 550	1769 x 556 x 549	815 x 596 x 550
Čistá hmotnost (kg)	55	32,95	35,4	65	35,25



KWK884520M



SWB66001DG



SWB63001DG



SWB61501DG

Vinoτέky				
Kód výrobku	923 421 100	923 421 081	923 421 080	923 421 079
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	chladnička	chladnička	chladnička	chladnička
Instalace	BI Box	vestavná, široké dveře	vestavná, široké dveře	vestavná, široké dveře
Energetická třída (2010/30/EC)	•	A	A	A
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	•	149	140	136
Čistý objem chladničky (l), mimo zóny s nižší teplotou	•	138	56	20
Počet hvězdiček mrazničky	•	ne	ne	ne
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	•	0	0	0
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	•	0	0	0
Čistý objem mrazničky (l)	•	•	•	•
Technologie chlazení mrazničky	•	•	•	•
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	•	•	•	•
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	•	•	•	•
Klimatická třída (2010/30/EC)	•	N-ST	N-ST	N-ST
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	•	42	44	45
Rozměry (mm)	•	820 x 595 x 565	820 x 294 x 571	870 x 148 x 526
Čistá hmotnost (kg)	26,4	48,5	28,6	21

AEG | MYČKY NÁDOBÍ



FSK93800P



FSE62800P



FSK93700P



FSE83716P



FSE63716P



FSE72710P



FSE63700P



FSE53630Z



FSB52610Z



FEE62800PM

Myčky nádobí										
Kód výrobku	911 438 325	911 434 418	911 438 324	911 437 356	911 434 498	911 434 441	911 434 415	911 536 371	911 536 290	911 424 391
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	integrovaná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	13	13	15	15	15	15	15	13	13	13
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	234	262	241	241	241	270	241	234	262	234
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,832	0,932	0,857	0,857	0,857	0,961	0,846	0,832	0,932	0,832
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	2775	2775	2940
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	232	232	225	232	235	225	225	240	240	225
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	39	44	39	42	44	44	44	44	44	42
Rozměry (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 575	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 575
Čistá hmotnost (kg)	45,57	47	45,57	38,67	43,57	43,57	39	39,55	39,5	39,57



FEE83716PM



FEE63716PM



FEE73600PM



FEE62700PM



FSE83400P



FSE62400P



FSB51400Z



FEE63400PM



FEE62400PM

Myčky nádobí									
Kód výrobku	911 424 438	911 424 435	911 424 392	911 424 391	911 077 005	911 074 023	911 076 038	911 064 012	911 064 013
Značka	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace	plně integrovaná	plně integrovaná	integrovaná	integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	plně integrovaná	integrovaná	integrovaná
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	15	15	15	13	9	9	9	9	9
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+	A++	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	241	241	241	234	234	197	222	197	176
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,857	0,857	0,857	0,832	0,821	0,688	0,789	0,7	0,625
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3080	3080	3080	2940	2775	2775	2775	2775	2775
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50 °C	Eco 50	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	232	235	225	225	240	240	245	243	240
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	42	44	42	42	44	45	47	45	44
Rozměry (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818x446x570	818 x 446 x 570
Čistá hmotnost (kg)	38,67	43,57	39,57	39,57	37,3	32,25	32,25	32,75	32,4



Electrolux, s.r.o.
Budějovická 778/3 140 21 Praha 4
Zákaznická linka: 261 302 261
Bezplatná informační linka: 800 302 111

Electrolux Slovensko, s. r. o. | o. z. Domáce spotrebiče
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava, Slovensko
Telefón: +421 232 141 303

www.aeg.cz | www.aeg.sk
www.aegmastery.cz | www.aegmastery.sk
f /aegceskarepublika

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet
i k malým změnám v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech.
Tento katalog je určený výhradně a pouze pro potřeby prodejce.