

Zabudovateľné spotrebiče 2023/2024

SIEMENS

Siemens domáce spotrebiče

10

Rúry na pečenie




110

Umývačky riadu



88

Chladničky a mrazničky



36

Varné dosky



60

Ventilačné systémy



Obsah

Rúry na pečenie

- 10 – 11 Užitočné informácie o rúrach na pečenie
- 12 – 13 Prehľad sortimentu rúr na pečenie
- 14 – 27 Rúry na pečenie, kompaktné spotrebiče a mikrovlnné rúry iQ700
- 28 – 29 Plnoautomatický kávovar iQ700
- 30 Ohrevné zásuvky, zásuvky na príslušenstvo iQ700
- 31 – 34 Rúry na pečenie iQ500, iQ300
- 35 Mikrovlnné rúry iQ500, iQ300

Varné dosky

- 36 – 39 Užitočné informácie o varných doskách
- 40 – 41 Prehľad sortimentu varných dosiek
- 42 Možnosti zabudovania varných dosiek
- 43 – 54 Indukčné varné dosky
- 55 – 57 Varné dosky domino
- 57 Sklokeramické varné dosky
- 58 – 59 Plynové varné dosky

Ventilačné systémy

- 60 – 63 Užitočné informácie o ventilačných systémoch
- 64 – 65 Prehľad sortimentu ventilačných systémov
- 66 – 74 Varné dosky s odsávaním
- 75 Stropný odsávač pár
- 76 Zabudovateľné dizajnové odsávače pár
- 77 Ostrovčekové odsávače pár
- 78 – 85 Nástenné odsávače pár
- 85 – 87 Výsuvné odsávače pár

Chladničky a mrazničky

- 88 – 94 Užitočné informácie o chladničkách
- 95 Prehľad sortimentu chladničiek
- 96 – 101 Zabudovateľné kombinované chladničky
- 102 – 104 Zabudovateľné chladničky
- 106 – 107 Zabudovateľné mrazničky
- 109 Podstavné vinotéky

Umývačky riadu

- 110 – 117 Užitočné informácie o umývačkách riadu
- 118 – 119 Prehľad sortimentu umývačiek riadu
- 120 – 130 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
- 131 – 135 Zabudovateľné umývačky riadu, 60 cm
- 136 – 137 Podstavné umývačky riadu, 60 cm
- 139 – 140 Plne zabudovateľné umývačky riadu, 45 cm
- 141 Zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

Starostlivosť o bielizeň

- 142 – 143 Práčka a kombinovaná práčka so sušičkou
- 144 Servisná sieť Siemens
- 145 Odkaz na rozmerové výkresy
- 146 – 153 Príslušenstvo
- 154 – 160 Technický slovníček Siemens

Home Connect.

S aplikáciou Home Connect môžete ľahko ovládať svoje domáce spotrebiče Siemens podporujúce Wi-Fi pomocou telefónu, tabletu, smart hodinek alebo aj hlasových asistentov. Neustále sa rozširujúca sieť partnerských riešení vám otvára celkom nové perspektívy a príležitosti na vytváranie smart domácnosti. Pre každodenný život, ktorý je efektívny a zábavný ako nikdy predtým. Vďaka technológii Home Connect je teraz budúcnosť vzdialená na jedno kliknutie: môžete mať kedykoľvek prehľad o nastaveniach vášho spotrebiča a prijímať automatické oznámenia hneď, keď sa vybraný program skončí. Vaše spotrebiče by sa mali prispôbiť vášmu časovému plánu, nie naopak. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko vyberať programy a spúšťať svoje produkty Siemens s technológiou Wi-Fi, kedykoľvek ste mimo domova. Home Connect nie je iba diaľkové ovládanie, ponúka väčšie pohodlie, bezpečnosť ale aj úspornejšiu prevádzku.





Objavte nový svet

Rúry na pečenie sú určené na pečenie, umývačky riadu na umývanie riadu. Logické. Ale to nám nestačí. Preto dokážu naše zabudovateľné spotrebiče pracovať aj samostatne, môžete ich ovládať bez ohľadu na to, kde sa nachádzate a tak ponúkajú viac slobody. Takto si obohatíte nielen svoju kuchyňu, ale aj svoj život. Zapojte sa do dobrodružstva a zažite ešte viac neobyčajných momentov. Vďaka mimoriadnej efektívnosti svojich domácich spotrebičov ste pánom svojho času.

Domáce spotrebiče Siemens kombinujú vysoké štandardy dizajnu s technológiou orientovanou na slobodu a nové možnosti. To je naša predstava o zmysluplnom pokroku: domáce spotrebiče ako stredobod vašej kuchyne, aby ste si mohli svoj život užívať naplno a plánovať tak, ako vy chcete.
Pretože úspech je životný štýl.





Made
in
Germany

Made in Germany – Made for you

Made in Germany. Pretože sa to ponúka.

Aj v čase globalizácie sa v Nemecku vyvíjajú a vyrábajú domáce spotrebiče Siemens vo všetkých produktových oblastiach. Pre nás je to úplne jasné rozhodnutie. Pretože okrem vysokokvalitného spracovania, povesnej spoľahlivosti a najnovších technických štandardov má označenie „Made in Germany“ aj ďalšiu neoceniteľnú výhodu: blízkosť k vám. Vďaka tomu môžeme napríklad zaručiť nielen výrobu ktorá šetrí zdroje, ale aj krátke prepravné vzdialenosti – pre pohodlie, ktoré nezaťažuje budúce generácie.



Úmyselne vyrábané v Nemecku. Aby ste si mohli svoj domov naplno užívať.

Domáce spotrebiče Siemens majú byť energeticky účinné a šetrné k životnému prostrediu nielen v prevádzke. Už počas výroby chceme šetriť zdroje, energiu a znížiť emisie. Preto vyrábame domáce spotrebiče Siemens po celom svete nielen v súlade s najvyššími štandardmi kvality, ale aj s najvyšším ohľadom na prírodné zdroje našej planéty. To platí aj pre naše nemecké závody v Bad Neustadte, Brettene, Dillingene, Giengene, Nauene a Traunreute.

Od dizajnu produktu až po recykláciu dôsledne využívame všetky možnosti zodpovedného zaobchádzania so surovinami a v pilotných projektoch testujeme alternatívy syntetických hmôt na báze ropy.

Viac kvality do života s menším vplyvom na životné prostredie: domáce spotrebiče Siemens „Made in Germany“ to umožňujú.



Nový zabudovateľný rad iQ700



Či už klasická rúra na pečenie, rúra s integrovanou mikrovlnnou funkciou, parná rúra alebo zabudovateľný kávovar – vďaka revolučnému radu iQ700 budú všetky nároky splnené. Vďaka najkvalitnejším materiálom a perfektne zladenému dizajnu ich môžete ľubovoľne kombinovať.

Jednotná výška ovládacieho panela zaisťuje jednotný vzhľad, nerušivé prechody a moderný dizajn. A vďaka jednotnej dizajnovej línii môžete svoju kuchyňu kedykoľvek rozšíriť o ďalší spotrebič. Výsledok poteší nielen chuť znalca, ale aj oko dizajnéra.



iQ700: inteligentné riešenie pre váš domov




fullSteam Plus: dokonale vyvážená kombinácia pary a tepla

Najväčšou výhodou kombinovanej parnej rúry sú tri možnosti využitia: iba pečenie, iba varenie v pare alebo príprava pokrmov v kombinácii pary a klasického ohrevu, kde sa pokrmom nepretržite dodáva vlhkosť v podobe vodnej pary. Zelenina a strukoviny, napríklad mrkva, karfiol alebo zemiaky, sa dlho varia než zmäknú. Vďaka dokonale vyváženej kombinácii pary a funkcie fullSteam Plus bude vaše jedlo rozmaznávané až pri 120 °C. Táto teplota urýchlí prípravu až o 50 % v porovnaní teploty pary 100 °C. Tento proces zároveň zachová čerstvú farbu vašich surovín. Ideálne na rýchle varenie zdravých, farebných jedál.

Pre väčšie potešenie z varenia

Rúry na pečenie



varioSpeed: kombinácia s mikrovlnami

Je celkom jednoduché byť dvakrát rýchlejší: iba stlačením tlačidla. Integrovaná mikrovlnná funkcia dokáže oveľa viac, ako len rozmrazovať a ohrievať. Pokiaľ pridáte k zvolenému druhu ohrevu mikrovlny, skráťte čas prípravy pokrmov v rúre. A výsledok bude vynikajúci.




Oven Assistant: asistent rúry s hlasovým ovládaním

Nie ste si vždy istí, ktorý program je pre daný pokrm najvhodnejší? Jednoducho povedzte rúre prostredníctvom hlasového ovládania Amazon Alexa Voice Control, ktorý pokrm chcete pripraviť. Alebo alternatívne prostredníctvom aplikácie Home Connect. Asistent rúry vám navrhne vhodné nastavenia alebo programy a prepne priamo na váš výber – skratka, ktorá vám naozaj šetrí čas.




cookControl Pro: integrovaná kuchárka

Prednastavené automatické programy na pečenie a varenie vo vašej rúre zaručujú ideálnu prípravu. Stačí si vybrať pokrm prostredníctvom prehľadného dotykového TFT displeja a senzory rúry riadia celý proces. Vyberte výsledok z rôznych návrhov tak, aby vyhovoval vašim predstavám alebo času. Rúra automaticky použije správne nastavenie a funkcie a vypne sa, keď je pokrm hotový. V budúcnosti si môžete stiahnuť ďalšie programy – stačí pripojiť rúru k svojmu registrovanému účtu Home Connect.




activeClean®: pyrolytické čistenie

Vďaka activeClean® sa nemusíte báť čistenia rúry. Stačí stlačiť tlačidlo a vaša rúra sa sama vyčistí. Proces, ktorý sa nazýva pyrolýza, sa rúra zahreje na teplotu okolo 485 °C, ktorá spôsobuje, že sa nečistoty a pripáleniny vnútri rúry premenia na popol. Rúru potom stačí jednoducho vytrieť. Je to najúčinnější spôsob čistenia celého vnútorného priestoru rúry.



roastingSensor Plus: teplotná sonda s odhadovaným časom varenia

Či už pripravujete mäso, hydinu alebo ryby, teplotná sonda roastingSensor Plus meria teplotu v troch rôznych bodoch s vysokou presnosťou. To zaručuje dokonalé výsledky a umožňuje sledovať proces varenia. Home Connect vás aj vždy informuje o odhadovanom čase varenia, aby mäso bolo dokonale šťavnaté a chrumkavé zároveň.



pulseSteam: pre každý pokrm to správne množstvo pary

Pokrm má byť vždy chrumkavý a šťavnatý. Funkcia pulseSteam vám s tým pomôže. Ponúka tri rôzne úrovne intenzity, takže môžete pripravovať širokú škálu pokrmov. Ku klasickým druhom ohrevu iba pridáva vodnú paru prostredníctvom automatického dávkovania pary. Keď sa voda odparí, zostane pokrm na povrchu chrumkavý a vnútri šťavnatý.

Varenie a pečenie – prehľad sortimentu

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam	pulseSteam	roastingSensor-Plus	cookControl Pro	1-násobný výsuv	čistenie	osvetlenie	objem	strana
Zabudovateľné rúry, 60 cm															
HM778GMB1	2 429 €	21	60	●	●	●	-	-	●	●	●	pyro + hydro	LED	67	14
HS758G3B1	2 105 €	22	60	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	15
HB778G3B1	1 579 €	13	60	●	●	-	-	-	●	●	-	pyro + hydro	LED	71	17

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus (96 × 42 mm)

	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam Plus	pulseSteam	roastingSensor-Plus	cookControl Pro	1-násobný výsuv	čistenie	osvetlenie	objem	strana
Rúry na pečenie, 60 cm															
HM776GKB1	2 145 €	19	60	●	●	●	-	-	-	●	●	pyro + hydro	LED	67	14
HM736GAB1	1 945 €	19	60	●	●	●	-	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	67	15
HS736G3B1	1 865 €	21	60	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	16
HS736G1B1	1 745 €	21	60	●	●	-	●	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	16
HR736G1B1	1 459 €	19	60	●	●	-	-	●	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	71	17
HB776G3B1	1 375 €	13	60	●	●	-	-	-	●	●	-	pyro + hydro	LED	71	18
HB776G1B1	1 295 €	13	60	●	●	-	-	-	-	●	-	pyro + hydro	LED	71	18
Zabudovateľné kompaktné rúry, 45 cm															
CM776GKB1	2 025 €	21	45	●	●	●	-	-	●	●	●	pyro + hydro	LED	45	22
CM736GAB1	1 865 €	22	45	●	●	●	-	-	●	●	●	ecoClean + hydro	LED	45	22
CS756G1B1	1 785 €	21	45	●	●	-	●	-	●	●	-	ecoClean + hydro	LED	47	23
CS736G1B1	1 699 €	21	45	●	●	-	●	-	-	●	-	ecoClean + hydro	LED	47	23

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)

	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	Oven Assistant	MW	fullSteam Plus	pulseSteam	roastingSensor	cookControl	1-násobný výsuv	čistenie	osvetlenie	objem	strana
Zabudovateľné rúry, 60 cm															
HB774G2B1	1 215 €	13	60	●	●	-	-	-	●	Pro	-	pyro + hydro	halogén	71	19
HB774G1B1	1 175 €	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	pyro + hydro	halogén	71	19
HB754G1B1	1 095 €	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	ecoClean + hydro	halogén	71	20
HB734G2B1	1 055 €	13	60	●	●	-	-	-	●	Pro	-	ecoClean + hydro	halogén	71	20
HB734G1B1	1 015 €	13	60	●	●	-	-	-	-	Pro	-	ecoClean + hydro	halogén	71	21
Zabudovateľné kompaktné rúry, 45 cm															
CD714GXB1	1 539 €	4	45	●	●	-	-	-	-	Plus	-	-	LED	38	24
CM724G1B1	1 539 €	15	45	●	●	●	-	-	-	Pro	-	hydro	LED	45	24
CE732GXB1	1 295 €	5	45	●	●	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	36	25
CB734G1B1	1 095 €	11	45	●	●	-	-	-	-	Plus	-	ecoClean + hydro	halogén	47	25
Zabudovateľné mikrovlnné rúry, 38 cm															
BE732L1B1	935 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26
BE732R1B1	935 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26
BF722L1B1	895 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26
BF722R1B1	895 €	5	38	-	-	●	-	-	-	-	-	ecoClean + hydro	LED	21	26

Príprava kávy a pomalé varenie – prehľad sortimentu

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

	cena*	počet kávových špecialít	tlak v bar	nádžka na vodu	objem l	zásobník na kávu g	Home Connect	autoMilk Clean	calc'nClean	ceramDrive	aromaSelect	strana
Zabudovateľný plnoautomatický kávovar												
CT718L1B0	2 835 €	30	19	●	2,4	500	●	●	●	●	●	29

iQ700 zásuvky

	cena*	počet ohrevov	výška spotrebiča	Home Connect	ohrevná zásuvka	zásuvka na príslušenstvo	max. naplnenie kg	objem l	strana
Multifunkčné ohrevné zásuvky, zásuvka na príslušenstvo									
BI710D1B1 (multifunkčná ohrevná zásuvka)	769 €	4	29	●	●	-	25	54	30
BI710C1B1 (multifunkčná ohrevná zásuvka)	689 €	4	14	●	●	-	25	20	30
BI710E1B1 (zásuvka na príslušenstvo)	445 €	-	14	-	-	●	25	20	30

iQ500 LCD displej


	cena*	počet ohrevov	cookControl	Home Connect	čistenie	výsuv	osvetlenie	objem	strana
Rúry na pečenie, 60 cm									
HB578G0S00	875 €	9	●	-	pyro + hydro	varioClip	halogén	71	32
HB278G5R2S	915 €	9	●	-	pyro + hydro	varioClip	halogén	71	31
HB578G5S6	995 €	8	●	●	pyro + hydro	varioClip	halogén	71	31

iQ300 LED displej

	cena*	počet ohrevov	varenie v pare	cookControl	Home Connect	čistenie	výsuv	osvetlenie	objem	strana
Rúry na pečenie, 60 cm										
HR214ABS0	545 €	8	●	-	-	hydro	- (možno dokúpiť)	halogén	71	34
HB234A0B0	545 €	7	-	-	-	ecoClean + hydro	varioClip	halogén	71	34
HB272ABB0	749 €	7	-	●	-	pyro + hydro	- (možno dokúpiť)	halogén	71	34
HR274ABS0	769 €	8	●	●	-	pyro + hydro	- (možno dokúpiť)	halogén	71	33
HR574AER0	809 €	8	●	●	-	pyro + hydro	1-nás. teleskop	halogén	71	33


	cena*	čistenie	výbava	max. výkon	gril	osvetlenie	objem v l	strana
Mikrovlnné rúry, 38 cm								
BF525LMS0	439 €	hydro	cookControl 7	800 W	-	LED	20	35
BF550LMR0	399 €	hydro	-	900 W	-	halogén	25	35
BE623LMB3	315 €	hydro	cookControl 8	800 W	●	LED	20	35

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra s mikrovlnami


HM778GMB1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra s mikrovlnami


HM776GKB1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- kombinovaná rúra s mikrovlnami s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 67 l	- kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 67 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný na pyrolytické čistenie	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný na pyrolytické čistenie
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - RoastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 429 €	2 145 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra s mikrovlnami

HM736GAB1 čierna




iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra

HS758G3B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	• kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 67 l	• kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	• počet úrovní na pečenie: 5 ks • závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv	• počet úrovní na pečenie: 5 ks • závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • Home Connect	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Pro • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla • možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: vysoké množstvo pary, stredné množstvo pary, nízke množstvo pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • Home Connect
Dizajn	• plne dotykové ovládanie touchControl	• plne dotykové ovládanie touchControl
Čistenie	• activeClean® – pyrolytické čistenie • humidClean – hydrolytické čistenie	• katalytické čistenie ecoClean: strop, zadná stena, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• chladné dvierka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí	• chladné dvierka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW	• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,6 kW • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ • spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh • spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 súprava AirFry & Grill • HZ636000 sklená panvica • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	• HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu • HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) • HZ635000 súprava AirFry & Grill • HZ636000 sklená panvica • HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) • HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 945 €	2 105 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra


HS736G3B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kombinovaná parná rúra


HS736G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev - rozsah teploty: 30 – 250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l	- kombinovaná parná rúra s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev - rozsah teploty: 30 – 250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla - možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: vysoké množstvo pary, stredné množstvo pary, nízke množstvo pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla - možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: vysoké množstvo pary, stredné množstvo pary, nízke množstvo pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - Home Connect
Čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) - HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) - HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 865 €	1 745 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra s prídavnou parou

HR736G1B1 čierna




iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB778G3B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie s prídavnou parou s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla - možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: vysoké množstvo pary, stredné množstvo pary, nízke množstvo pary - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Pro - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 459 €	1 579 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra


HB776G3B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra


HB776G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným zvyšným časom - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - nízka teplota dvierok rúry počas čistenia pyrolýzou - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - nízka teplota dvierok rúry počas čistenia pyrolýzou - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 375 €	1 295 €



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB774G2B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB774G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo, vhodný na pyrolytické čistenie
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - roastingSensor – teplotná sonda - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - nízka teplota dvierok rúry počas čistenia pyrolýzou - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - nízka teplota dvierok rúry počas čistenia pyrolýzou - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro) - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 215 €	1 175 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná rúra


HB754G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB734G2B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - roastingSensor – teplotná sonda - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena, strop, bočné steny - humidClean – hydrolytické čistenie - ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 095 €	1 055 €




iQ700 | Zabudovateľná rúra

HB734G1B1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 5 ks - závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW - energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ - spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh - spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,69 kWh
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 015 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami

CM776GKB1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami


CM736GAB1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 45 l	- kombinovaná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke - rozsah teploty: 30 – 300 °C - vnútorný objem: 45 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 3 ks - závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, vhodný na pyrolytické čistenie	počet úrovní na pečenie: 3 ks
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay Plus - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok - cookControl Pro - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- katalytické čistenie ecoClean: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dvierka rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech	rošt, smaltovaný hlboký plech
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ66X600 súprava 2 dekoratívnych líšt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	2 025 €	1 865 €




iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombinovaná parná rúra

CS756G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná kombinovaná parná rúra

CS736G1B1 čierna



Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	• kompaktná parná rúra na pečenie s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 47 l	• kompaktná parná rúra na pečenie s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrievanie pokrmov + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev • rozsah teploty: 30 – 250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 47 l
Výsuvný systém	• počet úrovní na pečenie: 3 ks • závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo	• počet úrovní na pečenie: 3 ks • závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo
Dizajn	• plne dotykové ovládanie touchControl	• plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla • možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: vysoké množstvo pary, stredné množstvo pary, nízke množstvo pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • Home Connect	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay Plus • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok • cookControl Pro • steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary stlačením tlačidla • možnosť zvoliť rôznu intenzitu pary: vysoké množstvo pary, stredné množstvo pary, nízke množstvo pary • LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody • umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru • Home Connect
Čistenie	• katalytické čistenie ecoClean: zadná stena, strop, bočné steny • humidClean – hydrolytické čistenie • ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení	• katalytické čistenie ecoClean: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• chladné dvierka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí	• chladné dvierka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)	rošt, smaltovaný hlboký plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,3 kW • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ • spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 3,3 kW • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ • spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm níky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	• HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ636000 sklená panvica • HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) • HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X600 súprava 2 dekoratívnych lišt na pokrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča • HZ66X650 dekoratívna lišta na pokrytie dna rúry • HZ915003 sklený pekáč • HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m	• HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ636000 sklená panvica • HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para) • HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M • HZ66X600 súprava 2 dekoratívnych lišt na pokrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča • HZ66X650 dekoratívna lišta na pokrytie dna rúry • HZ915003 sklený pekáč • HZG0A500 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	1 785 €	1 699 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra s mikrovlnami

CM724G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná parná rúra


CD714GXB1 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- kombinovaná rúra s mikrovlnami s 15 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, predhrievanie, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, horúci vzduch, mikrovlnný ohrev, cirkulačný horúci vzduch, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou - inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke - rozsah teploty: 30 – 230 °C - vnútorný objem: 45 l	- kompaktná parná rúra so 4 druhmi ohrevu: para 100 %, regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie - rozsah teploty: 30 – 100 °C - vnútorný objem: 38 l
Výsuvný systém	- počet úrovní na pečenie: 3 ks - závesné rošty	počet úrovní na pečenie: 3 ks
Dizajn	plne dotykové ovládanie touchControl	plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí - cookControl Pro - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - Home Connect	- Oven Assistant s hlasovým ovládaním TFT-Touchdisplay - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí - cookControl Plus - LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním - ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody - umiestnenie parného generátora vo varnom priestore - Home Connect
Čistenie	humidClean – hydrolytické čistenie	
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dveria rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - spínač kontaktu dverí	- chladné dveria rúry - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech	špongia na umývanie, 1x dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1x nedierovaná parná nádoba (veľkosť L)
Technické informácie	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 3,6 kW	- dĺžka napájacieho kábla: 150 cm - napätie: 220 – 240 V - celkový príkon elektro: 1,75 kW
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 plech na pečenie AirFry - HZ631070 smaltovaný plech na pečenie - HZ632070 hlboký plech na pečenie - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 súprava AirFry & Grill - HZ636000 sklená panvica - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ617000 forma na pizzu - HZ66X600 súprava 2 dekoračných lišt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč
Cena*	1 539 €	1 539 €



iQ700 | Zabudovateľná kompaktná rúra

CB734G1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra

CE732GXB1 čierna

dostupné od 12/2023



Mikrovlnný ohrev a druhy ohrevu	• kompaktná rúra na pečenie s 11 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, horúci vzduch • rozsah teploty: 30 – 300 °C • vnútorný objem: 47 l	• max. výkon: 1000 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • gril 1,9 kW • kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • vnútorný objem: 36 l
Výsuvný systém	• počet úrovní na pečenie: 3 ks • závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo	
Dizajn	• plne dotykové ovládanie touchControl	• plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	• Oven Assistant s hlasovým ovládaním • TFT-Touchdisplay • softMove – tlmené otváranie a zatváranie dverí • cookControl Plus • halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním • Home Connect	• TFT-Touchdisplay • cookControl 10 • 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie s mikrovlnami • quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd • LED osvetlenie • výklopné dverka • softClose – tlmené zatváranie dverí
Čistenie	• katalytické čistenie ecoClean: zadná stena • humidClean – hydrolytické čistenie	• katalytické čistenie stropu • humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• chladné dverka rúry • detská poistka • bezpečnostné vypínanie rúry • ukazovateľ zvyškového tepla • spínač kontaktu dverí	• bezpečnostné vypínanie rúry • tlačidlo start • spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech	výsuvný rošt
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • napätie: 220 – 240 V • celkový príkon elektro: 2,9 kW • energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+¹⁾ • spotreba energie na cyklus pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh • spotreba energie na cyklus v režime recirkulácie: 0,61 kWh	• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm • celkový príkon elektro: 3,1 kW • napätie: 220 – 240 V • na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455 x 594 x 548 mm niky: 450 – 455 x 560 – 568 x 550 mm	spotrebiča: 455 x 594 x 564 mm niky: 450 – 450 x 560 – 560 x 550 mm
Zvláštne príslušenstvo	• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 hlboké plechy na pečenie (polovičný rozmer) • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ538000 varioClip rail • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 plech na pečenie AirFry • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký plech na pečenie • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ636000 sklená panvica • HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop • HZ66X600 súprava 2 dekoratívnych líšt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča • HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry • HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	• HZ66X600 súprava 2 dekoratívnych líšt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča
Cena*	1 095 €	1 295 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra

BF722L1B1 (záves dverí vľavo)

BF722R1B1 (záves dverí vpravo)



iQ700 | Zabudovateľná mikrovlnná rúra

BE732L1B1 (záves dverí vľavo)

BE732R1B1 (záves dverí vpravo)

Mikrovlnný ohrev a druhy ohrevu	• max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • vnútorný objem: 21 l	• max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke • gril: 1,3 kW • vnútorný objem: 21 l
Výsuvný systém		
Dizajn	• antikorový vnútorný priestor, sklené dno • plne dotykové ovládanie touchControl	• antikorový vnútorný priestor, sklené dno • plne dotykové ovládanie touchControl
Komfort	• TFT-Touchdisplay • cookControl 7 • quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd • LED osvetlenie	• TFT-Touchdisplay • cookControl 10 • quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd • LED osvetlenie
Čistenie	• humidClean – hydrolytické čistenie	• katalytické čistenie stropu • humidClean – hydrolytické čistenie • gril so samočistiacou vrstvou
Bezpečnosť a energetická náročnosť	• tlačidlo štart • spínač kontaktu dverí	• tlačidlo štart • spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo		rošt
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 175 cm • celkový príkon elektro: 1,22 kW • napätie: 220 – 240 V • zabudovateľný spotrebič do hornej skrinky so šírkou 60 cm a s hĺbkou min. 30 cm, na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm	• dĺžka napájacieho kábla: 175 cm • celkový príkon elektro: 1,22 kW • napätie: 220 – 240 V • zabudovateľný spotrebič do hornej skrinky so šírkou 60 cm a s hĺbkou min. 30 cm, na zabudovanie do vysokej skrinky so šírkou 60 cm
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm niky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm	spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm niky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	895 €	935 €



Objavujte nový svet. S inováciami značky Siemens.

Každodenné okamihy sa stávajú výnimočným prežitkom. Zjednodušte si život a získajte drahocenný čas v každodennom živote. Prevratný vývoj a rad intuitívnych funkcií vám umožnia ovládať váš domov celkom novým spôsobom. Nový spôsob. Bez ohľadu na to, či ste doma alebo vonku vo svete.

Ocenená dokonalosť: dizajn, ktorý predchádza očakávania.

Každý dizajn Siemens predstavuje nový prístup k životu. Naše domáce spotrebiče kombinujú vysoký štandard dizajnu s priekopníckou technológiou. To je naša predstava zmysluplného pokroku: domáce spotrebiče Siemens vás stavajú do centra diania, aby ste si mohli užívať život.

S plnoautomatickým kávovarom Siemens je príprava kávy najlepšou časťou dňa

Kto chce zažiť dokonalý pôžitok z kávy, nemusí už myslieť na technológie, ale iba na vôňu čerstvo namletej zrnkovej kávy. Na plynulý tichý tok horúcej voňavej kávy. Alebo na dokonalú symbiózu s horúcim mliekom.



Ideálna teplota sparenia pre maximálnu arómu – systém sensoFlow

Aby sa dosiahlo úplné uvoľnenie arómy espressa, musí byť káva pripravená pri správnej teplote. Ideálna teplota sparenia pre perfektné espresso je medzi 90 °C a 95 °C. Ak je teplota príliš nízka, z kávy sa uvoľní iba niektoré zložky chuti. Ak je teplota príliš vysoká, káva rýchlo získa spálenú príchuť. Plnoautomatické kávovary so systémom SensoFlow – jediným systémom svojho druhu na svete – vždy ohrievajú vodu na správnu teplotu a udržiavajú túto teplotu počas celého procesu prípravy kávy – profesionálna technológia, ktorá vám zaručuje profesionálne espresso.



Získajte maximum z každého zrnka: coffeeSensor System

Rôzne druhy zŕn majú množstvo rozdielnych vlastností, ako je veľkosť, obsah vody a oleja. Všetky tieto faktory ovplyvňujú množstvo namletej zrnkovej kávy ako aj silu kávy. Inteligentný coffeeSensor System automaticky prispôsobí dĺžku mletia podľa druhu používaných zŕn a vy tak budete mať dokonalé množstvo namletej kávy pre požadovanú silu kávy.



Extra silná káva a skvelá aróma: aromaDouble Shot

Extra silná káva bez kompromisov v aróme – vďaka inovatívnej technológii funkcie aromaDouble Shot. S touto funkciou sa namelie a uvarí káva s tou najlepšou arómou. Funkcia aromaDouble Shot zaisťuje, že káva nebude mať horkú pachuť. To všetko vďaka menšiemu množstvu vody, ktoré uvoľní menej horkosti a zaručí, že do vašej šálky sa dostane iba to najlepšie zo zrnkovej kávy.



Nápoj na dotyk alebo dva naraz – oneTouch DoubleCup

Bez ohľadu na to, ktoré kávové špeciality si vyberiete – či už silné espresso, krémové cappuccino alebo latte macchiato: S oneTouch DoubleCup je váš nápoj pripravený jedným stlačením tlačidla – je to tak jednoduché. A ešte lepšie: môžete získať dve šálky naraz.



Automatické čistenie celého mliečneho systému – autoMilk Clean

Výroba naozaj dobrých aromatických kávových špecialít je radosť – čistenie mliečneho systému už ale nie. Spoločnosť Siemens preto vyvinula funkciu autoMilk Clean. Tento plnoautomatický proces čistenia parou funguje po každej príprave nápoja, takže si môžete jednoducho sadnúť a vychutnať si skvelú šálku kávy.





iQ700 | Plnoautomatický kávovar

CT718L1B0 čierny

Chuť	- až 33 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect) - funkcie teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody - aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierny, vyvážený, výrazný) - nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje - inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja - aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom sparovania
Komfort	- TFT-Touchdisplay Pro - Oblíbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov - výškovo nastaviteľná výpusť (až 15 cm vysoké poháre) - oneTouch DoubleCup – pripravte dve šálky jednoduchým stlačením tlačidla 2,4 l odnímateľný zásobník na vodu
Výkon	- ceramDrive – vysoko kvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebovaniu - vodné čerpadlo s tlakom 19 bar
Hygiena	- autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji - calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistiaci program pre väčší komfort - odnímateľná sparovacia jednotka – pre ľahké a hygienické čistenie - vhodné do umývačky: výpusť na nápoje, odkvapkávacia miska a odkvapkávacia podložka - automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra
Home Connect	- diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek - coffeePlaylist – vyberte si v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí - ďalšie know-how týkajúce sa kávy - aktualizácia softvéru – vždy najnovšia verzia softvéru - online podpora - Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.
Ostatné	- integrovaná 0,7 l nádoba na mlieko 500 g zásobník na zrnkovú kávu s vrchnákom, ktorý udržiava arómu kávy - nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový) - detská poistka - príkon: 1600 W
Príslušenstvo	separátna izolovaná nádoba na mlieko (0,5 l), ďalšie príslušenstvo: spojovacia hadička k mliečnej tryske, trubička na mlieko z plexiskla, kontrolné testovacie pružky na určenie tvrdosti vody, tuk na premazanie sparovacej jednotky, 1 patróna do vodného filtra
Rozmery (V x Š x H)	spotrebiča: 455×594×385 mm níky: 449×558×354 mm
Zvláštne príslušenstvo	- TZ80002 odvápnovacie tablety - TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko - TZ80004 servisná súprava pre plnoautomatické kávovary - TZ80001 čistiace tablety - TZ70003 vodný filter Brita (1 ks) - TZ70033 vodný filter Brita (3 ks)
Cena*	2 835 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná multifunkčná ohrevná zásuvka

BI710D1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná multifunkčná ohrevná zásuvka


BI710C1B1 čierna



iQ700 | Zabudovateľná zásuvka na príslušenstvo

BI710E1B1 čierna

Možnosti ohrevu	• multifunkčná ohrevná zásuvka s funkciami ohrevu: pomalé varenie, udržiavanie tepla, predhrievanie tanierov, predhrievanie šálok	• multifunkčná ohrevná zásuvka s funkciami ohrevu: pomalé varenie, udržiavanie tepla, predhrievanie tanierov, predhrievanie šálok	
Dizajn	• ovládací osvetlený panel touchControl • senzorové tlačidlá • sklené dno z tvrdeného skla	• ovládací osvetlený panel touchControl • senzorové tlačidlá • sklené dno z tvrdeného skla	• antikorový vnútorný priestor
Komfort	• objem: 54 l • naplnenie max. 25 kg • maximálne naplnenie 192 ks šálok alebo 40 ks tanierov • nastavenie teploty v 6 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla) • push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny • tlačidlo Obľúbené – správa prostredníctvom aplikácie Home Connect • Home Connect	• objem: 20 l • naplnenie max. 25 kg • maximálne naplnenie 64 ks šálok alebo 12 ks tanierov • nastavenie teploty v 6 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla) • push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny • tlačidlo Obľúbené – správa prostredníctvom aplikácie Home Connect • Home Connect	• objem: 20 l • naplnenie max. 25 kg • maximálne naplnenie 64 ks šálok alebo 12 ks tanierov • push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením čelnej steny
Technické informácie	• dĺžka napájacieho kábla: 175 cm • celkový príkon elektro: 0,82 kW • napätie: 220 – 240 V	• dĺžka napájacieho kábla: 175 cm • celkový príkon elektro: 0,82 kW • napätie: 220 – 240 V	
Rozmery (V × Š × H)	spotrebiča: 290 × 594 × 518 mm niky: 290 × 560 – 568 × 550 mm • v prípade inštalácie pod pracovnú dosku je potrebné inštaláčne príslušenstvo, ktoré je možné objednať cez autorizovaný servis pod označením: 9001698838	spotrebiča: 140 × 594 × 518 mm niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm • v prípade inštalácie pod pracovnú dosku je potrebné inštaláčne príslušenstvo, ktoré je možné objednať cez autorizovaný servis pod označením: 9001698838	spotrebiča: 140 × 594 × 518 mm niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm • v prípade inštalácie pod pracovnú dosku je potrebné inštaláčne príslušenstvo, ktoré je možné objednať cez autorizovaný servis pod označením: 9001698838
Príslušenstvo			protišmyková podložka
Cena*	769 €	689 €	445 €



iQ500 | Rúra na pečenie

HB578G5S6 čierna/antikoro



iQ500 | Rúra na pečenie

HB278G5R2S čierna/antikoro

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), pomalé varenie, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuv	závesné rošty, teleskopický výsuv varioClip rail s funkciou stop	závesné rošty, teleskopický výsuv varioClip rail s funkciou stop
Komfort	- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smart telefónu alebo tabletu - LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl30 - roastingSensor – teplotná sonda - rýchloohrev, coolStart - halogénové osvetlenie	- LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl30 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný hlboký plech
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	995 €	915 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Rúra na pečenie

HB578G0S00 čierna/antikoro



iQ500 | Rúra na pečenie

HB578GBS0 čierna/antikoro

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 9 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuv	závesné rošty, teleskopický výsuv varioClip rail s funkciou stop	závesné rošty
Komfort	- LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl30 - rýchloohrev - halogénové osvetlenie	- LCD displej – biely - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok rúry - cookControl30 - rýchloohrev - halogénové osvetlenie
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica	1x kombinovaný rošt, 1x univerzálna panvica
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm níky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	875 €	875 €



iQ300 | Rúra na pečenie s prídavnou parou

HR574AERO čierna/antikoro



iQ300 | Rúra na pečenie s prídavnou parou

HR274ABS0 čierna/antikoro

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný, horúci vzduch + para - rozsah teploty: 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný, horúci vzduch + para - rozsah teploty: 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuv	závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv	závesné rošty
Komfort	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - cookControl10 - rýchloohrev - halogénové osvetlenie - miska na vodu s objemom 250 ml	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - cookControl10 - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie - miska na vodu s objemom 250 ml
Čistenie	- ecoClean Plus: strop, zadná stena, bočné steny - humidClean – hydrolytické čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - ukazovateľ zvyškového tepla - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh
Príslušenstvo	1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný plech, 1x univerzálna panvica	1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný hlboký plech
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebiča: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • dĺžka napájacieho kábla: 120 cm • celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ533000 profesionálna panvica - HZ538000 varioClip rail - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro) - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	809 €	769 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



A



iQ300 I Rúra na pečenie

HB272ABBO čierna



A



iQ300 | Rúra na pečenie s prídavnou parou

HR214ABSO čierna/antikoro



A



iQ300 | Rúra na pečenie

HB234A0B0 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, gril s cirkuláciou vzduchu, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 30 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie s 8 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný, horúci vzduch + para - rozsah teploty: 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l	- rúra na pečenie so 7 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný - rozsah teploty: 50 – 275 °C - vnútorný objem: 71 l
Výsuv	závesné rošty, teleskopický výsuv na objednávku ako zvláštne príslušenstvo	závesné rošty	závesné rošty, teleskopický výsuv varioClip rail s funkciou stop
Komfort	- dotykové ovládanie LED-touchControl - elektronické hodiny - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - cookControl 10 - rýchloohrev - halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie - miska na vodu s objemom 250 ml	- LED displej – červený - automatický návrh teploty - ukazovateľ predohrevu - elektronické hodiny - rýchloohrev - halogénové osvetlenie
Čistenie	- activeClean® – pyrolytické čistenie - humidClean – hydrolytické čistenie	humidClean – hydrolytické čistenie	- ecoClean Plus: zadná stena - humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- chladné dvierka rúry - elektronická zámka dverí - detská poistka - bezpečnostné vypínanie rúry - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,99 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh	- chladné dvierka rúry - detská poistka - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,97 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh	- chladné dvierka rúry - detská poistka - energetická trieda: A¹⁾ - spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,97 kWh - spotreba el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,81 kWh
Príslušenstvo	rošt, smaltovaný hlboký plech	1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný hlboký plech	1x kombinovaný rošt, 1x smaltovaný hlboký plech
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebič: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebič: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW	spotrebič: 595 x 594 x 548 mm níky: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm - dĺžka napájacieho kábla: 120 cm - celkový príkon elektro: 3,6 kW
Zvláštne príslušenstvo	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ533000 profesionálna panvica - HZ538000 varioClip rail - HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu - HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 sklená panvica - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	- HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou - HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom - HZ538000 varioClip rail - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop - HZ66X650 dekoratívna lišta na zakrytie dna rúry - HZ915003 sklený pekáč - HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m
Cena*	749 €	545 €	545 €

**iQ500 | Mikrovlnná rúra**

BF525LMS0 čierna/antikoro

**iQ300 | Mikrovlnná rúra**

BF550LMR0 čierna/antikoro

**iQ300 | Mikrovlnná rúra**

BE623LMB3 čierna

Typ rúry na pečenie/ druh ohrevu	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom - vnútorný objem: 20 l	- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom - vnútorný objem: 25 l	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) - kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovlň (90 W, 180 W, 360 W) - mikrovlnný ohrev a gril možno používať oddelene - vnútorný objem: 20 l
Komfort	- LED displej – biely - elektronické hodiny - pamäťová funkcia 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami - pamäťová funkcia (1 pamäťové miesto) - cookControl7 - LED osvetlenie - tlačidlo info, tlačidlo na otvorenie - sklený otočný tanier 25,5 cm	- mechanický časovač - osvetlenie vnútorného priestoru - tlačidlo na otvorenie - sklený otočný tanier 31,5 cm	- LED displej – červený - elektronické hodiny s časovou predvoľbou 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami - tlačidlo Obľúbené: individuálne nastavenie (1 možnosť uloženia) - cookControl 7 - quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon počas 30 sekúnd - LED osvetlenie - tlačidlo na otvorenie - sklený otočný tanier 27 cm
Čistenie	humidClean – hydrolytické čistenie	humidClean – hydrolytické čistenie	humidClean – hydrolytické čistenie
Bezpečnosť a energetická náročnosť	- bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dverí	- bezpečnostné vypínanie rúry - spínač kontaktu dverí	- detská poistka - bezpečnostné vypínanie - spínač kontaktu dverí
Príslušenstvo	1x otočný tanier	1x otočný tanier	1x otočný tanier
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 382 x 594 x 317 mm niky: 362 – 365 x 560 – 568 x 300 mm - na inštaláciu do hornej alebo vysokej skrinky - dĺžka napájacieho kábla: 130 cm - celkový príkon elektro: 1,27 kW	spotrebiča: 382 x 594 x 388 mm niky: 380 – 382 x 560 – 568 x 550 mm - na inštaláciu iba do vysokej skrinky - dĺžka napájacieho kábla: 130 cm - celkový príkon elektro: 1,45 kW	spotrebiča: 382 x 595 x 335 mm niky: 362 – 365 x 560 – 568 x 320 mm - na inštaláciu do hornej alebo vysokej skrinky - dĺžka napájacieho kábla: 130 cm - celkový príkon elektro: 1,27 kW
Cena*	439 €	399 €	315 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Varné dosky neobmedzených možností



Ak si chcete vychutnávať slobodu každý deň, je príprava pokrmu na indukčnej varnej doske tým správnym riešením. Ale to je len začiatok: varné dosky Siemens plne využívajú potenciál tejto technológie a otvárajú vám úplne nové možnosti.

Vízia inteligentnej varnej dosky, ktorá zaručí flexibilné, pohodlné a úspešné varenie, sa stala skutočnosťou. A to v každej situácii.



cookConnect system: tímová práca varnej dosky a odsávače pár

Vďaka funkcii cookConnect system spolu varná doska a odsávač pár komunikujú. Odsávač pár sa automaticky zapne v momente, keď začnete variť, a následne ho môžete ľahko ovládať z varnej dosky, rovnako ako aj osvetlenie. (varná doska a odsávač pár musia byť pripojené k aplikácii Home Connect.)




powerMove Plus a flexMotion: ovládajte stupne výkonu jednoduchým pohybom nádoby

S funkciou powerMove Plus môžete rozdeliť flexibilné varné zóny do troch rôznych zón úrovni výkonu – 9, 5 a 1. Od najvyššej teploty na prednej zóne až po miernu na zadnej zóne – jednotlivé nastavenia sa aktivujú jednoduchým pohybom nádoby. Ďalším inteligentným pomocníkom, ktorého oceníte pri každodennom varení je funkcia flexMotion. Vďaka tejto inovácii možno stupeň ohrevu, naprogramovaný čas varenia a zvolené nastavenia prenášať z jednej varnej zóny na inú. Stačí iba posunúť hrnce zo zapnutej varnej zóny na vami zvolené miesto.



cookingSensor Plus: varenie bez prekypenia

Inovatívny senzor varenia cookingSensor Plus sa pripevní priamo na hrniec a komunikuje s varnou doskou pomocou technológie Bluetooth. Senzor rozozná vami nastavenú teplotu a zabráňuje pretečeniu hrnca pomocou samočinnej regulácie (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo k modelom s výbavou cookingSensor Plus ready).



fryingSensor Plus: postráži teplotu na stupeň presne

Senzory zabudované vo varnej doske merajú presne na stupeň Celzia teplotu oleja v panvici. Po aktivácii senzora a nastavení zvoleného stupňa vyprážania sa po dosiahnutí zvolenej teploty ozve akustický signál, takže viete, že môžete do panvice pridať pokrm a olej je rozpálený presne na tú správnu teplotu. Počas vaprážania senzor automaticky udržiava teplotu na zvolenej úrovni.



Dotykový TFT-Touchdisplay: komfort na dotyk

Ešte nikdy ste nemohli všetko sledovať tak jednoducho. Väčšie rozmery, jasnejšie farby, vyšší kontrast a lepšie rozlíšenie. Vďaka optimalizovanej štruktúre menu pre praktickú a pohodlnú dotykovú navigáciu predstavuje dotykový TFT displej najprívetivejšie používateľské rozhranie, ktoré kedy pri varných doskách bolo k dispozícii.

Naše nové indukčné varné dosky

Ked' venujete čas príprave chutných jedál z čerstvých surovín, zaslúžite si, aby to bolo presne také, ako si želáte. Preto sú varné dosky Siemens navrhnuté tak, aby zjednodušili prípravu pokrmov a zabránili nepríjemnostiam. Inteligentné senzory, flexibilné indukčné zóny a funkcie umožňujú, aby bolo varenie prirodzená zábava, ktorá podporí vašu vášeň pre jedlo.



Intelligentné varné zóny flexZones


Vďaka inteligentným varným zónam flexZones senzory pod sklokeramic-kou doskou automaticky rozpoznajú tvar a veľkosť hrncov a panvíc a okamžite podľa toho spoja alebo rozdelia varné zóny. A ak riad pre-miestnite, nastavenie sa okamžite prenesie. Jednoducho umiestnite riad na varnú dosku, zapnite ju, a užívajte si flexibilné varenie.



intelligent hood automatic (inteligentný automatický odsávač pár)


Vďaka prepojeniu varnej dosky a odsávača pár pomocou cookConnect system sa odsávač pár prispôsobí ventilátoru a výkonu varnej dosky tak, že môžete variť od začiatku až do konca bez toho, aby ste sa museli dotknúť odsávača pár. Stačí oba spotrebiče spárovať pomocou aplikácie Home Connect a využívať túto funkciu automatického varenia, ktorá je k dispozícii pri všetkých nových varných doskách touchSlider+ v kombinácii s novými naklonenými odsávačmi pár Siemens.





fryingSensor Pro

Už sa nemusíte báť, že jedlo pripáli. Aby ste vždy dosiahli vynikajúce výsledky smaženia – jednoducho aktivujte nový senzor smaženia fryingSensor Pro. Vyberte požadovanú teplotu z 11 dostupných možností a nechajte inteligentné senzory udržiavať teplo v panvici na konštantnej teplote, kým budete variť.



Tlačidlo Oblíbené

Prispôbte si zážitok z varenia jediným dotykom. Pripojte varnú dosku k registrovanému účtu Home Connect a nastavte tlačidlo Oblíbené na prevedenie ľubovoľnej akcie, ktorú zvolíte. Či už ide o aktiváciu obľúbeného nastavenia výkonu alebo náladového osvetlenia odsávača pár alebo zapnutie iných pripojených spotrebičov a zariadení, ako je napríklad smart osvetlenie.*



*Tlačidlo Oblíbené je kompatibilné so spotrebičmi podporujúcimi službu Home Connect a smart zariadeniami, ktoré sú súčasťou partnerského ekosystému Home Connect.

Indukčné varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena*	dizajn*	Home Connect	šírka spotrebiča v cm	varné zóny flex	varné zóny combi	kruhovú varnú zónu	fryingSensor	cookConnect system	cookingSensor	flexMotion	strana
Indukčné varné dosky												
EX975KXW1E	2 099 €	fazetový dizajn	●	90	●	–	–	Plus	●	ready	–	43
EX975LVV1E	1 579 €	fazetový dizajn	●	90	●	–	–	–	●	ready	●	43
EX275HXC1E	NOVINKA 1 375 €	fazetový dizajn	●	90	●	–	–	Pro	●	–	●	44
EX875KYW1E	1 869 €	fazetový dizajn	●	80	●	–	–	Plus	●	ready	●	44
EX875LYC1E	1 435 €	fazetový dizajn	–	80	●	–	–	Plus	●	–	–	45
EX875HVC1E	NOVINKA 1 215 €	fazetový dizajn	●	80	–	–	–	Pro	●	–	●	45
ED851HSB1E	NOVINKA 1 055 €	U-fazeta	●	80	–	●	–	–	●	–	–	46
EH85KHFB1E	NOVINKA 1 015 €	U-fazeta	●	80	–	–	●	–	●	–	–	46
EX675LYV1E	1 309 €	fazetový dizajn	●	60	–	–	–	Plus	●	–	●	47
EX675HXC1E	NOVINKA 1 055 €	fazetový dizajn	●	60	–	–	–	Pro	●	–	●	47
EX675HEC1E	NOVINKA 975 €	fazetový dizajn	●	60	●	–	–	Pro	●	–	●	48
ED651HSC1E	NOVINKA 975 €	U-fazeta	●	60	–	●	–	Pro	●	–	–	49
ED651HQB1E	NOVINKA 935 €	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	48
ED651HSB1E	NOVINKA 895 €	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	49
ED65KHSB1E	NOVINKA 895 €	U-fazeta	●	60	–	●	–	–	●	–	–	50
EH675LFC1E	915 €	fazetový dizajn	–	60	–	–	●	–	–	–	–	50
EH65KHFB1E	NOVINKA 895 €	U-fazeta	●	60	–	–	●	–	●	–	–	51
EH631HFB1E	NOVINKA 895 €	predná fazeta	–	60	–	–	●	–	●	–	–	51
EH601HFB1E	NOVINKA 895 €	bez rámcčka – na zapustenie do roviny pracovnej dosky	●	60	–	–	●	–	●	–	–	52
EH631HEB1E	NOVINKA 809 €	predná fazeta	●	60	–	–	●	–	●	–	–	52
EH631BFB6E	NOVINKA 689 €	predná fazeta	–	60	–	–	●	–	–	–	–	53
EU611BEB5E	NOVINKA 525 €	bez rámcčka	–	60	–	–	●	–	–	–	–	53
EX375FXB1E	829 €	fazetový dizajn	–	30	●	–	–	–	–	–	–	54

Sklokeramické varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena*	dizajn	Home Connect	šírka spotrebiča v cm	flexInduction Plus	flexInduction	combiZones	kruhovú varnú zónu	cookConnect System	fryingSensor Plus	cookingSensor Plus	flexMotion	powerMove Plus	strana
Sklokeramické varné dosky														
ET675LMP1D	749 €	fazetový dizajn	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	57
ET675FNP1E	565 €	fazetový dizajn	–	60	–	–	–	●	–	–	–	–	–	57

Plynové varné dosky – Prehľad sortimentu

	cena *	dizajn	šírka spotrebiča v cm	stepFlame Technology	normálny horák	horák Wok	silný horák	úsporný horák	termoelektrická poistka zhasnutia plameňa	strana
Plynové varné dosky										
EP7A6SB20	749 €	bez rámcčka	75	●	2x	●	●	●	●	58
EP7A6QB20	749 €	bez rámcčka	75	●	2x	●	●	●	●	58
EP6A6HB20	545 €	bez rámcčka	60	●	●	●	●	●	●	59
EN6B6HB90	479 €	bez rámcčka	60	–	2x	●	–	●	●	59

Varné dosky Domino – Prehľad sortimentu

	cena *	typ/dizajn	šírka spotrebiča v cm	flexInduction	kruhové varné zóny	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	detská poistka	strana
Varné dosky Domino											
ET475FYB1E	1 599 €	Teppan Yaki	40	–	–	●	–	●	–	–	56
EX375FXB1E	829 €	indukčná varná doska	30	●	–	●	●	●	–	●	54
ET375FFP1E	439 €	sklokeramická varná doska	30	–	●	●	–	●	–	●	56
ER3A6AB70	689 €	wok	30	–	–	–	–	–	●	–	55
ER3A6BB70	605 €	plynová varná doska	30	–	–	–	–	–	●	–	55

¹⁾ Dizajn bez rámcčka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Možnosti na zabudovanie varných dosiek

Dizajn rámečkov varných dosiek Siemens

Možnosti na zabud. varných dosiek podľa chuti každého:

Dizajn rámečkov Siemens vám poskytuje na zabudovanie vašich varných dosiek kvalitné riešenia, ako aj riešenia pre náročných: eleganciu s fazetovým dizajnom alebo klasický

dizajn s rámečkom. Siemens, samozrejme, umožňuje aj zapustenie varnej dosky bez rámečka priamo do materiálov, ako sú kameň a žula, alebo pomocou rámečka na zabudovanie aj zapustenie do drevených pracovných dosiek.



Antikorový rámeček



Fazetový dizajn (skosená predná hrana, antikorové fazetové lišty po stranách)



Dizajn bez rámečka, klasická inštalácia na pracovnú dosku



U-fazeta (skosené predné a bočné fazety)



Dizajn bez rámečka¹⁾ – tento typ konštrukcie je určený na zapustenie do kamennej, granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.



Predná fazeta




iQ700 | Indukčná varná doska, 90 cm
EX975KXW1E



iQ700 | Indukčná varná doska, 90 cm
EX975LVV1E

Dizajn	fazetový dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- TFT dotykový displej - cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich teplotných stupňoch - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu - Home Connect - cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) - cookControl Plus – výber receptov na varenie so senzormi - timer, minútka, timer Čas varenia - flexMotion – automatický prenos nastavení - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca - funkcia udržiavania tepla	- senzorové ovládanie dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu - Home Connect - cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) - timer - minútka - timer Čas varenia - funkcia udržiavania tepla - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie, detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie, detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač, ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia reStart - funkcia quickStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia reStart - funkcia quickStart
Výkon a počet varných zón	5 indukčných varných zón 3x flexZone - predná ľavá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - stredná vzadu: 240 mm, 300 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 240 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	5 indukčných varných zón - trojkruhovú varnú zónu, 2x flexZone - predná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - stredná vzadu: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 912 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 880 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 11,1 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 x 912 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 880 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 11,1 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskami s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskami s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	2 099 €	1 579 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.




iQ700 | Indukčná varná doska, 90 cm
EX275HXC1E



iQ700 | Indukčná varná doska, 80 cm
EX875KYW1E

Dizajn	fazetový dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+: ľahké nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovému ovládaciemu panelu - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty - funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Intelligent Hood Automatic - možnosť aktualizácie spotrebiča - tlačidlo Obľúbené - timer (časovač vypnutia) - flexMotion – automatický prenos nastavení - funkcia udržiavania tepla	- TFT dotykový displej - cookingSensor Plus ready – možnosť dovzbaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zaisťuje precízne riadenie teploty počas varenia v piatich teplotných stupňoch - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu - Home Connect - cookConnect system - cookControl Plus – výber receptov na varenie so senzormi - timer, minútka, timer Čas varenia - flexMotion – automatický prenos nastavení - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca - funkcia udržiavania tepla
Bezpečnosť	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - Intelligent flexZones - funkcia quickStart - funkcia reStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia reStart - funkcia quickStart
Výkon a počet varných zón	4 indukčné varné zóny 2x flexZone - predná ľavá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	4 indukčné varné zóny 2x flexZone s rozšírením - predná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 912 x 350 mm na zabudovanie: 51 x 880 x 330 – 330 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 x 812 x 520 mm na inštaláciu: 51 x 750 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ390502 bezdrôtový senzor na varenie - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	1 375 €	1 869 €



iQ700 | Indukčná varná doska, 80 cm
EX875LYC1E



iQ700 | Indukčná varná doska, 80 cm
EX875HVC1E

Dizajn	fazetový dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- senzorové ovládanie dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu - timer - minútka - timer Čas varenia - flexMotion – automatický prenos nastavení - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca - funkcia udržiavania tepla	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty - funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastavitelný pomocou aplikácie Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Intelligent Hood Automatic - tlačidlo Oblúbené - timer (časovač vypnutia) - flexMotion – automatický prenos nastavení - funkcia udržiavania tepla
Bezpečnosť	- funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ spotreby energie	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - funkcia reStart - funkcia quickStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - Intelligent flexZones - funkcia quickStart - funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukčné varné zóny 2x flexZone s rozšírením - predná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	5 indukčných varných zón 3 kruhové, 2x flexZones - predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná ľavá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - stredná vzadu: 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm na zabudovanie: 51 × 750 × 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	1 435 €	1 215 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Indukčná varná doska, 80 cm
ED851HSB1E




iQ300 | Indukčná varná doska, 80 cm
EH85KHFB1E

Dizajn	• U-fazeta	• U-fazeta
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Intelligent Hood Automatic • tlačidlo Oblíbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)	• senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Intelligent Hood Automatic • tlačidlo Oblíbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • predná ľavá: 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 280 mm, 3 kW (max. výkon 3,7 kW) • predná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • 17 stupňov výkonu	• 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,3 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 802 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 750 x 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 x 802 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 750 x 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	• HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	• HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	1 055 €	1 015 €



iQ700 | Indukčná varná doska, 60 cm
EX675LYV1E



iQ700 | Indukčná varná doska, 60 cm
EX675HXC1E

Dizajn	fazetový dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- senzorové ovládanie dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu - Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smart telefónu alebo tabletu - cookConnect system (s vhodným odsávačom pár) - timer, minútka, timer Čas varenia - flexMotion – automatický prenos nastavení - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca - funkcia udržiavania tepla	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty - funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Intelligent Hood Automatic - tlačidlo Oblíbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ spotreby energie	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia reStart - funkcia quickStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - flexMotion – automatický prenos nastavení - funkcia quickStart - funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukčné varné zóny 2x flexZone s rozšírením - predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	4 indukčné varné zóny 2x flexZone - predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na zabudovanie: 51 × 560 × 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	1 309 €	1 055 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





iQ700 | Indukčná varná doska, 60 cm
EX675HEC1E




iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED651HQB1E

Dizajn	fazetový dizajn	U-fazeta
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty - funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačidlo Oblúbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)	- senzorové ovládanie touchSlider+ - funkcia assist (pomocník pri príprave pokrmov, nastaviteľný pomocou aplikácie Home Connect) - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačidlo Oblúbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektivita	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - flexMotion - funkcia quickStart - funkcia reStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia quickStart - funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukčné varné zóny 2x kruhové, 1x flexZone - predná ľavá: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	4 indukčné varné zóny 2x kruhové, 1x combiZone - predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 602 x 520 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 6,9 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki	- HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	975 €	935 €



iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED651HSC1E



iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED651HSB1E

Dizajn	• U-fazeta	• U-fazeta
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupňami teploty • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Oblíbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)	• senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Oblíbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2× kruhové, 1× combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňov výkonu	• 4 indukčné varné zóny • 2× kruhové, 1× combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na zabudovanie: 51 × 560 × 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na zabudovanie: 51 × 560 × 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 6,9 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	• HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	• HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	975 €	895 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Indukčná varná doska, 60 cm
ED65KHSB1E



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH675LFC1E

Dizajn	• U-fazeta	• fazetový dizajn
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Oblíbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)	• senzorové ovládanie dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu • timer • minútka • funkcia udržiavania tepla
Bezpečnosť	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie • ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia reStart • funkcia quickStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 2x kruhové, 1x combiZone • predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňov výkonu	• 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na zabudovanie: 51 × 560 × 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 6,9 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovnej dosky: 30 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	• HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	• HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) • HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) • HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	895 €	915 €



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH65KHFB1E



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH631HFB1E

Dizajn	• U-fazeta	• predná fazeta
Komfort	• senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Oblíbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)	• senzorové ovládanie touchSlider+ • Home Connect • cookConnect system • Smart Hood Automatic • tlačidlo Oblíbené • funkcia udržiavania tepla • timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • funkcia Pauza • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektivita	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • panBoost – powerBoost pre panvice • funkcia quickStart • funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 4× kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu	• 4 indukčné varné zóny • 4× kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na zabudovanie: 51 × 560 × 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 × 592 × 522 mm na zabudovanie: 51 × 560 × 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	• HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou • HZ9E5100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	• HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou • HZ9E5100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	895 €	895 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH601HFB1E



iQ100 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH631HEB1E

Dizajn	dizajn bez rámčeka – na zapustenie do roviny pracovnej dosky	predná fazeta
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider+ - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačidlo Oblíbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)	- senzorové ovládanie touchSlider+ - Home Connect - cookConnect system - Smart Hood Automatic - tlačidlo Oblíbené - funkcia udržiavania tepla - timer (časovač vypnutia)
Bezpečnosť	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - funkcia Pauza - hlavný vypínač - bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia quickStart - funkcia reStart	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - panBoost – powerBoost pre panvice - funkcia quickStart - funkcia reStart
Výkon a počet varných zón	4 indukčné varné zóny 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie - predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná ľavá: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu	4 indukčné varné zóny 4x kruhové - predná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná ľavá: 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) - zadná pravá: 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebič: 56 × 572 × 512 mm na zabudovanie: 56 × 576 × 516 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové - na zapustenie do kamenných, granitových alebo syntetických pracovných dosiek. Ostatné materiály pracovných dosiek vyžadujú konzultáciu s výrobcou pracovnej dosky.	spotrebič: 51 × 592 × 522 mm na zabudovanie: 51 × 560 × 490 – 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	- HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	895 €	809 €



iQ300 | Indukčná varná doska, 60 cm
EH631BFB6E



iQ100 | Indukčná varná doska, 60 cm
EU611BEB5E

Dizajn	• predná fazeta	• dizajn bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku
Komfort	• senzorové ovládanie touchControl • timer (časovač vypnutia) • minútka	• senzorové ovládanie touchControl • timer (časovač vypnutia) • minútka
Bezpečnosť	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie	• powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky • 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu • detská poistka • hlavný vypínač • bezpečnostné vypínanie
Úspora času a efektívnosť	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • funkcia quickStart • funkcia reStart • quickStop: rýchla deaktivácia varnej zóny jediným dlhším dotykcom	• powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) • funkcia quickStart • funkcia reStart • quickStop: rýchla deaktivácia varnej zóny jediným dlhším dotykcom
Výkon a počet varných zón	• 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové, z toho jedna s rozšírením na zónu na pečenie • predná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu	• 4 indukčné varné zóny • 4x kruhové • predná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná ľavá: 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) • zadná pravá: 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) • predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 7,4 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 51 x 592 x 522 mm na zabudovanie: 51 x 560 x 490 – 500 mm • min. výška pracovnej dosky: 16 mm • príkon: 4,6 kW • kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) • typ pripojenia: jednofázové
Zvláštne príslušenstvo	• HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu	• HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou • HZ9ES100 varič na espresso • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm • HZ9SE030 2-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu
Cena*	689 €	525 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Indukčná varná doska, 30 cm

EX375FXB1E

Dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca - timer (časovač vypnutia) - minútka
Bezpečnosť	- powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny) - funkcia reStart - funkcia quickStart
Výkon a počet varných zón	2 indukčné varné zóny 1x flexZone - stredná: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - stredná vzadu: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 51 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 51 × 270 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 3,7 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: jednofázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino – doskám s fazetovým dizajnom - HZ9ES100 varič na espresso - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki
Cena*	829 €



iQ700 | Plynová varná doska wok, 30 cm ER3A6AB70

iQ700 | Plynová varná doska, 30 cm ER3A6BB70

Dizajn	fazetový dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- povrch plynovej dosky: sklokeramika - liatinové rošty s gumovými nožičkami - dizajnový plochý horák - stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku - rošty je možné umývať v umývačke riadu	- povrch plynovej dosky: sklokeramika - liatinové rošty s gumovými nožičkami - dizajnový plochý horák - stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku - rošty je možné umývať v umývačke riadu
Bezpečnosť	- jednoduchý ukazovateľ zvyškového tepla - prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - džýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky	2-násobný ukazovateľ zvyškového tepla - prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - džýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky
Úspora času a efektívnosť		
Výkon a počet varných zón	1 duálny kombinovaný horák Wok - stred: silný horák Wok až 6 kW	2 plynové horáky - vzadu: silný horák až 2,8 kW - vpredu: normálny horák až 1,9 kW
Príslušenstvo		
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 45 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 270 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)	spotrebiča: 45 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 270 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)
Zvláštne príslušenstvo	- HZ394301 spojovacia lišta - HZ298105 podložka na mierne varenie	- HZ394301 spojovacia lišta - HZ298105 podložka na mierne varenie
Cena*	689 €	605 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Gril Teppan Yaki, 40 cm


ET475FYB1E



iQ300 | Sklokeramická varná doska, 30 cm


ET375FFP1E

Dizajn	fazetový dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider - veľká antikorová plocha na pečenie - zohrievanie polovice alebo celej plochy na pečenie - regulácia teploty od 160 do 240 °C v 10 krokoch - stupeň na udržiavanie teploty pokrmu (70 °C) - stupeň na čistenie (40 °C) - minútka - timer Čas varenia - funkcia udržiavania tepla - možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia - funkcia reStart - dizajnový sklokeramický kryt varnej plochy, neslúži na ohrev	- senzorové ovládanie touchSlider - minútka - timer Čas varenia - možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia - funkcia reStart
Bezpečnosť	- hlavný vypínač - kontrolka prevádzky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ spotreby energie	- hlavný vypínač - kontrolka prevádzky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť		funkcia powerBoost
Výkon a počet varných zón	17 stupňov výkonu	2 varné zóny highSpeed, z toho 1 dvojkruhová 17 stupňov výkonu
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebič: 90 × 392 × 520 mm na inštaláciu: 90 × 360 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 1,9 kW 2 špachtle a kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: jednofázové	spotrebič: 38 × 302 × 520 mm na inštaláciu: 38 × 270 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - príkon: 3,5 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: jednofázové
Zvláštne príslušenstvo	HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (na kombináciu so sklokeramickými varnými doskami so zhodným fazetovým dizajnom)	- HZ390090 panvica Wok - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (na kombináciu so sklokeramickými varnými doskami so zhodným fazetovým dizajnom)
Cena*	1 599 €	439 €



iQ300 | Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET675FNP1E




iQ500 | Sklokeramická varná doska, 60 cm

ET675LMP1D

Dizajn	fazetový dizajn	fazetový dizajn
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider - timer - minútka - možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia - funkcia reStart	- senzorové ovládanie dual lightSlider - timer - minútka - timer Čas varenia - funkcia udržiavania tepla - možnosť zablokovat' ovládací panel na 20 s pri čistení počas varenia - funkcia reStart
Bezpečnosť	- hlavný vypínač - kontrolka prevádzky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ spotreby energie	- hlavný vypínač - kontrolka prevádzky 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - detská poistka - bezpečnostné vypínanie - ukazovateľ spotreby energie
Úspora času a efektívnosť	funkcia powerBoost	funkcia powerBoost
Výkon a počet varných zón	4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojokruhovú zónu, 1 varná zóna s rozšírením na zónu na pečenie 1x Ø180 mm, 2 kW; 1x Ø170 mm, 1,8 kW; 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) 17 stupňov výkonu	4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvojokruhovú zónu, 1 combiZone 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø180 mm, 1 kW (max. výkon 2,3 kW); 1x Ø145 mm, 1,2 kW; 1x Ø210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) 17 stupňov výkonu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 45 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 45 x 560 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 20 mm - príkon: 8,3 kW - kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia - typ pripojenia: trojfázové	spotrebiča: 45 x 602 x 520 mm na inštaláciu: 45 x 560 x 500 mm - min. výška pracovnej dosky: 20 mm - príkon: 7,8 kW - kábel na pripojenie nie je súčasťou balenia - typ pripojenia: trojfázové
Zvláštne príslušenstvo	- HZ390090 panvica Wok - HZ392617 medzidno 60 x 60 cm na montáž nad zásuvku - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (k doskám s fazetovým dizajnom)	- HZ25920 medzidno 60 x 60 cm na montáž nad zásuvku - HZ394301 spojovacia lišta na kombináciu s doskami Domino (k doskám s fazetovým dizajnom)
Cena*	565 €	749 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.




iQ500 | Plynová varná doska, 75 cm
EP7A6SB20



iQ500 | Plynová varná doska, 75 cm
EP7A6QB20

Dizajn	- povrch plynovej dosky: tvrdené sklo - liatinové rošty s mosadznými nožičkami, deliteľné - dizajn bez rámčeka	- povrch plynovej dosky: sklokeramika - liatinové rošty s mosadznými nožičkami, deliteľné - dizajn bez rámčeka
Komfort	- stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku	- stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku
Bezpečnosť	- prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky	- prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - dýzy na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky
Výkon a počet varných zón	5 plynových horákov: 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný a 1 duálny horák Wok - vzadu vpravo: silný horák až 3 kW - vľavo: horák Wok až 4 kW - uprostred vzadu: normálny horák až 1,75 kW - uprostred vpredu: úsporný horák až 1 kW - vpredu vpravo: normálny horák až 1,75 kW	5 plynových horákov: 1 silný, 2 normálne, 1 úsporný a 1 duálny horák Wok - vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vpravo: silný horák až 3 kW - stred: horák Wok až 4 kW (v závislosti od typu plynu) - vpredu vľavo: úsporný horák 1 kW - vpredu vpravo: normálny horák až 1,75 kW
Príslušenstvo		
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 45 × 752 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)	spotrebiča: 45 × 752 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)
Zvláštne príslušenstvo	- HZ298105 podložka na mierne varenie - HZ298107 krúžok Wok	HZ298105 podložka na mierne varenie
Cena*	749 €	749 €



iQ500 | Plynová varná doska, 60 cm

EP6A6HB20



iQ300 | Plynová varná doska, 60 cm

EN6B6HB90

Dizajn	- povrch plynovej dosky: tvrdené sklo - liatinové rošty s mosadznými nožičkami - dizajn bez rámečka	- povrch plynovej dosky: tvrdené sklo - liatinové rošty s gumovými nožičkami - dizajn bez rámečka
Komfort	- stepFlame Technology – regulácia výkonu v rozsahu 9 stupňov - integrované zapalovanie v ovládacom gombíku	integrované zapalovanie v ovládacom gombíku
Bezpečnosť	- prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - džý na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky	- prednastavené na zemný plyn (20 mbar) - termoelektrická poistka zhasnutia plameňa - džý na propán bután (28 – 30/37 mbar) sú súčasťou dodávky
Výkon a počet varných zón	4 plynové horáky: 1 silný, 1 normálny, 1 úsporný, 1 Wok - vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vpravo: horák Wok až 3,5 kW - vpredú vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vpredú vpravo: úsporný horák až 1 kW	4 plynové horáky: 2 normálne, 1 úsporný a 1 horák Wok - vpredú vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vľavo: normálny horák až 1,75 kW - vzadu vpravo: horák Wok až 3,3 kW - vpredú vpravo: úsporný horák až 1 kW
Príslušenstvo		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 45 × 590 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 480 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)	spotrebiča: 45 × 582 × 520 mm na inštaláciu: 45 × 560 × 480 mm - min. výška pracovnej dosky: 30 mm - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (100 cm, so zástrčkou)
Zvláštne príslušenstvo	- HZ298105 podložka na mierne varenie - HZ298108 krúžok Wok	HZ298105 podložka na mierne varenie
Cena*	545 €	479 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Inovácia a dizajn visí vo vzduchu

Moderné odsávače pár so sklenými a chrómovanými líniami vytvárajú jedinečný štýl, ktorý sa dokonale hodí k ostatným spotrebičom Siemens. Či už ich umiestnite na stenu, zavesíte nad kuchynský ostrovček alebo integrujete do varnej dosky, všetky odsávače Siemens poskytujú silný výkon a tvorivú slobodu.



Home Connect: riadenie odsávania pár z pohovky

Vybrané odsávače pár je možné prepojiť s aplikáciou Home Connect. Aplikácia umožňuje úplnú kontrolu nad všetkými funkciami odsávača pár pomocou smart telefónu alebo tabletu. Nemusíte tak už stáť priamo pri varnej doske, aby ste urobili nastavenia, ale v prípade potreby ich zmeníte celkom jednoducho, odkiaľkoľvek chcete.



cookConnect System: dokonalá súhra

cookConnect System umožňuje prepojenie vašej varnej dosky a odsávača pár. Ich nastavenie a vzájomnú symbiózu môžete sledovať kedykoľvek, napríklad pohodlne usadení pri vašom obľúbenom filme.



Technológia cleanAir: riešenie pre každý priestor

Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu cleanAir zostáva vzduch v miestnosti v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu.



climateControl Sensor: automaticky čistý vzduch

Aktivovaný senzor kvality vzduchu meria intenzitu a stupeň znečistenia pár a automaticky prispôbuje potrebný výkon ventilátora. Senzor kvality vzduchu vypne odsávač pár automaticky 10 minút po varení.



Maximálny výkon pre čerstvý vzduch

Vo výkonných odsávačoch pár Siemens sa skrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkefový motor iQdrive s patentovanou technológiou značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské pachy a pracuje dokonca aj pri najvyššom výkone odvetrávania príjemne potíchu. O tom vás určite presvedčí svojou dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie.

Čerstvý vzduch bez kompromisov

Účinná prevádzka so súpravou na cirkuláciu cleanAir Plus.






Máme to správne riešenie do každej kuchyne

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste mali v každej situácii v kuchyni čerstvý vzduch. A to aj v prípade, ak nemáte možnosť inštalovať odvetrávací systém. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý vyberie ten svoj.

Odsávače pár môžete inštalovať do každej kuchyne bez nutnosti montáže zložitého odťahového potrubia.

Vďaka zväčšenej filtračnej ploche umožňuje nový filter Siemens cleanAir Plus neutralizovať viac ako 90 % nepríjemných pachov a zmeniť ich na čerstvý vzduch. Táto hodnota je oveľa vyššia ako hodnota pri klasickej cirkulácii a dokonca je porovnateľná s hodnotou pri odvetrávaní. Navyše, nový filter cleanAir Plus sa vyznačuje jedinečnou technológiou, ktorá dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu, a špeciálna impregnácia nedá šancu nepríjemným pachom pri príprave rýb.

	redukcia pachov 70 – 85 %	• životnosť: 12 – 18 mesiacov • špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemné pachy pri príprave rýb)	uhlíkový filter cleanAir Standard
	redukcia pachov viac ako 90 %	• životnosť: 12 mesiacov • špeciálna úprava antiFish • až o 5 dB nižšia hlučnosť ako štandard. uhlíkový filter • až o 100 m³/h vyšší výkon • špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)	uhlíkový filter cleanAir Plus
	redukcia pachov viac ako 90 %	• životnosť: až 10 rokov • nutnosť regenerácie: každé 4 mesiace • spôsob regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C	regeneračný uhlíkový filter longLife

Intelligent hood automatic

Nechajte varnú dosku ovládať odsávač pár

Chcete svoje varenie posunúť na vyššiu úroveň? Čo tak varná doska, ktorá automaticky spolupracuje s odsávačom pár? Nazýva sa intelligent hood automatic (inteligentný automatický odsávač pár). Odsávač pár sa prispôsobí ventilátoru a výkonu varnej dosky tak, že môžete variť od začiatku až do konca bez toho, aby ste sa museli dotknúť odsávača pár. Stačí oba spotrebiče spárovať pomocou aplikácie Home Connect a využívať túto funkciu automatického varenia, ktorá je k dispozícii pri všetkých nových varných doskách touchSlider+ v kombinácii s novými naklonenými odsávačmi pár.



Prv než začnete variť

Vďaka systému cookConnect sa váš odsávač pár zapne v okamihu, keď aktivujete varnú dosku. Zároveň osvetlí kuchynskú linku a prispôsobí silu odsávania nastavenému stupňu výkonu na varnej doske.



Počas varenia

Počas varenia je varná doska v neustálom spojení s odsávačom pár. Odsávač pár tak reaguje na každý váš pohyb a automaticky zvyšuje a znižuje výkon odsávania podľa toho, ako pridávate a uberáte výkon na varnej doske. Manuálne zmeniť rýchlosť odsávania alebo intenzitu osvetlenia môžete samozrejme kedykoľvek.



Po dokončení

Akonáhle skončíte, odsávač pár sa sám prepne do režimu automatického dobehu. Keď sa ventilátor vypne, vypne sa aj osvetlenie odsávača.

Indukčné varné dosky s odsávaním – Prehľad sortimentu

		cena *	šírka spotrebiča v cm	flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	ovládanie		iQdrive	climaControl Sensor	strana
									Dual lightSlider	touchSlider			
inductionAir Plus varné dosky s odsávaním													
	EH611BE15E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku dostupné do 12/2023	1 955 €	60	–	–	–	–	–	–	–	●	–	72
	ED611BS16E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku dostupné od 12/2023	1 945 €	60		●								73
	ED811BS16E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku dostupné od 12/2023	2 025 €	80		●								71
	ED711FQ15E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	2 305 €	70	●	●	–	–	●	–	●	●	–	70
	ED811FQ15E bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	2 575 €	80	●	●	–	–	●	–	●	●	–	69
	EX875LX67E fazeta	3 155 €	80	●	●	Plus	●	Plus	●	–	●	●	68

Stropné/ostrovčekové odsávače pár – Prehľad sortimentu

		cena*	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávanie	climaControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvetlenie	kovový tukový filter	strana
Stropný odsávač pár														
Stropný odsávač pár		LR97CAQ50	1 309 €	90	●	●	-	-	●	●	-	-	●	75
Ostrovčekové odsávače pár														
Ostrovčekový odsávač pár		LF91BUV50	1 495 €	90	●	●	-	●	●	-	●	-	●	77
Ostrovčekový odsávač pár		LF97BCP50	1 039 €	90	-	-	-	●	●	-	-	-	●	77

Nástenné odsávače pár – Prehľad sortimentu

			cena *	šírka spotrebiča v cm	Home Connect	cookConnect System	touchSlider	touchControl	iQdrive	obvodové odsávanie	climaControl Sensor	emotionLight Pro	LED osvetlenie	kovový filter	strana
Nástenné odsávače pár															
Plochý dizajn		dostupné	LC97FVW60	1 659 €	90	●	●	●	–	●	●	●	●	●	78
		do 12/2023	LC97FLP60	1 039 €	90	–	–	–	●	●	–	–	●	●	78
Naklonený dizajn		dostupné	LC91KWW60	1 745 €	90	●	●	●	–	●	●	–	●	●	79
		do 12/2023	LC91KWP60	1 229 €	90	–	–	●	–	●	–	–	●	●	79
		dostupné	LC87KEM60	709 €	80	–	–	–	●	●	–	–	●	●	80
		do 12/2023	LC67KEM60	645 €	60	–	–	–	●	●	–	–	●	●	80
		NOVINKA	LC67KFN60	849 €	60	●	●	–	●	●	–	–	●	●	81
		NOVINKA	LC81KAN60	1 055 €	80	●	●	–	●	●	–	–	●	●	82
		NOVINKA	LC87KFN60	895 €	80	●	●	–	●	●	–	–	●	●	81
		NOVINKA	LC91KLT60	1 215 €	90	●	●	●	–	●	–	●	●	●	82
Box dizajn			LC91BUR50	1 039 €	90	●	●	–	●	●	–	–	●	●	83
			LC98BIP50	875 €	90	●	●	–	●	●	–	–	●	●	83
			LC97BCP50	789 €	90	–	–	–	●	●	–	–	●	●	84
			LC67BCP50	749 €	60	–	–	–	●	●	–	–	●	●	85
			LC96BBM50	545 €	90	–	–	–	●	–	–	–	●	●	84
			LC66BBM50	499 €	60	–	–	–	●	–	–	–	●	●	85

NOVINKA dostupné od 12/2023

Teleskopické a integrované dizajnové odsávače pár – Prehľad sortimentu

			cena *	šírka spotrebiča v cm	ovládanie touchSlider	varioControl	motor iQdrive	komfort climaControl Sensor	osvetlenie LED osvetlenie	filter kovový filter	strana
Teleskopické odsávače pár											
Teleskopický odsávač pár		LI69SA684	1 039 €	60	●	–	●	●	●	●	86
Teleskopický odsávač pár		LI97RA561	829 €	90	–	–	●	–	●	●	86
Teleskopický odsávač pár		LI67RB531	499 €	60	–	–	●	–	●	●	87
Teleskopický odsávač pár		LI63LA526	255 €	60	–	–	–	–	●	●	87
Integrované dizajnové odsávače pár											
IDH odsávače pár		LJ67BAM60	709 €	60	–	●	–	–	●	●	76
IDH odsávače pár		LJ97BAM60	749 €	90	–	●	–	–	●	●	76

**senzor nie je súčasťou dodávky

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.



Dokonalá súhra varnej dosky a odsávača pár

System Siemens inductionAir Plus kombinuje dva špičkové spotrebiče: indukčnú varnú dosku a revolučný odsávač pár integrovaný do varnej dosky. Vďaka tejto priestorovo úspornej koncepcii si môžete vychutnať viac slobody pri varení a vytvoriť si kuchyňu podľa svojich vlastných predstáv.






iQ700 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

EX875LX67E

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	fazetový dizajn	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. - súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) - na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort a vybavenie	- cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť teplotným senzorom, ktorý zaistí precízne riadenie teploty počas varenia v piatich teplotných stupňoch - senzorové ovládanie dual lightSlider - fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu 4 indukčné varné zóny, z toho 2× flexInductions - powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu iba posunutím hrnca - funkcia quickStart - funkcia reStart - timer - minútka	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektívnosť tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Bezpečnosť	- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie	Komfort	- automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQdrive: bezkeľový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektívnosť filtrácie tukov (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Úspora času a efektívnosť	- funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny - panBoost – powerBoost pre panvice	Príslušenstvo	- HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou - HZ390012 nadstavec na varenie v pare - HZ390090 panvica Wok s mriežkou a sklenou pokrievkou - HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) - HZ390220 panvica na pečenie (Ø 19 cm) - HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie - HZ390522 gril na varné zóny flex - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9FF010 pekáč na varné zóny flex - HZ9FF030 3-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9FF040 4-dielna súprava pekáčov na varné zóny flex - HZ9SE030 2-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9TY010 Teppan Yaki - HZ9VEDU0 akustický filter (odsávanie smerom von) - HZ9VRCR0 uhlíkový filter cleanAir (náhradný) - HZ9VRPD0 montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka s potrubím) - HZ9VRPD1 soklový difúzer - HZ9VRCR0 4 náhradné filtre cleanAir - prvky plochého potrubia nájdete na strane 147
Výkon a rozmery varných zón	4 indukčné varné zóny 2× flexZone - predná ľavá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 200 mm, 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm na inštaláciu: 223 × 750 × 490 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	3 155 €		




iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm

ED811FQ15E

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	bez rámečka, inštalácia na pracovnú dosku	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. - súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) - na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvlášť príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort a vybavenie	- senzorové ovládanie touchSlider 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones - powerMove - funkcia quickStart - funkcia reStart - timer - minútka	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektívnosť tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW, max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW, max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Bezpečnosť	- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie	Komfort	- automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQdrive: bezkefový jednosmerný motor 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektívnosť filtrácie tukov (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Úspora času a efektívnosť	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	Príslušenstvo	- HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 3-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9VEDU0 akustický filter (odsávanie smerom von) - HZ9VRCR0 uhlíkový filter cleanAir (náhradný) - HZ9VRPD0 montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka s potrubím) - HZ9VRPD1 soklový difúzer - prvky plochého potrubia nájdete na strane 147
Výkon a rozmery varných zón	4 indukčné varné zóny 2x combiZone - predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 223 x 802 x 522 mm na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	2 575 €		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 70 cm

ED711FQ15E

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	bez rámečka, inštalácia na pracovnú dosku	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) - na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvlášťne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	- senzorové ovládanie touchSlider 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones - powerMove - funkcia quickStart - funkcia reStart - timer - minútka	Komfort	- automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny - iQdrive: bezkefový jednosmerný motor 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tukov (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Bezpečnosť	- rozpoznanie hrnca - funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky - bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač - ukazovateľ spotreby energie	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B - priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektivita tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektívnosť	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	Príslušenstvo	- HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 3-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9VEDU0 akustický filter (odsávanie smerom von) - HZ9VRCR0 uhlíkový filter cleanAir (náhradný) - HZ9VRPD0 montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka s potrubím) - HZ9VRPD1 soklový difúzer - prvky plochého potrubia nájdete na strane 147
Výkon a rozmery varných zón	4 indukčné varné zóny 2x combiZone - predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	spotrebič: 223 × 710 × 520 mm na inštaláciu: 223 × 560 × 490 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	2 305 €		



B



NOVINKA

iQ300 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm


ED811BS16E

dostupné od 12/2023

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) - na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	- senzorové ovládanie touchControl 4 indukčné varné zóny - funkcia quickStart - funkcia reStart - timer - minútka	Komfort	3 stupne výkonu a 1 stupeň boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tukov (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Bezpečnosť	- bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 330 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 330 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B - priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektivita tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 60/72 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektivita	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny		
Výkon a rozmery varných zón	4 indukčné varné zóny 2x kruhové, 1x combiZone - predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) - zadná pravá: 180 mm, 1,8 kW (max power 3,1 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 223 x 802 x 522 mm na inštaláciu: 223 x 750 x 490 mm min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	Príslušenstvo	- HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 3-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9VEDU0 akustický filter (odsávanie smerom von) - HZ9VRCR0 uhlíkový filter cleanAir (náhradný) - HZ9VRPD0 montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka s potrubím) - HZ9VRPD1 soklový difúzer - prvky plochého potrubia nájdete na strane 147
Cena*	2 025 €		

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.




iQ300 | Varná doska inductionAir Plus, 60 cm

EH611BE15E

dostupné do 12/2023

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	bez rámečka, inštalácia na pracovnú dosku	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) - na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvlášť príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	- ovládanie touchControl 4 indukčné varné zóny - funkcia quickStart - funkcia reStart - timer - minútka	Komfort	3 stupne výkonu a 1 stupeň boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tukov (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Bezpečnosť	- bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 330 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 252 m³/h, max. normálny stupeň: 441 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 595 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B - priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektivita tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 60/72 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (častočným) vedením: min. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektívnosť	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny		
Výkon a rozmery varných zón	4 indukčné varné zóny 4x kruhové - predná ľavá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) - zadná ľavá: 150 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) - zadná pravá: 150 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 223 x 592 x 522 mm na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové	Príslušenstvo	- HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 3-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9VEDU0 akustický filter (odsávanie smerom von) - HZ9VRCR0 uhlíkový filter cleanAir (náhradný) - HZ9VRPD0 montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka s potrubím) - HZ9VRPD1 soklový difúzer - prvky plochého potrubia nájdete na strane 147
Cena*	1 955 €		



iQ300 | Varná doska inductionAir Plus, 60 cm

ED611BS16E

dostupné od 12/2023

	Indukčná varná doska		Integrovaný systém odvetrávania
Dizajn	bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku	Možnosti inštalácie	Vhodný na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou vzduchu. súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky (4 pachové filtre a adaptér na odvod vzduchu) - na prevádzku s odvetrávaním je nutné zakúpiť zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)
Komfort	- ovládanie touchControl 4 indukčné varné zóny - funkcia quickStart - funkcia reStart - timer - minútka	Komfort	3 stupne výkonu a 1 stupeň boost/intenzívny - senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača (možnosť manuálneho ovládania) - dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie) - ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra - veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter na maximálnu efektivitu filtrácie tukov (94 %) - vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na umývanie v umývačke a odolné voči vysokým teplotám - horná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná aj do umývačky - spodná ochranná jednotka na kondenzát a zachytenie tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná aj do umývačky
Bezpečnosť	- bezpečnostné vypínanie - detská poistka - funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu - hlavný vypínač	Výkon a spotreba¹⁾	- výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 252 m³/h, max. normálny stupeň: 441 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 595 m³/h - výkon pri odvetrávaní: min. normálny stupeň: 330 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h - trieda energetickej účinnosti: B - priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok - trieda energetickej účinnosti odsávača: B - trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B - efektivita tukového filtra: 94 % - hluk min./max. normálny stupeň: 60/72 dB - hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo s (čiastočným) vedením: min. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW - hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: min. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW
Úspora času a efektívnosť	funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny	Príslušenstvo	- HZ390230 panvica na pečenie (Ø 21 cm) - HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm - HZ9SE030 3-dielna súprava riadu - HZ9SE040 4-dielna súprava riadu - HZ9SE060 6-dielna súprava riadu - HZ9VEDU0 akustický filter (odsávanie smerom von) - HZ9VRCR0 uhlíkový filter cleanAir (náhradný) - HZ9VRPD0 montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (prevádzka s potrubím) - HZ9VRPD1 soklový difúzer - prvky plochého potrubia nájdete na strane 147
Výkon a rozmery varných zón	4 indukčné varné zóny 2x kruhové, 1x combiZone - predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) - zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) - zadná pravá: 180 mm, 1,8 kW (max power 3,1 kW) - predná pravá: 210 mm, 2,2 kW (max. power 3,7 kW) 17 stupňov výkonu		
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	- spotrebiča: 223 x 592 x 522 mm - na inštaláciu: 223 x 560 x 490 mm - min. výška pracovnej dosky: 16 mm - príkon: 7,4 kW - kábel na pripojenie súčasťou dodávky (110 cm, bez zástrčky) - typ pripojenia: trojfázové		
Cena*	1 945 €		


¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Príslušenstvo k inductionAir Plus


HZ9VDKR0

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm a väčšiu (2× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× soklový difúzér)




HZ9VDKR1

montážna súprava na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× ploché vertikálne koleno 90° „L“, 1× soklový difúzér)



HZ9VDKE1

montážna súprava na odťah pre varné dosky s odsávaním, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (4× akustické filtre, 1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 1× plochý spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm)



Tri druhy vertikálnych kolien pre rozdielne hĺbky pracovnej dosky

	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, L, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, M, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, S, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm



iQ500 | Stropný odsávač pár, 90 cm

LR97CAQ50

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: E¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW - výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 422 m³/h, intenzívny stupeň: 565 m³/h - hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smart telefónu alebo tabletu alebo hlasových asistentov - cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár - funkcia Boost, obvodové odsávanie - regulácia a nastavenie aj pomocou diaľkového ovládania 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - antikorový kryt filtra - ukazovateľ nasýtenia kovového tukového a uhlíkového filtra - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 4x3 W LED - intenzita svetla: 659 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	antikoro
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 300 x 900 x 500 mm níky: 299 x 888 x 487 mm - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka o Ø 150 mm - príkon: 160 W
Zvláštne príslušenstvo	- LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ20JCD20 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela) - LZ20JCD50 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (antikoro) - LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, biela) - LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia, antikoro) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) - LZ53850 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	1 309 €

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Zabudovateľný dizajnový odsávač pár, 90 cm

LJ97BAM60



iQ500 | Zabudovateľný dizajnový odsávač pár, 60 cm

LJ67BAM60

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 459 m³/h, intenzívny stupeň 749 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 450 m³/h, intenzívny stupeň: 651 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 459 m³/h, intenzívny stupeň 749 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 450 m³/h, intenzívny stupeň: 651 m³/h • hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	• 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ventilátor a svetlo sa automaticky zapínajú a vypínajú otvorením a zatvorením skleného panelu • svetlo môžete samostatne zapínať a vypínať na paneli • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 3x 2 LED • intenzita svetla: 571 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	• 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ventilátor a svetlo sa automaticky zapínajú a vypínajú otvorením a zatvorením skleného panelu • svetlo môžete samostatne zapínať a vypínať na paneli • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 2 LED • intenzita svetla: 476 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	• sklený panel s dotykovým ovládaním zaistí ľahké ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary • elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek	• sklený panel s dotykovým ovládaním zaistí ľahké ovládanie a vylepší vedenie vodnej pary • elegantná zapustená inštalácia na bezproblémové zabudovanie do nástenných skriniek
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 340 x 897 x 298 mm níky: 340 x 860 x 300 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 259 W	spotrebiča: 340 x 598 x 298 mm níky: 340 x 560 x 300 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 256 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11IBK61 predĺženie komína, 450 – 854 mm • LZ11IBN61 predĺženie komína, 187 – 360 mm • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11IXC16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ16IBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ16IBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	• LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11IBK61 predĺženie komína, 450 – 854 mm • LZ11IBN61 predĺženie komína, 187 – 360 mm • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11IXC16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ16IBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ16IBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	749 €	709 €



**iQ700 | Ostrovčekový odsávač pár,
90 cm**
LF91BUV50



**iQ500 | Ostrovčekový odsávač pár,
90 cm**
LF97BCP50

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 43/62 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 597 m³/h, intenzívny stupeň 980 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 462 m³/h, intenzívny stupeň: 561 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/54 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 443 m³/h, intenzívny stupeň 726 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 343 m³/h, intenzívny stupeň: 442 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smart telefónu alebo tabletu alebo hlasových asistentov • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost • climateControl Sensor – automat. regulácia výkonu odvetrávania • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 4x1,5 W LED • intenzita svetla: 411 lux • farebná teplota: možnosť nastavenia farebnej teploty (2700 – 5000 K) na prispôsobenie osvetlenia miestnosti prostredníctvom funkcie Home Connect • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	• funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 4x1,5 W LED • intenzita svetla: 409 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	• boxDesign • antikoro/čierna	• boxDesign • antikoro
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 744 – 924 x 898 x 600 mm na cirkuláciu: 744 – 1044 x 898 x 600 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812 – 1044 x 900 x 600 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 266 W	na odvetrávanie: 744 – 924 x 898 x 600 mm na cirkuláciu: 744 – 1044 x 898 x 600 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 812 – 1044 x 898 x 600 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) • LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý) • LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný) • LZ12510 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) • LZ12530 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) • LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ53850 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ22CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) • LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý) • LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný) • LZ12510 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm) • LZ12530 zákl. súprava (vnút. konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm) • LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ53850 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ22CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	1 495 €	1 039 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



iQ700 | Nástenný odsávač pár, plochý dizajn, 90 cm

LC97FVW60

dostupné do 12/2023

iQ500 | Nástenný odsávač pár, plochý dizajn, 90 cm

LC97FLP60

dostupné do 12/2023

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 311 m³/h, intenzívny stupeň: 578 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 311 m³/h, intenzívny stupeň: 578 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smart telefónu alebo tabletu • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost, obvodové odsávanie • climateControl Sensor – automat. regulácia výkonu odvetrávania • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia • osvetlenie: 2x1,5 W LED, intenzita svetla: 589 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	• funkcia Boost • obvodové odsávanie • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x3 W LED • intenzita svetla: 225 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	• plochý dizajn • čierne sklo/antikorové prvky	• plochý dizajn • čierne sklo/antikorové prvky
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 969 – 1239 x 890 x 263 mm na cirkuláciu: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm na cirkuláciu bez komína: 500 x 890 x 263 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1159 x 890 x 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W	na odvetrávanie: 969 – 1239 x 890 x 263 mm na cirkuláciu: 1029 – 1299 x 890 x 263 mm na cirkuláciu bez komína: 500 x 890 x 263 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1159 x 890 x 263 mm – montáž na vonkajší kanál 1229 – 1499 x 890 x 263 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ10AFR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ10AFS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFV16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AFI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm) • LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm) • LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AFI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFV16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ10AFR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ10AFS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFV16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AFI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm) • LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm) • LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AFI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AFV16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
Cena*	1 659 €	1 039 €



iQ700 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 90 cm

LC91KWW60

dostupné do 12/2023



iQ700 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 90 cm

LC91KWP60

dostupné do 12/2023

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 525 m³/h, intenzívny stupeň 991 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 497 m³/h, intenzívny stupeň: 781 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 78 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: A+¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 525 m³/h, intenzívny stupeň 991 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 497 m³/h, intenzívny stupeň: 781 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 79 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	• Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smart telefónu alebo tabletu • cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár • funkcia Boost, obvodové odsávanie • climateControl Sensor – automat. regulácia výkonu odvetrávania • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia odsávača pár • osvetlenie: 2x 1,5 W LED, intenzita svetla: 519 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	• funkcia Boost • obvodové odsávanie • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 3 W LED • intenzita svetla: 519 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	• naklonený dizajn • čierne sklo/antikorové prvky	• naklonený dizajn • čierne sklo/antikorové prvky
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 930 – 1200 x 890 x 499 mm na cirkuláciu: 990 – 1260 x 890 x 499 mm na cirkuláciu bez komína: 454 x 890 x 499 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1120 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 270 W	na odvetrávanie: 930 – 1200 x 890 x 499 mm na cirkuláciu: 990 – 1260 x 890 x 499 mm na cirkuláciu bez komína: 454 x 890 x 499 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 1120 x 890 x 499 mm – montáž na vonkajší kanál 1190 – 1460 x 890 x 499 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 266 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ10AKR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ10AKS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou s komínom • LZ11AKV16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AKI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm) • LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm) • LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AKI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AKV16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ10AKR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ10AKS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou s komínom • LZ11AKV16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AKI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm) • LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm) • LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11AKI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AKV16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou bez komína • LZ11AXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
Cena*	1 745 €	1 229 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



iQ300 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 80 cm

LC87KEM60

dostupné do 12/2023



iQ300 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 60 cm

LC67KEM60

dostupné do 12/2023

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie: 59,4 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ • hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 399 m³/h, intenzívny stupeň 669 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 349 m³/h, intenzívny stupeň: 474 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • priemerná spotreba energie: 59,4 kWh/rok¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ • hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 399 m³/h, intenzívny stupeň 669 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 349 m³/h, intenzívny stupeň: 474 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 76 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	• funkcia Boost • obvodové odsávanie • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 3 W LED • intenzita svetla: 114 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	• funkcia Boost • obvodové odsávanie • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • sklený kryt filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 3 W LED • intenzita svetla: 130 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	• naklonený dizajn • čierne sklo	• naklonený dizajn • čierne sklo
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 780 – 1066 x 800 x 434 mm na cirkuláciu: 850 – 1126 x 800 x 434 mm na cirkuláciu s montážnou súpravou cleanAir Plus: 956 x 800 x 434 mm – montáž na komín 1016 – 1306 x 800 x 434 – montáž na predĺženie komína • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 255 W	na odvetrávanie: 780 – 1066 x 600 x 434 mm na cirkuláciu: 850 – 1126 x 600 x 434 mm na cirkuláciu s montážnou súpravou cleanAir Plus: 956 x 600 x 434 mm – montáž na komín 1016 – 1306 x 600 x 434 mm – montáž na predĺženie komína • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 255 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ00 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11DXI16 zabudovateľná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11EKU11 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ00 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11DXI16 zabudovateľná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11EKU11 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
Cena*	709 €	645 €



iQ300 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 60 cm

LC67KFN60

dostupné od 12/2023



iQ300 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 80 cm

LC87KFN60

dostupné od 12/2023

Výkon a spotreba	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: výkon odsávania 223 m³/h; hlučnosť 39 dB (A) re1pW - stupeň 2: výkon odsávania 319 m³/h; hlučnosť 48 dB (A) re1pW - stupeň 3: výkon odsávania 431 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 768 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW - priemerná spotreba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ Výkon recirkulácie - recirkulácia s komínom: - stupeň 1: odsávanie 208 m³/h; hlučnosť 47 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 309 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 429 m³/h; hlučnosť 62 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 724 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re1pW - recirkulácia bez komína: - stupeň 1: odsávanie 210 m³/h; hlučnosť 46 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 300 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 427 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 687 m³/h; hlučnosť 76 dB (A) re1pW	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: výkon odsávania 223 m³/h; hlučnosť 39 dB (A) re1pW - stupeň 2: výkon odsávania 319 m³/h; hlučnosť 48 dB (A) re1pW - stupeň 3: výkon odsávania 431 m³/h; hlučnosť 56 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 768 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW - priemerná spotreba energie: 31,7 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ Výkon recirkulácie - recirkulácia s komínom: - stupeň 1: odsávanie 208 m³/h; hlučnosť 47 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 309 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 429 m³/h; hlučnosť 62 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 724 m³/h; hlučnosť 74 dB (A) re1pW - recirkulácia bez komína: - stupeň 1: odsávanie 210 m³/h; hlučnosť 46 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 300 m³/h; hlučnosť 54 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 427 m³/h; hlučnosť 64 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 687 m³/h; hlučnosť 76 dB (A) re1pW
Komfort a vybavenie	• Home Connect • cookConnect System • Intelligent hood automatic • softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov • funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min • 2 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky • intenzita svetla: 502 lux • farebná teplota: 3500 K	• Home Connect • cookConnect System • Intelligent hood automatic • softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov • funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min • 2 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky • intenzita svetla: 422 lux • farebná teplota: 3500 K
Dizajn	• naklonený dizajn, čierne sklo • pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína	• naklonený dizajn, čierne sklo • pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 883 – 1126 x 590 x 433 mm na recirkuláciu: 883 – 1213 x 590 x 433 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm • príkon: 140 W	na odvetrávanie: 883 – 1126 x 790 x 433 mm na recirkuláciu: 883 – 1213 x 790 x 433 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm • príkon: 140 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ11KKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) • LZ11KKI16 cirkulačná súprava CleanAir Plus • LZ11KKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)	• LZ11KKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) • LZ11KKI16 cirkulačná súprava CleanAir Plus • LZ11KKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)
Cena*	849 €	895 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



iQ500 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 80 cm

LC81KAN60

dostupné od 12/2023



iQ700 | Nástenný odsávač pár, naklonený dizajn, 90 cm

LC91KLT60

dostupné od 12/2023

Výkon a spotreba	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: výkon odsávania 223 m³/h; hlučnosť 35 dB (A) re1pW - stupeň 2: výkon odsávania 320 m³/h; hlučnosť 43 dB (A) re1pW - stupeň 3: výkon odsávania 432 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - intenzívny: výkon odsávania 915 m³/h; hlučnosť 68 dB (A) re1pW - priemerná spotreba energie: 35,5 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ Výkon recirkulácie - recirkulácia s komínom: - stupeň 1: odsávanie 212 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 315 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 433 m³/h; hlučnosť 59 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 896 m³/h; hlučnosť 76 dB (A) re1pW - recirkulácia bez komína: - stupeň 1: odsávanie 215 m³/h; hlučnosť 42 dB (A) re1pW - stupeň 2: odsávanie 315 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - stupeň 3: odsávanie 438 m³/h; hlučnosť 60 dB (A) re1pW - intenzívny 1: odsávanie 886 m³/h; hlučnosť 78 dB (A) re1pW	Výkon odvetrávania: - stupeň 1: výkon odvetrania 228 m³/h; hlučnosť 35 dB (A) re1pW - stupeň 2: výkon odvetrania 325 m³/h; hlučnosť 43 dB (A) re1pW - stupeň 3: výkon odvetrania 441 m³/h; hlučnosť 51 dB (A) re1pW - intenzívny 1: výkon odvetrania 753 m³/h; hlučnosť 65 dB (A) re1pW - intenzívny 2: výkon odvetrania 1007 m³/h; hlučnosť 70 dB (A) re1pW - priemerná spotreba energie: 39,1 kWh/rok¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ Výkon recirkulácie - recirkulácia s komínom: - stupeň 1: výkon odvetrania 211 m³/h, hlučnosť 42 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odvetrania 315 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odvetrania 435 m³/h, hlučnosť 59 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: výkon odvetrania 752 m³/h, hlučnosť 72 dB (A) re1pW; - intenzívny 2: výkon odvetrania 964 m³/h, hlučnosť 78 dB (A) re1pW - recirkulácia bez komína: - stupeň 1: výkon odvetrania 214 m³/h, hlučnosť 42 dB (A) re1pW; - stupeň 2: výkon odvetrania 312 m³/h, hlučnosť 51 dB (A) re1pW; - stupeň 3: výkon odvetrania 437 m³/h, hlučnosť 60 dB (A) re1pW; - intenzívny 1: výkon odvetrania 751 m³/h, hlučnosť 74 dB (A) re1pW; - intenzívny 2: výkon odvetrania 944 m³/h, hlučnosť 80 dB (A) re1pW
Komfort a vybavenie	• Home Connect • cookConnect System • Intelligent hood automatic • softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov • funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min • 2 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky • intenzita svetla: 422 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	• Home Connect • climateControl sensor • cookConnect System • tlačidlo Obľúbené • softLight: plynulé zapínanie a vypínanie svetelných prvkov • funkcia stmievania: možnosť nastaviť jas svetelných prvkov • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min • 3 kovové tukové filtre, vhodné do umývačky • intenzita svetla: 422 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	• naklonený dizajn, čierne sklo • pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína	• naklonený dizajn, čierne sklo • pri recirkulácii je možné používať odsávač pár aj bez komína
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	na odvetrávanie: 855 – 1098 × 790 × 447 mm na recirkuláciu: 892 – 1185 × 790 × 447 mm na recirkuláciu, bez komína: 471 × 790 × 447 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvlášťne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm • príkon: 200 W	na odvetrávanie: 855 – 1098 × 890 × 447 mm na recirkuláciu: 892 – 1185 × 890 × 447 mm na recirkuláciu, bez komína: 471 × 890 × 447 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvlášťne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm • príkon: 250 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ11BKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) • LZ11BK116 cirkulačná súprava CleanAir Plus • LZ11BKR11 cirkulačná súprava Long Life (bez komína) • LZ11BKS11 cirkulačná súprava Long Life • LZ11BKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)	• LZ11BKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný) • LZ11BK116 cirkulačná súprava CleanAir Plus • LZ11BKR11 cirkulačná súprava Long Life (bez komína) • LZ11BKS11 cirkulačná súprava Long Life • LZ11BKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)
Cena*	1 055 €	1 215 €



iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC91BUR50

iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC98BIP50

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie: A+¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/64 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 601 m³/h, intenzívny stupeň 964 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW - výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 462 m³/h, intenzívny stupeň: 561 m³/h - hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 72 dB(A) re 1 pW	- trieda spotreby energie: A+¹⁾ - trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ - trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ - trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ - hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 46/55 dB¹⁾ - výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 430 m³/h, intenzívny stupeň 843 m³/h - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW - výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 353 m³/h, intenzívny stupeň: 457 m³/h - hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	- Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie pomocou smart telefónu alebo tabletu - cookControl – prepojenie varnej dosky a odsávača pár - funkcia Boost 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 3×1,5 W LED - intenzita svetla: 374 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	- funkcia Boost 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením - ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra - kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu - funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie - osvetlenie: 3×1,5 W LED - intenzita svetla: 389 lux - farebná teplota: 3500 K - možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
Dizajn	- boxDesign - antikoro/čierna	- boxDesign - antikoro/čierna
Rozmery (V × Š × H) a technické informácie	na odvetrávanie: 628 – 954 × 898 × 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 × 898 × 500 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 265 W	na odvetrávanie: 628 – 954 × 898 × 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 × 898 × 500 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu - na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) - dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm - odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) - príkon: 165 W
Zvláštne príslušenstvo	- LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ10FXJ05 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) - LZ11CXI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) - LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) - LZ12CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ12FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ53450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou - LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) - LZ12CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	- LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) - LZ10FXJ05 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) - LZ11CXI16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) - LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) - LZ12CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou - LZ12FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ53450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou - LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) - LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) - LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) - LZ12CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	1 039 €	875 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC97BCP50



iQ300 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC96BBM50

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 438 m³/h, intenzívny stupeň 718 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 343 m³/h, intenzívny stupeň: 442 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 372 m³/h, intenzívny stupeň 604 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 337 m³/h, intenzívny stupeň: 441 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	• funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 3x1,5 W LED • intenzita svetla: 359 lux • farebná teplota: 3500 K • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia	• funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 214 lux • farebná teplota: 3500 K
Dizajn	• boxDesign • antikoro	• boxDesign • antikoro
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 628 – 954 x 898 x 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 x 898 x 500 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 x 898 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 x 898 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 145 W	na odvetrávanie: 635 – 965 x 900 x 500 mm na cirkuláciu: 635 – 1075 x 900 x 500 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 703 x 900 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 833 – 1163 x 900 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 220 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10FXJ05 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11CXI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ12FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ53450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) • LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ12CBI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10DXA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10DXU00 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ10FXJ00 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11DXI16 zabudovateľná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11DXB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ11DXI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	789 €	545 €



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 60 cm
LC67BCP50



iQ500 | Nástenný odsávač pár, 60 cm
LC66BBM50

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 47/60 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 416 m³/h, intenzívny stupeň 674 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 330 m³/h, intenzívny stupeň: 409 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 368 m³/h, intenzívny stupeň 605 m³/h • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW • výkon pri odvetrávaní pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 337 m³/h, intenzívny stupeň: 441 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	• funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 267 lux • farebná teplota: 3500 K	• funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 242 lux • farebná teplota: 3500 K
Dizajn	• boxDesign • antikoro	• boxDesign • antikoro
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	na odvetrávanie: 628 – 954 x 598 x 500 mm na cirkuláciu: 628 – 1064 x 598 x 500 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 689 x 598 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 809 – 1139 x 598 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 143 W	na odvetrávanie: 635 – 965 x 600 x 500 mm na cirkuláciu: 635 – 1075 x 600 x 500 mm na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 703 x 600 x 500 mm – montáž na vonkajší kanál 833 – 1163 x 600 x 500 mm – montáž na vnútorný kanál • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 220 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10DXA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10DXU00 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ10FXJ00 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11DXI16 zabudovateľná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11DXB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ11DXI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	• LZ00XXP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ10DXA00 uhlíkový filter (náhradný) • LZ10DXU00 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ10FXJ00 longLife regeneračná základná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (zabudovateľná) • LZ11DXI16 zabudovateľná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou • LZ11FXD51 regeneračná longLife základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11DXB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ11DXI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	749 €	499 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).



iQ700 | Výsuvný odsávač pár, 60 cm
LI69SA684



iQ500 | Výsuvný odsávač pár, 90 cm
LI97RA561

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: A¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/57 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 500 m³/h, intenzívny stupeň: 935 m³/h • hodnoty výkonu pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 500 m³/h, intenzívny stupeň: 811 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 74 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: B¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/54 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 395 m³/h, intenzívny stupeň: 700 m³/h • hodnoty výkonu pri cirkulácii so súpravou cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 358 m³/h, intenzívny stupeň: 641 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
Komfort a vybavenie	• elektronické ovládanie touchSlider s digitálnym ukazovateľom • funkcia Boost • climateControl Sensor – automat. regulácia výkonu odvetrávania • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • ukazovateľ nasýtenia kovového a uhlíkového filtra • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 2x 1,5 W LED • intenzita svetla: 294 lux • farebná teplota: 3500 K	• elektronické ovládanie, tlačidlá s krátkym zdvihom s digitálnym ukazovateľom • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia • funkcia softLight – postupné zhasnutie a rozsvietenie • osvetlenie: 3x 1,5 W LED • intenzita svetla: 355 lux • farebná teplota: 3500 K
Dizajn	• čierny ovládací panel, nie je nutné inštalovať dekoračnú lištu	• je nutné inštalovať dekoračnú lištu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebič: 378 x 598 x 290 mm níky: 378 x 598 x 290 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 264 W	spotrebič: 426 x 898 x 290 mm níky: 385 x 524 x 290 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 146 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ11IXB16 filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) • LZ45650 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ46600 znižovací rámček • LZ12250 predĺženie komína (1000 mm) • LZ12350 predĺženie komína (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ12IT114 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	• LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ11IXB16 filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) • LZ45650 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ49200 inštalácia súprava • LZ49521 dekoračná lišta, 90 cm, biela s logom • LZ49551 dekoračná lišta, 90 cm, antikoro s logom • LZ49561 dekoračná lišta, 90 cm, čierna s logom • LZ49601 znižovací rámček, 90 cm • LZ49850 dekoračná lišta, 90 cm, čierna/antikoro • LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ12IT114 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou
Cena*	1 039 €	829 €



iQ300 | Výsuvný odsávač pár, 60 cm
LI67RB531



iQ100 | Výsuvný odsávač pár, 60 cm
LI63LA526

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie: A¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: B¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: B¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní pre max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálny stupeň: 399 m³/h, intenzívny stupeň: 278 m³/h • hodnoty výkonu pri cirkulácii so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 358 m³/h, intenzívny stupeň: 628 m³/h • hodnoty hlučnosti cirkulácie so súpravou s cleanAir Plus: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW	• trieda spotreby energie: C¹⁾ • trieda účinnosti odsávania: D¹⁾ • trieda účinnosti osvetlenia: A¹⁾ • trieda účinnosti tukového filtra: C¹⁾ • hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 58/64 dB¹⁾ • výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. 328 m³/h
Komfort a vybavenie	• elektronické ovládanie, tlačidlá s krátkym zdvihom s LED ukazovateľom • funkcia Boost • 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň • intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 W LED • intenzita svetla: 294 lux • farebná teplota: 3500 K	• ovládanie pomocou kolískového prepínača • 2 stupne výkonu • kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu • osvetlenie: 2x1,5 LED • intenzita svetla: 131 lux • farebná teplota: 3500 K
Dizajn	• je nutné inštalovať dekoračnú lištu	• je nutné inštalovať dekoračnú lištu
Rozmery (V x Š x H) a technické informácie	spotrebiča: 426 x 598 x 290 mm níky: 385 x 524 x 290 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 144 W	spotrebiča: 203 x 598 x 290 mm níky: 162 x 526 x 290 mm • prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu • na prevádzku s cirkuláciou je nutná montážna súprava (možnosť dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo) • dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm • odťahová rúrka o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou) • príkon: 93 W
Zvláštne príslušenstvo	• LZ10ITP00 longLife regeneračný filter cleanAir (náhradný) • LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ11IXB16 filter cleanAir Plus (náhradný) • LZ11IXC16 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (vonkajšia) • LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) • LZ45650 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ46521 dekoračná lišta, 60 cm, biela s logom • LZ46551 dekoračná lišta, 60 cm, antikoro s logom • LZ46561 dekoračná lišta, 60 cm, čierna s logom • LZ46600 znižovací rámček, 60 cm • LZ46850 dekoračná lišta, 60 cm, čierna/antikoro • LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný) • LZ12ITI14 súprava cleanAir Standard na prevádzku s cirkuláciou	• LZ45450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou • LZ45510 uhlíkový filter (náhradný) • LZ46521 dekoračná lišta, 60 cm, biela s logom • LZ46551 dekoračná lišta, 60 cm, antikoro s logom • LZ46561 dekoračná lišta, 60 cm, čierna s logom
Cena*	499 €	255 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Podľa nariadenia EÚ 65/2014 (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D).

Tolko miesta,
koľko potrebujete



Nové extra
priestranné
chladničky

Inovatívne chladničky Siemens



noFrost: už nebudete musieť nikdy odmrazovať

Technológia noFrost odvlhčuje vzduch v mrazničke a udržuje ho suchý. Zabraňuje tak vytváraniu námrazy na vnútorných stenách aj na skladovaných potravinách. Ušetrí vám nielen prácu s odmrazovaním, ale aj spotrebovanú energiu, pretože mraznička bez námrazy funguje úspornejšie.



hyperFresh premium 0 °C: potraviny zostanú dlhšie čerstvé

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti a druhá na ryby a mäso – vďaka rôznym úrovňam vlhkosti vzduchu zostanú potraviny dlhšie čerstvé a vitamíny sa zachovávajú oveľa dlhšie.



hyperFresh a teplota blízko 0 °C: 2 zásuvky pre viac čerstvosti

Väčšia zásuvka s regulovanou klímou zaisťuje ideálne podmienky pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso s teplotou blízko 0 °C predĺži čerstvosť a uchová potrebnú kvalitu.



hyperFresh plus: dlhšie čerstvé potraviny

Priehradka hyperFresh plus vyzerá úžasne a je aj veľmi chytrá. Zaisťuje ideálne podmienky pre vaše potraviny a udrží ich oveľa dlhšie čerstvé. Nezáleží na tom, či ide o ovocie alebo zeleninu – stačí nastaviť požadovaný druh a chladnička sama prispôsobí úroveň vlhkosti.



Rýchle odmrazovanie s technológiou lowFrost

Pri tvorbe námrazy sa zvyšuje spotreba energie. Vďaka inovatívnej technológii lowFrost so špeciálnym výparníkom sa v nových chladničkách Siemens tvorí menšia vrstva ľadu a odmrazovanie je rýchlejšie.



Individuálne nastavenie teplôt: prehľadné a flexibilné

Chladničku a mrazničku môžete ovládať oddelene a nastaviť teplotu individuálne podľa svojich momentálnych potrieb. Prispôbte teplotu v bežnom režime alebo keď vyrazíte na dovolenku, ušetríte tak náklady na energiu.




bottleRack: fľaše potrebujú vlastné skladovacie riešenie

Držiak bottleRack také riešenie ponúka. Skladujte veľké aj malé fľaše a plechovky bez toho, aby sa o seba v chladničke dotýkali. Navyše vám nezaberú miesto na policiach.

Doprajte
si priestor
navyš

O 45 % viac objemu*
pre každodenné
výzvy.



XXL chladničky s mimoriadnym objemom

Predstavte si chladničku, do ktorej sa ľahko zmestia aj objemné veci – od plechov až po melón.

Hoci sú nové zabudovateľné XXL chladničky iba o 17 cm širšie* a o 16 cm vyššie,* ponúkajú o 45 % viac objemu* a maximálne flexibilný interiér. Vďaka chladiacemu držiaku bottleCooler** a držiaku na fľaše bottleRack je k dispozícii ešte viac individuálnych možností ukladania fliaš rôznych veľkostí.

Ďalej je to už iba na vás: urobte si zásobu obľúbených potravín a nápojov a usporiadajte si chladničku lepšie než kedykoľvek predtým.

* Porovnanie KB96NVFE0 vs K86NV5E0. ** V závislosti od modelu.



Zažite
absolútnu
slobodu a užite
si ešte viac
čerstvého jedla
a pitia!

hyperFresh <0°>

Radi varíte? Potrebujete pružne reagovať na nepredvídané udalosti a zároveň chcete jedlo pripravovať z čerstvých a kvalitných ingrediencií? K tomu potrebujete mať veľký výber čerstvých potravín. Aj s tým vám nová zabudovateľná XXL chladnička pomôže. Vďaka systému hyperFresh <0 °C> vydrží ovocie a zelenina dlhšie čerstvé a v potravinách sa zachovávajú vitamíny a živiny. Jedlo si tak môžete vychutnať v tej najlepšej kvalite.

Zásuvka je navyše mimoriadne priestranná, má o 30 % väčší objem* a klíma aj teplota vnútri zásuvky je pre čerstvé potraviny úplne dokonalá. Aj pre milovníkov rýb a mäsa ponúka ideálne riešenie. Špeciálna zásuvka so zvláštnym prívodom chladného vzduchu a teplotou blízko 0 °C udrží mäso a ryby dlhšie v perfektnom stave.

* Porovnanie KB96NVFEO vs KB6NV5EO.

Presvedčte sa, ako pohodlný môže byť každodenný život.

Sú lepšie možnosti ako tráviť čas odmravovaním mrazničky. S novými zabudovateľnými XXL chladničkami si nemusíte robiť žiadne starosti. Automatický ventilačný systém totiž zabráňuje tvorbe námrazy a ľadu. A vďaka špeciálnemu LED osvetleniu

freezerLight získate ešte lepší prehľad o tom, čo v zásuvkách mrazničky máte. A čo zabudnuté otvorené dvierka? Aj to chladnička automaticky kontroluje – a ak je prepojená cez aplikáciu Home Connect, príde vám ihneď upozornenie.

S inteligentnou kombináciou chladničky a mrazničky bude váš život ešte lepší.

Máte radšej jasné osvetlenie chladničky alebo trochu tmenejšie? Obidvoje je možné: stačí si intenzitu svetla nastaviť podľa svojho želania v aplikácii Home Connect alebo jednoducho pri otvorení dvierok.

Inteligentná chladnička dokonca vie pomôcť v prípade komplikácií: aplikácia Home Connect ponúka možnosť vzdialenej diagnostiky, stačí kliknúť a kontaktovať zákaznícky servis.



Vyberte si kombináciu chladničky a mrazničky, ktorá sa hodí do vašej kuchyne – aj k vášmu životnému štýlu.


Dokonalej kuchyni predchádza jej dôkladné naplánovanie. Má zabudovateľná XXL chladnička správnu výšku ale nevyhovuje vám jej šírka?

Riešenie je tak jednoduché. Či už sú vaše potreby akékoľvek, máme pre vás vždy tú správnu chladničku. Skúste zvážiť, či sa vám do kuchyne nevojde zabudovateľná XL chladnička, ktorá je trochu vyššia a ponúka o 11 % viac objemu.

XXL aj XL chladničky sú nielen priestranné, ale aj energeticky úsporné.

Vďaka kombináciám chladničky a mrazničky môžete chladiacu a mraziacu časť ovládať samostatne a individuálne nastavovať teploty podľa potreby. Dokonca môžete byť kdekoľvek, ak je prepojená s aplikáciou Home Connect.

Miera flexibility je len a len na vás.



												použitelný objem v litroch					
cena*	výška niky v mm	šírka niky v mm	energetická trieda ¹⁾	vážená ročná spotreba energie (kWh/rok)	trieda emisie hluku	hlučnosť dB (A) re 1 pW	noFrost	LED osvetlenie	pánty SoftClose	hyperFresh <0 °C	objem priehradky hyperFresh premium	celkový objem	objem chladiaceho priestoru	objem mraziaceho priestoru	strana		
Kombinovaná chladnička s mrazničkou																	
iQ700																	
KI86FPDD0	2 425 €	1775	560		201	C	37	●	●	●	–	55	223	101	67	96	
iQ500																	
KB96NADD0	Novinka	1 905 €	1940	710		204	B	33	●	●	●	–	381	284	98	97	
KI86NADD0		1 619 €	1775	560		186	B	35	●	●	●	–	260	184	76	97	
iQ300																	
KB96NVFE0	Novinka	1 619 €	1940	710		256	B	34	●	●	–	●	–	383	285	98	98
KI96NVFD0	Novinka	1 539 €	1940	560		184	B	34	●	●	–	●	–	290	215	75	98
KI86NHFE0		1 235 €	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	–	260	184	76	99
KI86NVSE0		1 125 €	1775	560		234	B	35	●	●	–	●	–	260	184	76	99
KI87VVE1		1 075 €	1775	560		216	B	35	–	●	–	–	–	270	200	70	100
KI86VVSE0		1 035 €	1775	560		229	B	35	–	●	–	–	–	267	183	84	100
KI87VVSE0		999 €	1775	560		216	B	35	–	●	–	–	–	270	200	70	100
iQ100																	
KI96NNSE0	Novinka	1 295 €	1940	560		231	B	34	●	●	–	–	–	290	215	75	101
KI86NNSE0	Novinka	1 015 €	1775	560		234	B	35	●	●	–	–	–	260	184	76	101
KI86VNSE0	Novinka	895 €	1775	560		229	B	35	–	●	–	–	–	267	183	84	101
Chladnička s mrazničkou																	
iQ500																	
KI82LADD0	Novinka	1 559 €	1775	560		142	B	35	–	●	●	●	–	280	246	34	102
KI82LADE0		1 445 €	1775	560		177	C	36	–	●	●	–	–	285	251	34	102
Chladnička																	
iQ500																	
KI81RADD0	Novinka	1 499 €	1775	560		91	B	35	–	●	●	●	–	310	310	–	102
KI81RADE0		1 335 €	1775	560		115	C	37	–	●	●	–	–	319	319	–	103
KI41RADD1		1 015 €	1225	560		81	A	28	–	●	●	–	–	204	204	–	103
Mraznička																	
iQ500																	
GI81NACE0	Novinka	1 619 €	1775	560		235	B	35	●	–	●	–	–	212	–	212	106
GI81NACF0		1 635 €	1775	560		294	C	36	●	–	●	–	–	212	–	212	106
GI11VADE0		955 €	720	560		167	C	36	–	–	●	–	–	72	–	72	107
Podstavná chladnička																	
iQ500																	
KU21RADE0	Novinka	895 €	820	600		93	B	35	–	●	●	–	–	134	134	–	104
KU15RADF0		809 €	820	600		114	C	38	–	●	●	–	–	137	137	–	104
Podstavná chladnička s mrazničkou																	
iQ500																	
KU22LADD0	Novinka	1 015 €	820	600		119	B	35	–	●	●	–	–	110	93	17	103
KU15LADF0		849 €	820	600		180	C	38	–	●	●	–	–	123	108	15	104
Podstavná mraznička																	
iQ500																	
GU21NADE0	Novinka	975 €	820	600		189	B	35	●	–	●	–	–	85	–	85	107
GU15DADF0		955 €	820	600		224	C	38	–	–	●	–	–	106	–	106	107
Podstavná vinotéka																	
iQ500																	
KU20WVHF0		1 275 €	820	300		100	C	38	–	–	–	–	–	21 ²	–	–	109
KU21WAHG0		1 699 €	820	600		130	C	38	–	–	–	–	–	44 ²	–	–	109

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.² Štandardných fľaš na víno.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | NoFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou hyperFresh premium

KI86FPDD0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 201 kWh/rok - celkový užitočný objem: 223 l - hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	noFrost – už nikdy žiadne odmravovanie! - elektronické ovládanie - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 156 l 3× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2× výškovo nastaviteľná, z toho 1× deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy 2× priehradka vo dverách, z toho 1× na maslo/syry
HyperFresh zóna	hyperFresh premium 0 °C – objem: 55 l 1× priehradka hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1× priehradka hyperFresh premium 0 °C – udrží ryby a mäso dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmravovanie! - objem *** mraziacej časti: 67 l - mraziaca kapacita 24 h: 7 kg - čas skladovania pri poruche: 8 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3× transparentná mraziaca priehradka, z toho 1 bigBox
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 drôtený držiak na fľaše
Cena*	2 425 €





iQ500 | NoFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KB96NADD0

iQ500 | NoFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NADD0

Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 204 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 381 l hlučnosť: 33 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný, zosilnený pánt	- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 186 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 260 l hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele LED osvetlenie v chladiacej aj mraziacej časti - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický/optický signál otvorených dverí	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie – automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí - aktívny varovný systém s pamäťovou funkciou
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 284 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry držák na fľaše + chladiaci držák na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 184 l 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2x výškovo nastaviteľná 3x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry držák na fľaše
HyperFresh zóna	1x priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1x priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1x priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1x priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem * *** mraziacej časti: 98 l - mraziaca kapacita 24 h: 10 kg - čas skladovania pri poruche: 13 hod. osvetlenie mraziacej časti: LED with softStart 3x transparentná mraziaca priehradka	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem * *** mraziacej časti: 76 l - mraziaca kapacita 24 h: 8 kg - čas skladovania pri poruche: 11 hod. LED osvetlenie mrazničky 3x transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 193,5 cm x 70,8 cm x 54,8 cm niky: 194,0 cm x 71,0 cm x 56,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	zásobník na vajcia 1x miska na ľad	zásobník na vajcia, miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 905 €	1 619 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

** Porovnanie chladničky s mrazničkou: veľkosť XXL (KB96Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx); veľkosť XL (KI96Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx).



+45 %
objemu**




iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KB96NVFEO



+11 %
objemu**



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI96NVFDO

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 256 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 383 l - hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný, zosilnený pánt	- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 184 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 290 l - hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED softStart v chladiacej časti - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický/optický signál otvorených dverí	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 285 l 5× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4× výškovo nastaviteľná 4× priehradka vo dverách držák na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 215 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 4× priehradka vo dverách držák na fľaše
HyperFresh zóna	1× priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1× priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 98 l - mraziaca kapacita 24 h: 9,5 kg - čas skladovania pri poruche: 13 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 75 l - mraziaca kapacita 24 h: 8 kg - čas skladovania pri poruche: 11 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V × Š × H	spotrebiča: 193,5 cm × 70,8 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 71,0 cm × 56,0 cm	spotrebiča: 193,5 cm × 55,8 cm × 54,8 cm niky: 194,0 cm × 56,0 cm × 55,0 cm
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, 1× miska na ľad	zásobník na vajcia, 1× miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 619 €	1 539 €



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NHFE0



iQ300 | noFrost kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI86NVSE0

Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 234 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 260 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 234 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 260 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - pánty, pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 184 l 3× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách - držák na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 184 l 3× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách - držák na fľaše
HyperFresh zóna	1× priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1× priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1× priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem *** mraziacej časti: 76 l - mraziaca kapacita 24 h: 4 kg - čas skladovania pri poruche: 10 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3× transparentná mraziaca priehradka	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem *** mraziacej časti: 76 l - mraziaca kapacita 24 h: 4 kg - čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, miska na ľad	zásobník na vajcia, miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 235 €	1 125 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovujú jednotliví predajcovia.

** Porovnanie chladničky s mrazničkou: veľkosť XXL (KI86Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx); veľkosť XL (KI96Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx).



iQ300 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

iQ300 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

iQ300 | Kombinovaná chladnička s mrazničkou

KI87VVE1

KI86VVSE0

KI87VVSE0

Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 216 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 270 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 229 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 267 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - pánty, pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 216 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 270 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - pánty, pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 200 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách držiak na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 183 l 4x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná 3x priehradka vo dverách držiak na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 200 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách držiak na fľaše
HyperFresh zóna	1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem **** mraziacej časti: 70 l - mraziaca kapacita 24 h: 3,2 kg 2x transparentná mraziaca priehradka, z toho 1 bigBox - čas skladovania pri poruche: 12 hod.	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem **** mraziacej časti: 84 l - mraziaca kapacita 24 h: 4,2 kg - čas skladovania pri poruche: 9 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 3x transparentná mraziaca priehradka, z toho 1 bigBox	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem **** mraziacej časti: 70 l - mraziaca kapacita 24 h: 3,2 kg - čas skladovania pri poruche: 12 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 2x transparentná mraziaca priehradka, z toho 1 bigBox
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, miska na ľad	zásobník na vajcia, miska na ľad	zásobník na vajcia, miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo	KS10Z020 drôtený držiak na fľaše	KS10Z020 drôtený držiak na fľaše	KS10Z020 drôtený držiak na fľaše
Cena*	1 075 €	1 035 €	999 €



+11%
objemu**



iQ100 | noFrost
kombinovaná chladnička
s mrazničkou

KI96NNSEO



iQ100 | noFrost
kombinovaná chladnička
s mrazničkou

KI86NNSEO



iQ100 | Kombinovaná
chladnička s mrazničkou

KI86VNSEO

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 231 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 290 l - hlučnosť: 34 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - pánty, pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 234 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 260 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - pánty, pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 229 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 267 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - pánty, pojazdy - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladniacej časti - oddelená regulácia teploty pre chladniacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladniacej časti - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladniacej časti - funkcia super mrazenie - akustický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 215 l 5× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4× výškovo nastaviteľná 4× priehradka vo dverách	- čistý objem chladiacej časti: 184 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách	- čistý objem chladiacej časti: 183 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná 3× priehradka vo dverách
HyperFresh zóna	1× zásuvka Fresh Box	1× zásuvka Fresh Box	1× zásuvka Fresh Box
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 75 l - mraziaca kapacita 24 h: 7,5 kg - čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem **** mraziacej časti: 76 l 4× odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3× výškovo nastaviteľná - mraziaca kapacita 24 h: 4 kg - čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie - objem **** mraziacej časti: 84 l - mraziaca kapacita 24 h: 4,2 kg - čas skladovania pri poruche: 9 hod. 3× transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 193,5 cm x 54,1 cm x 54,8 cm níky: 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm níky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, 1× miska na ľad	zásobník na vajcia 1× miska na ľad	zásobník na vajcia 1× miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo			
Cena*	1 295 €	1 015 €	895 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.


**Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

**Porovnanie chladničky s mrazničkou: veľkosť XXL (KI96Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx); veľkosť XL (KI96Nxxx) so spotrebičom normálnej veľkosti (KI86Nxxx).



iQ500 | Chladnička s mrazničkou

KI82LADD0



iQ500 | Chladnička s mrazničkou

KI82LADE0 dostupné do 12/2023



iQ500 | Chladnička

KI81RADD0


Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 142 kwh/rok - celkový úžitkový objem: 280 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 177 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 285 l - hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 91 kwh/rok - čistý objem chladiacej časti: 310 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	- automatické odmraz. v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti - oddelená regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu časť - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - akustický/optický signál otvorených dverí	- automatické odmraz. v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - akustický signál otvorených dverí	- automatické odmraz. v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - akustický/optický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 246 l 6x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 3x výškovo nastaviteľná 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry držiak na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 251 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná - z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 odkladacia plocha výšuvná easyAccess 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry	- čistý objem chladiacej časti: 310 l 7x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná, štandardné 5x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry držiak na fľaše
HyperFresh zóna	1x priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1x priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1x zásuvka Fresh Box	1x priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti na teleskopických výšuvoch – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1x zásuvka Fresh Box na teleskopických výšuvoch	1x priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé 1x priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé 1x zásuvka Fresh Box
Mraziaci priestor	1 integrovaná mraznička - objem *** mraziacej časti: 34 l - mraziaca kapacita 24 h: 2,5 kg - čas skladovania pri poruche: 18 h hod.	1 integrovaná mraznička - objem *** mraziacej časti: 34 l - mraziaca kapacita 24 h: 4 kg - čas skladovania pri poruche: 16 hod. 1 vyberateľná plocha z bezpečnostného skla - mraziaca priehradka vhodná na pizzu	
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	zosilnené pánty, zásobník na vajcia, 1x miska na ľad	zásobník na vajcia, miska na ľad	zosilnené pánty, zásobník na vajcia
Zvláštne príslušenstvo		KS10Z020 drôtený držiak na fľaše	
Cena*	1 559 €	1 445 €	1 499 €



iQ500 | Chladnička



iQ500 | Chladnička



iQ500 | Podstavná chladnička s mrazničkou

NOVINKA
od
12/2023

KI81RADE0

KI41RADD1

KU22LADD0

Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 115 kWh/rok²⁾ - celkový úžitkový objem: 319 l - hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 81 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 204 l - hlučnosť: 28 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: A - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda¹⁾: D - spotreba energie: 119 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 110 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vľavo, voliteľný - podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske
Komfort a bezpečnosť	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - funkcia super chladenie - akustický signál otvorených dverí	- automatické odmraz. v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - funkcia super chladenie - akustický signál otvorených dverí	Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie - automatické odmraz. v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti softStart - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - funkcia super mrazenie - možnosť nastavenia Eco modu - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický/optický signál otvorených dverí - vnútorný priestor EasyClean
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 319 l 7x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 6x výškovo nastaviteľná, z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 2x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha 6x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry držiak na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 204 l 5x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 4x výškovo nastaviteľná 4x priehradka vo dverách, z toho 1x na maslo/syry držiak na fľaše	- čistý objem chladiacej časti: 93 l 1x polica z bezpečnostného skla oddelený spodný úložný priestor napr. na fľaše 3x priehradka vo dverách – 1 držiak fliaš, dvojvltný
HyperFresh zóna	1x priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti na teleskopických výsuvoch – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé, 1x zásuvka Fresh Box na teleskopických výsuvoch	1x priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie a zeleninu dlhšie čerstvé	1x priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé
Mraziaci priestor			1 integrovaná mraznička - objem ** ** ** mraziacej časti: 17 l - mraziaca kapacita 24 h: 3 kg - čas skladovania pri poruche: 9 hod. - mraziaca priehradka vhodná na pizzu
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 122,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm niky: 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm niky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	drôtený držiak na fľaše, zásobník na vajcia	zásobník na vajcia	zásobník na vajcia, 1x miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo			
Cena*	1 335 €	1 015 €	1 015 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Podstavná chladnička s mrazničkou

KU15LADF0 dostupné do 12/2023

iQ500 | Podstavná chladnička

KU21RADE0

iQ500 | Podstavná chladnička

KU15RADF0 dostupné do 12/2023

Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 180 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 123 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný - podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 93 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 134 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný - podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske	- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 114 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 137 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný - podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske
Komfort a bezpečnosť	- automatické odmraz. v chladiacej časti - LED osvetlenie v chladiacej časti - funkcia super mrazenie - vnútorný priestor dekorovaný kovovými prvkami - vnútorný priestor EasyClean	Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie - automatické odmraz. v chladiacej časti - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - LED osvetlenie v chladiacej časti softStart - funkcia super chladenie: automatická deaktivácia - možnosť nastavenia Eco modu - možnosť nastavenia funkcie Holiday - akustický/optický signál otvorených dverí - vnútorný priestor EasyClean	- automatické odmraz. v chladiacej časti - LED osvetlenie v chladiacej časti - vnútorný priestor dekorovaný kovovými prvkami - vnútorný priestor EasyClean
Chladiaci priestor	- čistý objem chladiacej časti: 108 l 2x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 1x výškovo nastaviteľná - veľká výsuvná priehradka na drobné potraviny 3x priehradka vo dverách – 1 držiak fliaš, dvojvltný	- čistý objem chladiacej časti: 134 l 2x police z bezpečnostného skla oddelený spodný úložný priestor napr. na fľaše 3x priehradka vo dverách – 1 držiak fliaš, dvojvltný	- čistý objem chladiacej časti: 137 l 3x odkladacia plocha z bezpečnostného skla, z toho 2x výškovo nastaviteľná 3x priehradka vo dverách – 1 držiak fliaš, dvojvltný
HyperFresh zóna	2x zásuvka Fresh Box	1x priehradka hyperFresh s teplotou blízko 0 °C – udrží mäso a ryby dlhšie čerstvé	2x zásuvka Fresh Box
Mraziaci priestor	1 integrovaná mraznička - objem * **** mraziacej časti: 15 l - čas skladovania pri poruche: 8 hod. - mraziaca kapacita 24 h: 3,4 kg - mraziaca priehradka vhodná na pizzu		
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm niky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm niky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm niky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	zásobník na vajcia, miska na ľad	zásobník na vajcia	zásobník na vajcia
Zvláštne príslušenstvo			
Cena*	849 €	895 €	809 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





iQ500 | Mraznička noFrost



iQ500 | Mraznička noFrost

GI81NACE0

GI81NACF0

dostupné do 12/2023

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 235 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 212 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vľavo, voliteľný	- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 294 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 212 l - hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí
Chladiaci priestor		
HyperFresh zóna		
Mraziaci priestor	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem * *** mraziacej časti: 212 l - mraziaca kapacita 24 h: 13,8 kg - čas skladovania pri poruche: 8 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 5x transparentná mraziaca priehradka, z toho 2x BigBox 2x mraziace priehradky s klapkou	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem * *** mraziacej časti: 212 l - mraziaca kapacita 24 h: 13,8 kg - čas skladovania pri poruche: 8 hod. - varioZone – vyberateľné odkladacie plochy v mraziacom priestore pre väčšiu variabilitu skladovania potravín 5x transparentná mraziaca priehradka, z toho 2x BigBox 2x mraziace priehradky s klapkou
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm niky: 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	miska na ľad	miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 619 €	1 635 €



iQ500 | Mraznička

GI11VADE0

iQ500 | Podstavná mraznička noFrost

GU21NADE0

iQ300 | Podstavná mraznička

GU15DADF0 dostupné do 12/2023

Výkon/Spotreba/Montáž	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 167 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 72 l - hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný	- energetická trieda¹⁾: E - spotreba energie: 189 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 85 l - hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - klimatická trieda: SN-T - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný - podstavný – vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske	- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 224 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 106 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty softClose s automatickým a jemným zatváraním - záves dverí vpravo, voliteľný
Komfort a bezpečnosť	- elektronické ovládanie – LED ukazovatele - freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii - akustický/optický signál otvorených dverí	Home Connect – vzdialená kontrola a ovládanie noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - elektronické ovládanie – LED ukazovatele - možnosť nastavenia Eco modu - funkcia super mrazenie - akustický/optický signál otvorených dverí - vnútorný priestor EasyClean	- funkcia super mrazenie - optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote vo vnútornom priestore mrazničky
Chladiaci priestor			
HyperFresh zóna			
Mraziaci priestor	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie! - objem *** mraziacej časti: 72 l - mraziaca kapacita 24 h: 4,4 kg - čas skladovania pri poruche: 13 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka	noFrost – už nikdy žiadne odmrazovanie! - objem *** mraziacej časti: 85 l - mraziaca kapacita 24 h: 8 kg - čas skladovania pri poruche: 9 hod. - mraziaca priehradka vhodná na pizzu 3x transparentná mraziaca priehradka	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbe námrazy a uľahčuje odmrazovanie! - objem *** mraziacej časti: 106 l - mraziaca kapacita 24 h: 7,4 kg - čas skladovania pri poruche: 10 hod. 3x transparentná mraziaca priehradka
Rozmery V x Š x H	spotrebiča: 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm níky: 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm níky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm	spotrebiča: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm níky: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
Príslušenstvo	miska na ľad	miska na ľad	miska na ľad
Zvláštne príslušenstvo			
Cena*	955 €	975 €	955 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.





iQ500 | Podstavná vinotéka so sklenými dverami

KU20WVHF0

iQ500 | Podstavná vinotéka so sklenými dverami

KU21WAHG0

Výkon/ Spotreba/ Montáž	- energetická trieda¹⁾: F - spotreba energie: 100 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 58 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný - vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske	- energetická trieda¹⁾: G - spotreba energie: 130 kWh/rok - celkový úžitkový objem: 120 l - hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C - klimatická trieda: SN-ST - ploché pánty - záves dverí vpravo, voliteľný - vetranie a odvetrávanie v podstavci, nie je nutný výrez v pracovnej doske
Komfort a bezpečnosť	- sklené dvere s UV ochranou - LED osvetlenie - elektronické ovládanie - uhol otvárania dverí 115° - zvukový alarm - ergonomická masívna rukoväť pre jednoduché otváranie - určené iba na skladovanie vína	- sklené dvere s UV ochranou 2x LED osvetlenie - elektronické ovládanie - uhol otvárania dverí 115° - zvukový alarm - ergonomická masívna rukoväť pre jednoduché otváranie - určené iba na skladovanie vína
Chladiaci priestor	- počet štandardných fliaš vína: 21 3 poličky z dubového dreva dekorované kovovými prvkami - optimálna distribúcia chladu pomocou vnútorného ventilátora 1 okruh - rozsah teploty: 5 – 20 °C - LED osvetlenie s režimom prezentácie	- počet štandardných fliaš vína: 44 3 poličky z dubového dreva dekorované kovovými prvkami - filter airFresh - optimálna distribúcia chladu pomocou vnútorného ventilátora 2 okruhy – 2 teplotné zóny - rozsah teploty: 5 – 20 °C - LED osvetlenie s režimom prezentácie - teleskopický výsuv
Rozmery V x Š x H	- spotrebič: 81,8 cm x 29,8 cm x 56,7 cm - niky: 82 cm x 30 cm x 55 cm	- spotrebič: 81,8 cm x 59,8 cm x 58,1 cm - niky: 82 cm x 60 cm x 56 cm
Príslušenstvo		
Zvláštne príslušenstvo		
Cena*	1 275 €	1 699 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.


Ovládnite čas a získajte ho
viac pre vlastný odpočinok





varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand – až 2×, či dokonca až 3× rýchlejšie umývanie riadu

Tieto funkcie umožňujú aktivovať zrýchlenie programu umývania kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A to bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu aplikáciou Home Connect.



Tlačidlo Oblíbený – skombinujte svoj oblíbený program a prídavnú funkciu do jedného tlačidla

Vaše želanie na jedno stlačenie: tlačidlom Oblíbený program si môžete prispôsobiť ponuku na mieru vlastným preferenciám. Jednoducho uložte svoju najpoužívanejšiu kombináciu umývacieho programu a prídavnej funkcie. A potom ju pohodlne zapnete stlačením tlačidla, prostredníctvom aplikácie Home Connect alebo pomocou hlasového asistenta Alexa.

Ovládajte svoju umývačku riadu odkiaľkoľvek – pomocou technológie Home Connect a hlasových asistentov



- Zapni asistenta Home Connect pre umývačku.
- Zapni umývačku riadu.
- Aké sú základné nastavenia?
- Kedy umývačka doumýva riad?
- Vypni umývačku riadu.

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Home Connect



Podporovaní hlasoví asistenti*



Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach domácich spotrebičov Siemens v sekcii venovanej smart spotrebičom:
www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

Vzdialené ovládanie – pre každého, kto chce svoje spotrebiče riadiť odkiaľkoľvek

Zapnutie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umývania, alebo dokonca automatické upozornenia, že sa míňajú tablety alebo leštidlo na smart telefón alebo hodinky – toto všetko je možné s technológiou Home Connect. Inštalácia a ovládanie aplikácie je jednoduché, pretože QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou je umiestnený priamo na paneli spotrebiča. Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens.

* Viac informácií o vybavení a možnostiach komunikácie vrátane jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.

Špeciálna zóna na najcennejšie poháre

Nová glassZone na jemné a účinné umývanie
všetkých druhov skleného riadu



Bezpečne a čisto

Vďaka novej glassZone môžete teraz bez obáv umývať v umývačke aj tie najcennejšie poháre. Šesť integrovaných trysiek zaistí nepretržitý, ale jemný prúd vody, ktorý umožní dôkladné umytie aj veľmi krehkých materiálov.



Trieda energetickej účinnosti A

Vybrané umývačky riadu sú vďaka kombinácii technológie sušenia Zeolith, nového izolačného materiálu a efektívnejšieho systému čerpadiel viditeľne energeticky účinnejšie.





Jemné protišmykové prvky, navyše, zaistia bezpečné uchytenie pohárov, ochránia ich pred mechanickým tlakom a zabránia poškodeniu ich okrajov.



Každé umývanie zaručí žiarivý výsledok
Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia dovnútra umývačky. Riad tak bude vždy žiarivo čistý a dokonale suchý a súčasne sa zníži aj spotreba elektrickej energie.



O krok vpred: oveľa komfortnejšie,
než by si človek pomyslel

Neuveriteľne ľahké a rýchle uloženie vďaka novým košom.



Príborová zásuvka
SZ36DB04



Kôš na malý riad
SZ36RB04


Dostatok miesta na misky, šálky na espresso aj naberačky: flexibilné koše a zásuvky

Či už preferujete klasickú priehradku na príbory alebo nový kôš na malý riad – prispôsobte si tretiu úroveň na mieru vlastným potrebám a užite si to najväčšie možné pohodlie.



Pre váš riad len to najlepšie: nové flexibilné systémy košov

Rýchle a jednoduché upratovanie: nové koše s elegantným dizajnom zaručujú najvyššiu kvalitu na všetkých úrovniach. Vďaka mimoriadne flexibilnému konceptu si každý kus riadu nájde svoje miesto. A s košmi flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostnými prvkami môžete teraz v umývačke Siemens bezpečne umývať aj tie najcennejšie poháre.



Hladká manipulácia

Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvov a koliesok je vytiahnutie košov rýchle, jednoduché a bezpečné, aj keď sú plne naložené riadom.



rackStopper

Manipulácia s košmi je jednoduchá a bezpečná. Nenápadná brzda na kolieskach zabráňuje nechcenému vykĺznutiu spodného koša.



Elegantná indikácia prevádzky: aj plne zabudované spotrebiče informujú o priebehu programu




Perfektné riešenie každého variantu inštalácie

Bez ohľadu na to, aký spôsob inštalácie umývačky riadu si zvolíte, vždy máte prehľad o stave prebiehajúceho programu. A to diskrétno a zároveň elegantne.

Vďaka sideLight na prvý pohľad vidíte, či umývací program stále beží. Počas prevádzky umývačky osvetľuje medzeru medzi ľavou hranou spotrebiča a nábytkom tenký prúžok modrého svetla. Aj umývačky s varioPántmi zabudovateľné vyššie, sú tak stále pod kontrolou.

S timeLight sa na podlahe zobrazujú informácie o zvyšnom čase do konca programu, aktuálnom stave programu, a dokonca aj prípadné chybové správy. Všetky dôležité informácie zistíte na prvý pohľad.

Umývačky s infoLight počas programu premietajú na podlahu modrý svetelný bod, ktorý zhasne, keď sa program skončí.



autoOpen dry – automatické otvorenie dverí na efektívnejšie sušenie

Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas sušenia sa dvere automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez ďalšej spotreby energie.

S novým inteligentným programom je umývačka riadu ešte inteligentnejšia

Umývačky riadu s inteligentným programom umožňujú poskytovať spätnú väzbu na výsledky umytia a sušenia, dĺžku programu aj spotrebu energie a vody – jednoducho pomocou aplikácie Home Connect.

Na základe vašej spätnej väzby a osobných preferencií sa umývačka riadu s každým cyklom učí a prináša stále lepšie výsledky – kým nie ste celkom spokojní.

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Home Connect

 **Home Connect**

Podporovaní hlasoví asistenti*

 JUST ASK
alexa

 works with
Ok Google

Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach Siemens domáce spotrebiče v sekcii venovanej smart spotrebičom:
www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

Krok 1

Nastavenie inteligentného umývacieho cyklu.

Po otvorení aplikácie sa spustí stručný úvod s popisom, ako inteligentný program funguje. Po výbere základného nastavenia môžete pokračovať ďalším krokom, ak už je umývačka naplnená riadom.

Krok 2

Počiatočná spätná väzba a prispôsobenie.

Prvá spätná väzba je na prispôsobenie programu umývania riadu kľúčová. A je to také jednoduché:

1. Spustíte inteligentný program.
2. Na konci umývacieho cyklu zadajte spätnú väzbu.

Na základe spätnej väzby sa program prispôbí tak, aby výsledky umytia a sušenia lepšie zodpovedali vašim predstávam. Získate aj informácie o spotrebe energie a vody.

Krok 3


Ďalšia spätná väzba a optimalizácia.

Ak sa majú výsledky umytia riadu ďalej optimalizovať, je vhodné poskytovať spätnú väzbu po každom umývacom cykle – kým výsledky nie sú celkom uspokojivé.

Krok 4

Dokonalý program.

Keď budete s výsledkami celkom spokojní, upravený program si uložíte. V prípade potreby môžete poprípade zvoliť energeticky úspornejšiu alternatívu.



*Viac informácií o výbave a možnostiach komunikácie vr. jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.

Plne zabudovateľné umývačky riadu – prehľad sortimentu

	výška spotrebiča 86,5 cm	cena*	výška spotrebiča 81,5 cm	cena*	Home Connect	energetická trieda ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	spotreba vody v litroch ²⁾	hlučnosť dB (A) re 1 pW	systém košov na riad (počet rádo v hornom/dolnom koši)	príborová zásuvka	varioPanty	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	strana
Plne zabudovateľné umývačky riadu, šírka 60 cm																		
iQ700																		
Novinka			SN87TX00CE	1 745 €	●	A	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	120
			SN87YX03CE	1 739 €	●	B	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	120
iQ500																		
			SN85TX00CE	1 529 €	●	A	●	●	●	9,5	44	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	●	time Light	–	121
Novinka			SN65YX00CE	1 419 €	●	A	●	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info-Light	–	121
Novinka			SN65ZX07CE	1 399 €	●	B	●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	●	time Light	–	122
			SN65ZX54CE	1 379 €	●	C	●	●	●	9,5	41	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	–	time Light	–	122
Novinka			SN85EX07CE	1 335 €	●	B	–	●	●	9	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	●	time Light	–	123
			SN85EX56CE	1 289 €	●	D	–	–	●	9,5	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	–	time Light	–	123
iQ300																		
Novinka	SX73EX01CE	1 135 €			●	C	–	–	●	9	40	flex (2/4)	varioDrawer	●	–	–	●	124
	SX73HX60CE	1 099 €			●	D	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	●	–	–	●	124
Novinka			SN63EX01CE	1 055 €	●	C	–	–	●	9	40	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	time Light	–	125
			SN63EX14CE	1 039 €	●	C	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	125
Novinka			SN63HX01CE	1 015 €	●	D	–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	126
			SN63HX60CE	999 €	●	D	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	126
Novinka			SN73HX10VE	895 €	●	D	–	–	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	●	–	info Light	–	127
Novinka			SN63EX27VE	895 €	●	C	–	–	●	9	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	127
			SN73HX48VE	869 €	●	E	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	●	–	info Light	–	128
			SN63HX37VE	829 €	●	D	–	–	●	9,5	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	128
Novinka			SN63HX10VE	829 €	●	D	–	–	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	129
			SN63HX42VE	789 €	●	E	–	–	●	9,5	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	info Light	–	129
iQ100																		
			SN61IX09TE	689 €	●	E	–	–	●	10,5	48	vario (0/2)	–	–	–	info Light	–	130
Plne zabudovateľné umývačky riadu, šírka 45 cm																		
iQ500																		
Novinka			SR65YX08ME	1 135 €	●	B	●	–	●	8,5	43	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	139
Novinka			SR65ZX22ME	1 055 €	●	C	●	–	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	–	●	time Light	–	139
iQ300																		
Novinka			SR73EX24ME	935 €	●	C	–	–	●	8,9	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	●	–	info Light	–	140
Novinka			SR63EX24ME	869 €	●	C	–	–	●	8,9	44	varioFlex (2/2)	varioDrawer	–	–	info Light	–	140

Zabudovateľné umývačky riadu – prehľad sortimentu

	výška spotrebiča 81,5 cm	cena*	Home Connect	energetická trieda ¹⁾	Zeolith	glassZone	Speed on demand	spotreba vody v litri ²⁾	hlučnosť dB (A) re 1 pW	systém košov na riad (počet rádo sklopných držákov v hornom/dolnom koši)	príborová zásuvka	emotionLight	infoLight v rukováti dvierok	strana
Zabudovateľné umývačky riadu, šírka 60 cm														
iQ700														
Novinka	SN57TS00CE	1 699 €	●	A	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	●	–	131
	SN57YS03CE	1 699 €	●	B	●	●	●	9,5	43	flexComfort Pro (6/8)	varioDrawer Pro	●	–	131
iQ500														
Novinka	SN55ZS07CE	1 399 €	●	B	●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	–	132
	SN55ZS49CE	1 379 €	●	C	●	●	●	9,5	42	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	–	132
iQ300														
Novinka	SN53ES02CE	1 055 €	●	B	–	–	●	9	42	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	133
	SN53ES14CE	1 039 €	●	C	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	–	–	133
Novinka	SN53ES27VE	915 €	●	C	–	–	●	9	44	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	134
Novinka	SN53HS10VE	829 €	●	D	–	–	●	9	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	134
	SN53HS37VE	829 €	●	D	–	–	●	9,5	46	varioFlex (2/4)	varioDrawer	–	–	135
Podstavné umývačky riadu, šírka 60 cm														
iQ500														
Novinka	SN15ZC80CS	1 135 €	●	C	●	●	●	9,5	41	flexComfort (2/8)	varioDrawer	●	●	136
iQ300														
Novinka	SN13ES79CS	1 055 €	●	C	–	●	●	9,5	44	flexComfort (2/8)	varioDrawer	–	●	136
Novinka	SN13EW78CS	1 015 €	●	C	–	–	●	9,5	44	flex (2/4)	varioDrawer	–	●	137
Zabudovateľné umývačky riadu, šírka 45 cm														
iQ500														
Novinka	SR55ZS10ME	1 055 €	●	C	●	–	●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioDrawer Pro	●	–	141


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN87TX00CE



iQ700 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN87YX03CE

dostupné do 12/2023

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: A • energia²/voda³: 54 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 4:55 h • hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	• trieda spotreby energie¹: B • energia²/voda³: 65 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:55 h • hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, intelligentProgram, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand	• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, intelligentProgram, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • vysoko účinný systém úspory energie • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• systém sušenia Zeolith® • autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flexComfort Pro s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 6 radov sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	• koše flexComfort Pro s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 6 radov sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • timeLight • zobrazenie skutočného času ukončenia programu • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • timeLight • zobrazenie skutočného času ukončenia programu • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) • otváranie dverí openAssist • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. náspyky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) • otváranie dverí openAssist • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. náspyky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm	• 81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	• SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 745 €	1 739 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN85TX00CE

dostupné do 12/2023

iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN65YX00CE

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹: A - energia²/voda³: 54 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 4:55 h - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - hlučnosť (Tichý program): 42 dB (A) re 1 pW	- trieda spotreby energie¹: A - energia²/voda³: 54 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 4:55 h - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	- systém sušenia Zeolith® - vysoko účinný systém úspory energie - autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	- systém sušenia Zeolith® - autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	- koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie - glassZone – príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - farebné protišmykové ochranné pásy v hornom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	- koše flex - príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - dotykové ovládanie (čierne) - emotionLight – tlačidlá ovládania hore - popisky na paneli: anglický text - timeLight - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) - otváranie dverí openAssist - technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu - vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu - vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	- SZ73010 sklopné pánty - SZ73035 súpr. antikor. dekoračných líšt - SZ73100 variabilný koš na príbory - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou - SZ38BI00 spojovacia lišta na delení nábytok - SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	- SZ73010 sklopné pánty - SZ73035 súpr. antikor. dekoračných líšt - SZ73100 variabilný koš na príbory - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálou - SZ38BI00 spojovacia lišta na delení nábytok - SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 529 €	1 419 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN65ZX07CE



iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN65ZX54CE

dostupné do 12/2023



Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: B • energia²/voda³: 65 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:35 h • hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW	• trieda spotreby energie¹: C • energia²/voda³: 75 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:55 h • hladina hluku: 41 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	• koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • popisky na paneli: anglický text • timeLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm	• 81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných líšt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	• SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných líšt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 399 €	1 379 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN85EX07CE



iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN85EX56CE

dostupné do 12/2023



Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹: B - energia²/voda³: 65 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 3:35 h - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	- trieda spotreby energie¹: D - energia²/voda³: 85 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 4:35 h - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - hlučnosť (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Sklo 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	- autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	- autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	- koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie - glassZone • príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši - protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	- koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie - príborová zásuvka varioDrawer - kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši - kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - dotykové ovládanie (čierne) - emotionLight • timeLight - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - dotykové ovládanie (čierne) - timeLight - ukazovateľ zvyšného času v minútach - časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) - otváranie dverí openAssist - systém ochrany skla • vr. násycky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - detská zámka dverí (dvojité stlačenie na otvorenie) - otváranie dverí openAssist - systém ochrany skla • vr. násycky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	- SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt - SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ38BI00 spojovacia lišta na delení nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	- SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt - SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ38BI00 spojovacia lišta na delení nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 335 €	1 289 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.

⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm, XXL

SX73EX01CE

iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm, XXL

SX73HX60CE


dostupné do 12/2023

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: C • energia²/voda³: 75 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:20 h:min • hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B	• trieda spotreby energie¹: D • energia²/voda³: 85 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 4:55 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand, Vzdialené zapnutie • program starostlivosti o umývačku: Machine Care
Technológie umývania a sušenia	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • sideLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • sideLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • varioPanty • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • varioPanty • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V x Š x H)	• 86,5 x 59,8 x 55 cm	• 86,5 x 59,8 x 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI11 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73045 súprava antikorových dekoratívnych líšť • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok	• SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI11 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73045 súprava antikorových dekoratívnych líšť • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok
Cena*	1 135 €	1 099 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.




NOVINKA
od 01/2024



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63EX01CE



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63EX14CE

dostupné do 12/2023

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹: C - energia²/voda³: 75 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 3:20 h:min - hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B	- trieda spotreby energie¹: C - energia²/voda³: 74 kWh/9,5 l - kapacita: 13 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 4:35 h - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - doplňkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	- autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	- autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	- koše flex - príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	- koše flex - príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - timeLight - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazovateľ zvyšného času v minútach - časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - systém ochrany skla - vr. náspyky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - systém ochrany skla - vr. náspyky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	- SZ73010 sklopné pánty - SZ73035 súprava antikorových dekoračných líšt - SZ73100 variabilný koš na príbory - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šállok - SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok - SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	- SZ73010 sklopné pánty - SZ73035 súprava antikorových dekoračných líšt - SZ73100 variabilný koš na príbory - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šállok - SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok - SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 055 €	1 039 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.


²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.




NOVINKA
od 01/2024



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63HX01CE



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63HX60CE

dostupné do 12/2023

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: D • energia²/voda³: 85 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 4:30 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B	• trieda spotreby energie¹: D • energia²/voda³: 85 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 4:55 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand, Vzdialené zapnutie • program starostlivosti o umývačku: Machine Care
Technológie umývania a sušenia	• výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V x Š x H)	• 81,5 x 59,8 x 55 cm	• 81,5 x 59,8 x 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava antikorových dekoračných líšt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	• SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava antikorových dekoračných líšt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 015 €	999 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



NOVINKA
od 01/2024



NOVINKA
od 01/2024



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN73HX10VE

iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63EX27VE


Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹: D - energia²/voda³: 85 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 4:30 h - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C	- trieda spotreby energie¹: C - energia²/voda³: 75 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 3:35 h - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - doplňkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - doplňkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	- výmenník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox	- autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	- systém košov varioFlex - príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši	- systém košov varioFlex - príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - varioPanty - systém ochrany skla - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - systém ochrany skla - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 55 cm	• 81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	- SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73100 variabilný kôš na príbory - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ72010 predĺženie hadíc - SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok - SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	- SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálou - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73100 variabilný kôš na príbory - SZ73010 sklopné pánky - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ72010 predĺženie hadíc - SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok - SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	895 €	895 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.


⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN73HX48VE

dostupné do 12/2023



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63HX37VE

dostupné do 12/2023

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: E • energia²/voda³: 94 kWh/9,5 l • kapacita: 13 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:45 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B	• trieda spotreby energie¹: D • energia²/voda³: 84 kWh/9,5 l • kapacita: 13 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 5:20 h • hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: C
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	• výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvom zvlhčným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox	• výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvom zvlhčným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • varioPanty • systém ochrany skla • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V x Š x H)	• 81,5 x 59,8 x 55 cm	• 81,5 x 59,8 x 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	• SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73010 sklopné pánky • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	869 €	829 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



NOVINKA
od 01/2024



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63HX10VE



iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN63HX42VE

dostupné do 12/2023

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹: D - energia²/voda³: 85 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 4:30 h - hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: C	- trieda spotreby energie¹: E - energia²/voda³: 94 kWh/9,5 l - kapacita: 13 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 3:45 h - hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - doplňkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand, Vzdialené zapnutie - program starostlivosti o umývačku: Machine Care
Technológie umývania a sušenia	- výmenník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox	- výmenník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	- systém košov varioFlex - príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši	- systém košov varioFlex - príborová zásuvka varioDrawer 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - infoLight (modrý) - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - systém ochrany skla - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - systém ochrany skla - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	- SZ73100 variabilný kôš na príbory - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok - SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok - SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73010 sklopné pánty - SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	- SZ73100 variabilný kôš na príbory - SZ73300 držiak na poháre na víno - SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok - SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok - SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73010 sklopné pánty - SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	829 €	789 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



iQ100 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN61IX09TE


Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: E • energia²/voda³: 92 kWh/10,5 l • kapacita: 12 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 4:30 h • hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: C
Programy a špeciálne funkcie	• 4 programy: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C • 3 špeciálne funkcie: Polovičná náplň, varioSpeed on demand, Vzdialené zapnutie • program starostlivosti o umývačku: Machine Care
Technológie umývania a sušenia	• aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiace sitko s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	• systém košov vario • výškovo nastaviteľný horný kôš • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • kôš na príbory v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • akustický signál ukončenia programu • elektronické odloženie štartu o 3, 6 alebo 9 hodín
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V x Š x H)	• 81,5 x 59,8 x 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73010 sklopné pánty • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ38BI00 spojovacia lišta na delený nábytok • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73300 držiak na poháre na víno • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ30BI02 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie
Cena*	689 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ700 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN57TS00CE



iQ700 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN57YS03CE

dostupné do 12/2023

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹: A - energia²/voda³: 54 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 4:55 h - hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW	- trieda spotreby energie¹: B - energia²/voda³: 65 kWh/9,5 l - kapacita: 14 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 3:55 h - hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B - hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, intelligentProgram, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand	8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, intelligentProgram, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený - prednastavený Oblúbený program: predumytie 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	- systém sušenia Zeolith® - vysoko účinný systém úspory energie - autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	- systém sušenia Zeolith® - autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent • iQdrive - automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhčeným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	- koše flexComfort Pro s modrými časťami na uchopenie - glassZone • príborová zásuvka varioDrawer Pro 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 6 radov sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši - protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	- koše flexComfort Pro s modrými časťami na uchopenie - glassZone • príborová zásuvka varioDrawer Pro 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 6 radov sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight - zobrazenie skutočného času ukončenia programu - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight - zobrazenie skutočného času ukončenia programu - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu - vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu - vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm	81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	- SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SZ30BI01 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty - SZ73035 súpr. antikor. dekoratívnych líšť • SZ73100 variabilný kôš na príbory - SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálk - SZ73125 antikorové dvvere • SZ73300 držiak na poháre na víno	- SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SZ30BI01 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty - SZ73035 súpr. antikor. dekoratívnych líšť • SZ73100 variabilný kôš na príbory - SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálk - SZ73125 antikorové dvvere • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	1 699 €	1 699 €

¹ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

² Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (s programom Eco).

³ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴ Čas trvania programu Eco.

⁵ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/skazakaznický-servis/zaruka>.



iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN55ZS07CE




iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN55ZS49CE

dostupné do 12/2023


Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: B • energia²/voda³: 65 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:35 h • hladina hluku: 40 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW	• trieda spotreby energie¹: C • energia²/voda³: 75 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:55 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 40 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	• 8 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstevným zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstevným zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	• koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) v hornom koši • kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • technológia šetrného umýv. skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ73125 antikorové dvere • SZ73300 držiak na poháre na víno	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súpr. antikor. dekoračných lišt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ73125 antikorové dvere • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	1 399 €	1 379 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN53ES02CE



iQ300 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN53ES14CE

dostupné do 12/2023



Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: B • energia²/voda³: 65 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:35 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B	• trieda spotreby energie¹: C • energia²/voda³: 74 kWh/9,5 l • kapacita: 13 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 4:35 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • kolieska s nízkym trením v spodnom koši a v tretej úložnej úrovni • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V x Š x H)	81,5 x 59,8 x 57,3 cm	81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava antikorových dekoračných lišt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ73125 antikorové dvere • SZ73300 držiak na poháre na víno	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI01 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73035 súprava antikorových dekoračných lišt • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálou • SZ73125 antikorové dvere • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	1 055 €	1 039 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (s programom Eco).



³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



iQ300 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN53ES27VE



iQ300 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN53HS10VE

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: C • energia²/voda³: 75 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:35 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B	• trieda spotreby energie¹: D • energia²/voda³: 85 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 4:30 h • hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: C
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox	• výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • systém ochrany skla • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • systém ochrany skla • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ73125 antikorové dvěre • SZ73300 držiak na poháre na víno	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánty • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ73125 antikorové dvěre • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	915 €	829 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Zabudovateľná umývačka riadu, 60 cm

SN53HS37VE

dostupné do 12/2023

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: D • energia²/voda³: 84 kWh/9,5 l • kapacita: 13 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 5:20 h • hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: C
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)
Technológie umývania a sušenia	• výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ/polinox
Komfort	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • systém ochrany skla • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie • SZ73010 sklopné pánky • SZ73100 variabilný koš na príbory • SZ73640 súprava na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ73125 antikorové dvere • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	829 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).


³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznický-servis/zaruka>.



iQ500 | Podstavná umývačka riadu, 60 cm

SN15ZC80CS



iQ300 | Podstavná umývačka riadu, 60 cm

SN13ES79CS

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: C • energia²/voda³: 75 kWh/9,5 l • kapacita: 14 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:55 h • hladina hluku: 41 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 39 dB (A) re 1 pW	• trieda spotreby energie¹: C • energia²/voda³: 74 kWh/9,5 l • kapacita: 13 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 4:35 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 7 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, intelligentProgram, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený (Predumytie) • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniach ukladania • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	• koše flexComfort s modrými časťami na uchopenie • glassZone • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska easyGlide (s guľôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniach ukladania • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • protišmyková ochranná páska na poháre na víno v hornom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight • infoLight v rukoväti dvierok • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierne) • infoLight v rukoväti dvierok • akustický signál ukončenia programu • elektronická časová predvoľba odloženého štartu: až o 24 hodín (pomocou aplikácie)
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou) • vr. sokla	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou) • vr. sokla
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm	• 81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI01 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálk • SZ73300 držiak na poháre na víno	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI01 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálk • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	1 135 €	1 055 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ300 | Podstavná umývačka riadu, 60 cm

SN13EW78CS

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: C • energia²/voda³: 74 kWh/9,5 l • kapacita: 13 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 4:35 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hlučnosť (Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 3 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• koše flex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši • 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • dotykové ovládanie (čierny) • infoLight v rukoväti dvierok • akustický signál ukončenia programu • elektronická časová predvoľba odloženého štartu: až o 24 hodín (pomocou aplikácie)
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou) • vr. sokla
Rozmery (V x Š x H)	• 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI01 antikorová dekoratívna lišta na tesnenie • SZ73100 variabilný kôš na príbory • SZ73640 súpr. na umývanie pohárov so stopkou a šálok • SZ73300 držiak na poháre na víno
Cena*	1 015 €


¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.





NOVINKA
od 09/2023

iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

SR65YX08ME



NOVINKA
od 09/2023

iQ500 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

SR65ZX22ME

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹: B - energia²/voda³: 51 kWh/8,5 l - kapacita: 10 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 3:45 h - hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B	- trieda spotreby energie¹: C - energia²/voda³: 59 kWh/8,9 l - kapacita: 10 obedových súprav - dĺžka trvania programu⁴: 3:15 h - hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Obľúbený - prednastavený Obľúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand	6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Obľúbený - prednastavený Obľúbený program: predumytie 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program starostlivosti o umývačku: Machine Care - doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	- systém sušenia Zeolith® - autoOpen dry a výmenník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši - automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	- systém sušenia Zeolith® - výmenník tepla - aquaSenzor - dávkovací asistent - iQdrive - ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši - automat, prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku - samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom - materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	- systém košov varioFlex Pro s modrými časťami na uchopenie - príborová zásuvka varioDrawer Pro 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši - výklopný etažér na šálky v hornom koši - výklopný etažér na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	- systém košov varioFlex Pro s modrými časťami na uchopenie - príborová zásuvka varioDrawer Pro 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic - kolieska s nízkym trením v spodnom koši - farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši - zarážka proti vykoľajeniu spodného koša 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši - výklopný etažér na šálky v hornom koši - výklopný etažér na šálky v spodnom koši - špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - dotykové ovládanie (čierne) - emotionLight - timeLight - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.	- pripojenie Home Connect cez Wi-Fi - dotykové ovládanie (čierne) - emotionLight - timeLight - ukazovateľ zvyšného času v minútach - akustický signál ukončenia programu - časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu - vr. držiaka na fľaše - vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ - technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu - vr. držiaka na fľaše - vr. násypky na soľ - vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm	81,5 × 44,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	- SZ73010 sklopné pánty - SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov - SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie	- SZ73010 sklopné pánty - SZ72010 predĺženie hadíc - SZ73000 súprava príslušenstva - SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 135 €	1 055 €


*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.


⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.



NOVINKA
od 09/2023

iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

SR73EX24ME



NOVINKA
od 09/2023

iQ300 | Plne zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

SR63EX24ME

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: C • energia²/voda³: 59 kWh/8,9 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:15 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B	• trieda spotreby energie¹: C • energia²/voda³: 59 kWh/8,9 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:15 h • hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnková funkcia dostupná v aplikácii Home Connect: Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ	• autoOpen dry a výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automat. prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlňeným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásy v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 2 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši	• systém košov varioFlex • príborová zásuvka varioDrawer • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásy v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 2 rady sklopných držiakov na tanier v hornom koši • 2 rady sklopných držiakov na tanier v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • infoLight (modrý) • ukazovateľ zvyšného času v minútach • akustický signál ukončenia programu • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • varioPanty • systém ochrany skla • vr. násycky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • systém ochrany skla • vr. násycky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 44,8 × 55 cm	• 81,5 × 44,8 × 55 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ38BI00 spojovacia lišta na delení nábytok • SZ30BI02 antikorová dekorčná lišta na tesnenie	• SZ73010 sklopné panty • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI02 antikorová dekorčná lišta na tesnenie
Cena*	935 €	869 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



iQ500 | Zabudovateľná umývačka riadu, 45 cm

SR55ZS10ME

Výkon a spotreba	• trieda spotreby energie¹: C • energia²/voda³: 59 kWh/8,9 l • kapacita: 10 obedových súprav • dĺžka trvania programu⁴: 3:15 h • hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
Programy a špeciálne funkcie	• 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, brilliantShine 40 °C, Oblúbený • prednastavený Oblúbený program: predumytie • 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program starostlivosti o umývačku: Machine Care • doplnkové funkcie dostupné v aplikácii Home Connect: hygienaPlus, Silence on demand
Technológie umývania a sušenia	• systém sušenia Zeolith® • výmenník tepla • aquaSenzor • dávkovací asistent • iQdrive • ostrekovacie ramená duoPower v hornom koši • automat. prispôbenie podľa druhu umývacieho prostriedku • samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlhneným filtrom • materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ
Komfort	• systém košov varioFlex Pro s modrými časťami na uchopenie • príborová zásuvka varioDrawer Pro • 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému rackMatic • kolieska s nízkym trením v spodnom koši • farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši • zarážka proti vykoľajeniu spodného koša • 3 rady sklopných držiakov na tanieri v hornom koši • 4 rady sklopných držiakov na tanieri v spodnom koši • výklopný etažér na šálky v hornom koši • výklopný etažér na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
Ukazovatele stavu a obsluha	• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi • emotionLight • ukazovateľ zvyšného času v minútach • časová predvoľba 1 – 24 hod.
Bezpečnosť	• aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁵ • elektronická deaktivácia tlačidiel • technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu • vr. držiaka na fľaše • vr. násypky na soľ • vr. ochranného plechu na podstavbu (ochrana pred parou)
Rozmery (V × Š × H)	• 81,5 × 44,8 × 57,3 cm
Voliteľné príslušenstvo	• SZ73010 sklopné pánty • SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 súprava príslušenstva • SZ30BI02 antikorová dekoračná lišta na tesnenie
Cena*	1 055 €

¹⁾ Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

²⁾ Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov(s programom Eco).

³⁾ Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (s programom Eco). ⁴⁾ Čas trvania programu Eco.

⁵⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznický-servis/zaruka>.

Perfektné zabudované riešenie starostlivosti o bielizeň



Aktuálny stav programu vždy na dohľad: timeLight

Inovatívna funkcia timeLight striedavo premieta na vašu podlahu zvyšný čas prebiehajúceho programu a fázu pracovného cyklu. Vďaka silnému svetlu je projekcia viditeľná cez deň aj v noci a na akejkoľvek podlahovej krytine.



Bubon waveDrum s kapacitou až 8 kg bielizne

Inovatívna štruktúra bubna waveDrum s asymetrickými unášačmi zaručuje dokonalé namočenie bielizne. To zaručuje obzvlášť rýchle, bezpečné a šetrné pranie.




Extrémne ticho: perte ešte tichšie vďaka automatickej stabilizácii

Nová automatická stabilizácia zabráňuje vibráciám bubna. Vďaka tomu sú nové práčky extrémne tiché a ideálne na inštaláciu v kuchyni či kúpeľni.




Vyrobené v Nemecku

Dôverujte kvalite „Made in Germany“. Domáce spotrebiče značky Siemens vyrába, v šiestich nemeckých továrňach, približne 14 000 zamestnancov.



iQ700 | Automatická práčka

WI14W542EU



iQ500 | Kombinovaná práčka so sušičkou

WK14D543EU

Výkon a spotreba	- trieda spotreby energie¹⁾: C - spotreba energie⁵⁾/vody⁶⁾: 62 kWh/45 l - kapacita: 1 – 8 kg - dĺžka trvania programu⁷⁾: 3:26 h - max. počet otáčok⁸⁾: 1400 - trieda účinnosti odstredovania: B - hlučnosť pri praní: 41 dB (A) re 1 pW - hlučnosť pri odstredovaní: 66 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: A	- trieda spotreby energie prania a sušenia¹⁾: E - trieda spotreby energie prania²⁾: E - spotreba energie³⁾/vody⁴⁾ pri praní a sušení: 266 kWh/68 l - spotreba energie⁵⁾/vody⁶⁾ pri praní: 77 kWh/44 l - kapacita pranie/pranie a sušenie: 1 – 7 kg/1 – 4 kg - dĺžka trvania programu⁷⁾ pranie/pranie a sušenie: 2:50 h/5:30 h - max. počet otáčok⁸⁾: 1400 - trieda účinnosti odstredovania: B - hlučnosť pri praní: 52 dB (A) re 1 pW - trieda hlučnosti: A - hlučnosť pri odstredovaní: 72 dB (A) re 1 pW
Programy	špeciálne programy: čistenie bubna s funkciou pripomenutia, jeans/tmavá bielizeň, košeľe/blúzky, mix tichý/nočné pranie, outdoor/impregnácia, odčerpanie/odstredenie, mix, pláchanie, prikrývky, super 15'/30', jemné/hodváb, vlna/ručné pranie	- nonstop program prania a sušenia na bežne znečistené oblečenie do 4 kg - špeciálne programy: hygiena, super 15', mix, nočný program, športové oblečenie, pláchanie/odstredenie, odstraňovanie vlákien a žmolkov, odčerpanie/odstredenie, jemné/hodváb, vlna/ručné pranie - špeciálny program sušenia: program na vypláchnutie textilných vlákien a žmolkov
Špeciálne funkcie	- varioSpeed: až o 55 % kratší čas pracieho cyklu - tlačidlá touchControl: odloženie konca programu, extra pláchanie, štart/pauza s funkciou reload (možnosť doplnenia bubna), teplota, varioSpeed, predpranie, nast. počtu otáčok/bez odstredovania	tlačidlá na voliteľné funkcie: štart, teplota, druh sušenia, voľba nastavenia, nastavenie počtu otáčok, odloženie konca programu až o 24 hod.
Komfort a bezpečnosť	- funkcia reload: prerušte už prebiehajúci program, aby ste do bubna pridali zabudnutú bielizeň - veľký displej s ukazovateľmi: priebehu programu, nastavenej teploty, počtu otáčok, zvyšného času v minútach, nastavenia konca prania až o 24 hod. a odporúčanej náplne - sledujte aktuálny stav programu premietaný na podlahu, aj keď je spotrebič zabudovaný do linky: vďaka technológii timeLight. - motor iQdrive: významne šetrí energiu a je oveľa tichší 10 rokov záruka na motor iQdrive - aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁹⁾ - waterPerfect Plus: optimálna distribúcia vody pre dokonale čisté bielizeň a maximálnu úsporu vody - čistenie bubna s funkciou pripomenutia - bezstupňová množstevná automatika - systém rozpoznania peny na odstránenie nadmernej peny - kontrola nevyváženosti - protihluková izolácia: v spodnej časti práčky - jednoducho čistiteľná priehradka na pracie prostriedky - nadstavec na tekutý prací prostriedok - signál na konci programu - plniaci otvor s priemerom 30 cm a uhlom otvorenia 130°, dvierka vo farbe - záves dverí voliteľný - kovový háčik zatvárania dvierok	- aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča⁹⁾ - veľký displej: ukazovateľ priebehu programu, teploty, nastavenia počtu otáčok, zvyšného času a nastavenia konca prania až o 24 hod., ukazovateľ ukončenia sušenia - elektronické ovládanie všetkých prací a špeciálnych programov jedným otočným voličom - časovo riadené programy, funkcia autoDry - systém vrchnej vody - množstevná automatika - systém rozpoznania peny na odstránenie nadmernej peny - kontrola nevyváženosti - signál na konci programu - detská zámka ovládania - sklený kryt plniaceho otvoru - záves dverí vľavo - kovový háčik zatvárania dvierok - elektromagnetická zámka
Rozmery (V x Š x H)	818 x 596 x 544 mm	820 x 595 x 580 mm
Voliteľné príslušenstvo	- WZ20441 výškovo nastaviteľné nohy - WZ10131 predĺženie prívodu studenej vody/aquaStopu - WX975600 súprava na upevnenie k podlahe	- WZ10130 predĺženie prívodu studenej vody/aquaStopu - WX975600 súprava na upevnenie k podlahe
Cena*	1 255 €	1 619 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

^{1)/2)} Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.

³⁾ Spotreba energie v kWh/100 cyklov prania a sušenia (pri programe Eco 40 – 60).

⁴⁾ Spotreba vody v litroch/cykly prania a sušenia (pri programe Eco 40 – 60).

⁵⁾ Spotreba energie v kWh/100 pracích cyklov (pri programe Eco 40 – 60).

⁶⁾ Spotreba vody v litroch/prací cyklus (pri programe Eco 40 – 60).

⁷⁾ Čas trvania programu Eco 40 – 60/celého cyklu prania a sušenia.

⁸⁾ Uvedené hodnoty sú zaokrúhlené.

⁹⁾ Záručné podmienky nájdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka>.

Servisná sieť Siemens: nikto nepozná váš spotrebič Siemens lepšie



Voľbou produktu Siemens si zároveň volíte dostupnosť odborného a profesionálneho servisného tímu počas celého obdobia životnosti spotrebiča. V prípade potreby pre vás máme dobre školených špecialistov pripravených na odbornú, rýchlu aj poradenskú pomoc. Rovnaký dôraz ako na kvalitu našich spotrebičov kladíme aj

na náš servis. Žiadny iný servis nepozná spotrebiče Siemens lepšie ako my. Znalosti našich technikov sú podložené pravidelnými školeniami a tréningom na spotrebičoch Siemens a skúsenosťami s technickým testovaním, diagnostikou spotrebičov spolu s používaním meracích prístrojov.



Bližšie informácie o servisných službách nájdete na našom webe po oskenovaní QR kódu.

Vaša spokojnosť s našimi službami

To, čo ste nám vy – naši zákazníci – povedali o kvalitách servisu Siemens v dotazníku spokojnosti, hovorí za kvalitu servisu spotrebičov značky Siemens.


Celková spokojnosť so servisom



4,52

5 hviezd = vynikajúci

Výsledky ankety uskutočnenej v roku 2020 medzi našimi koncovými používateľmi.




Technické dáta

Informácie o zabudovateľných spotrebičoch




- rozmerové výkresy
 - rady na inštaláciu
- (Stav 09/2023)





Naskenujte prosím QR kód, ktorý vás nasmeruje na stiahnutie súboru „Technické dáta pre zabudovateľné spotrebiče“ vo formáte PDF.











SIEMENS





Siemens domáce spotrebiče

	HZ32WA00 bezdrtová teplotná sonda	145 €* 		HZ629070 plech na pečenie AirFry	39 €*
	HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou	145 €* 		HZ635000 AirFry & Grill Set	169 €*
	HZ617000 forma na pizzu	31 €* 		HZ66D52 nedierovaná parná nádoba veľkosti M	65 €*
	HZ530000 2 hlboké smaltované plechy na pečenie (polovičný rozmer)	45 €* 		HZ634000 kombinovaný rošt	19 €*
	HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom	85 €* 		HZ538000 varioClip rail (štandard)	55 €*
	HZ532010 hlboký plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom	85 €* 		HZ638000 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (štandard)	59 €*
	HZ631070 smaltovaný plech na pečenie	27 €* 		HZ638070 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (pyro)	79 €*
	HZ632070 smaltovaný hlboký plech na pečenie	28 €* 		HZ638D00 plne výsuvný varioClip rail Plus s funkciou stop (para)	65 €*
	HZ533000 smaltovaná profesionálna panvica	41 €* 		HZ66X600 súprava 2 dekoračných líšt na zakrytie nábytkových políc a základňu spotrebiča	24 €*
	HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica (pyro)	61 €* 		HZ66X650 dekoračná lišta na zakrytie dna rúry	16 €*
	HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu	65 €* 		HZ6BMA00 montážna súprava pre vertikálnu inštaláciu dvoch rúr (medzidno a lišta)	49 €*
	HZ636000 sklená panvica	65 €* 		HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m	15 €*
	HZ915003 sklený pekáč	67 €* 			






	Model		Model
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne 41 €* 		HZ9VDKE1 súprava na odsávanie 145 €* 
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, na hĺbku pracovnej dosky 70 cm 32 €* 		HZ9VRPD1 soklový difúzer 49 €* 
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, na hĺbku pracovnej dosky 65 cm 32 €* 		HZ9VEDU0 4 akustické filtre (na odsávanie) 85 €* 
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, na hĺbku pracovnej dosky 60 cm 41 €* 		HZ9VRCR1 4 uhlíkové filtre cleanAir (náhradné) 85 €* 
	HZ9VDS52 flexibilná manžeta 89 €* 		HZ390011 antikorový pekáč so sklenou pokrievkou na zónu flexIndukcie (veľkosť: 30 × 20 cm) 145 €* 
	HZ9VDSI0 redukcia: guľatá Ø 150 mm/plochá 41 €* 		HZ390012 nadstavec na varenie v pare do HZ390011 69 €* 
	HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: guľatá Ø 150 mm/plochá 41 €* 		HZ9SE030 súprava riadu na indukciu 129 €* 
	HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm 28 €* 		HZ390090 panvica wok s mriežkou a sklenou pokrievkou 145 €* 
	HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm 53 €* 	  	HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) HZ390220 (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 19 cm) HZ390230 (bez. obr) panvica na pečenie (Ø 21 cm) 93 €* 101 €* 109 €*   
	HZ9VDS51 plochý spojovací diel 12 €* 		HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie (cookControl Sensor) 113 €* 
	HZ9VDKR0 súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 70 cm 145 €* 		HZ390522 grilovací plát na zónu flexIndukcie (veľkosť: 40 × 20 cm) 169 €* 
	HZ9VDKR1 súprava potrubí na prevádzku s cirkuláciou, hĺbka pracovnej dosky 60 cm 145 €* 		

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

	Model HZ9ES100 varič na espresso, 4 šálky/250 ml, vhodný na indukčné a elektrické varné dosky	69 €* 		Model LZ10AKR00 regeneračná základná súprava na cirkuláciu bez komína	465 €*
	HZ9FE280 panvica na pečenie (Ø 28 cm)	139 €* 		LZ10AKS00 regeneračná základná súprava na cirkuláciu s komínom	465 €*
	HZ9SE040 4-dielna súprava riadov (hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie : Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	229 €* 		LZ11AKI16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu s komínom	125 €*
	HZ9SE060 6-dielna súprava riadov (hrniec s pokrievkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l; panvica na pečenie: Ø 22 cm; panvica na pečenie : Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	285 €* 		LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)	165 €*
	HZ9FF010 nádobu na varné zóny flex	245 €* 		LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)	195 €*
	HZ9FF030 nádoby na varné zóny flex, 3 kusy	365 €* 		LZ10FXJ05 regeneračná základná súprava cleanAir na cirkuláciu (zabudovateľná)	489 €*
	HZ9FF040 nádobu na varné zóny flex, 4 kusy	445 €* 		LZ10ITP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)	425 €*
	HZ9TY010 Teppan Yaki	205 €* 		LZ11AKB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	97 €*
	LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	101 €* 		LZ11AKV16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu bez komína	109 €*
	LZ10AFR00 regeneračná základná súprava na cirkuláciu bez komína	465 €* 		LZ11AXC56 cleanAir Plus modul na cirkuláciu	355 €*
	LZ11AFV16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu bez komína	113 €* 		LZ12FXD51 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	789 €*
	LZ11AFI16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu s komínom	135 €* 		LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)	155 €*
	LZ21JXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	265 €* 		LZ11CXI16 zabudovateľná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	145 €*

	LZ11ITD11 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	795 €* 		LZ21JCC26 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)	585 €*
	LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)	85 €* 		LZ21JCC56 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	45 €*
	LZ11XC16 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	329 €* 		LZ16IBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	45 €*
	LZ12265 predĺženie komína (1000 mm)	215 €* 		LZ16IBI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	89 €*
	LZ12285 predĺženie komína (1100 mm)	335 €* 		LZ11DXB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	37 €*
	LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý)	81 €* 		LZ11DXI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	61 €*
	LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný)	93 €* 		LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na cirkuláciu	389 €*
	LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)	89 €* 		LZ22FXD51 regeneračná základná súprava longLife na cirkuláciu (externá)	798 €*
	LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)	145 €* 		LZ31WWX11 redukcia plochá/guľatá 90°, Ø 150 mm	89 €*
	LZ12CXC56 základný modul cleanAir Plus na cirkuláciu	275 €* 		LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)	85 €*
	LZ31XXX11 aluflex rúrka guľatá, Ø 150 mm, 600 – 3000 mm	73 €* 			
	LZ20JCD20 regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)	999 €* 			
	LZ20JCD50 regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (antikoro)	999 €* 			

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

	LZ12ITB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	37 €* 	LZ11BKS11 cirkulačná súprava Long Life	895 €* 
	LZ12ITI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	53 €* 	LZ11BKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)	145 €* 
	LZ46600 znižovací rámček, 60 cm	165 €* 	LZ11KKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný)	105 €* 
	LZ49200 inštalácia súprava	47 €* 	LZ11KKI16 cirkulačná súprava CleanAir Plus	225 €* 
	LZ49601 znižovací rámček, 90 cm	269 €* 	LZ11KKV16 cirkulačná súprava CleanAir Plus (bez komína)	205 €* 
	LZ12CBI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	57 €* 	TZ70003 vodný filter Brita (1 ks)	14,74 €* 
	LZ11EKU11 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou	89 €* 	TZ70033A vodný filter Brita (3 ks)	40,85 €* 
	LZ32CBB14 uhlíkový filter cleanAir Standard (náhradný)	32 €* 	TZ80001A čistiace tablety (10 ks)	13,61 €* 
	LZ22CBI14 súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou	57 €* 	TZ80002A odvápňovacie tablety (3 ks)	16,11 €* 
	LZ11BKB16 pachový filter CleanAir Plus (náhradný)	135 €* 	TZ80004A servisná súprava	38,48 €* 
	LZ11BKI16 cirkulačná súprava CleanAir Plus	165 €* 	TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko s kovovým povrchom, objem 0,7 l	55,61 €* 

Presvedčivý dizajn vo vašej kuchyni

Znižovací rámček Siemens pre teleskopické odsávače pár.



Znižovací rámček upevníte pomocou 4 priložených skrutiek.



Najskôr pripevníte montážny plech na teleskopický odsávač pár.



Pripevníte teleskopický odsávač pár.



Tu nájdete produktové video: <http://bit.ly/Absenkrahmen>

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Čistý vzduch vo vašej kuchyni


Pre každú kuchyňu máme to správne riešenie

Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste v kuchyni v každej situácii dýchali čerstvý vzduch. A to aj v prípade, ak nemáte možnosť odvetrávacieho systému. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si každý príde na svoje.




Uhlíkový filter cleanAir Standard

- redukcia pachov 70 – 85 %
- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)




Uhlíkový filter cleanAir Plus

- životnosť: 12 – 18 mesiacov
- špeciálna úprava antiFish (odstráni nepríjemnú arómu pri príprave rýb)
- až o 5 dB nižšia hlučnosť než štandardný uhlíkový filter
- až o 100 m³/h väčší výkon
- špeciálna úprava antiPollen (dokáže zachytiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu)



Regeneračný uhlíkový filter longLife

- životnosť: až 10 rokov
- potrebná regenerácia: každé 4 mesiace
- priebeh regenerácie: v rúre na pečenie, 2 hodiny pri 200 °C

Špeciálne príslušenstvo		Model	
Kôš na poháre na vysokej stopke a hrnčeky			
		SZ73640	61 €* Pre vybrané 60 cm široké umývačky riadu so sklopnými radmi držiakov v spodnom koši: do tohto špeciálneho koša môžete ukladať nielen poháre na dlhých stopkách, ale aj šálky a hrnčeky na kávu pre ich bezpečné a jemné umytie.
Špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory			
		SZ73001	41 €* Hliníkový materiál kazety chráni vaše drahé strieborné príbory pred starnutím. Jednoducho vložte túto kazetu s príbormi do koša na príbory.
Variabilný kôš na príbory pre umývačky riadu Siemens			
		SZ73100	20 €* Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou.
Pomocná súprava na umývanie			
		SZ73000	41 €* Držiak na fľaše S týmto držiakom na fľaše nebude problém v umývačke riadu bezpečne umyť vysoké fľaše alebo vázy. Ostrekovacia hlava na plechy Špeciálny vynález značky Siemens: jednoducho odstráňte horný kôš a umiestnite ostrekovaciu hlavu na výstup vody v zadnej časti umývačky riadu. Potom môžete jednoducho umyť plechy na pečenie, tukové filtre odsávačov alebo nadmerne veľký kuchynský riad. Prídavný kôš na príbory Tento malý kôš je obzvlášť flexibilný, pretože ho možno umiestniť kamkoľvek do horného koša. Držiak malých predmetov Malé a ľahké plastové predmety, ako sú napr. šálky alebo veká na pitie, sú počas umývania často prevrhnuté prúdom vody. Spona na malé predmety, pripevnená k hornému košu, tieto veci optimálne fixuje.
Sklopné pánty			
		SZ73010	145 €* Aj pri výške niky až 92 cm možno dvierka plne integrovanej umývačky bez problémov otvoriť: záves je pripevnený ku spodnej hrane spotrebiča; spodná časť rozdeleného čela nábytku je pripevnená spredu a pri otvorení sa posunie dolu.
Tretí kôš na malý riad			
		SZ36RB04	149 €* Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením na ukladanie menšieho riadu. Ponúka ďalší úložný priestor s maximálnou kapacitou dĺžky aj hĺbky, kým klasické tretie zásuvky sú vhodné iba na príbory alebo ďalší drobný kuchynský riad.
Príborová zásuvka varioDrawer Pro			
		SZ36DB04	129 €* Príborová zásuvka varioDrawer Pro s guľôčkovými ložiskami.

Špeciálne príslušenstvo		Model	
Košík na príbory			
	SZ34CB00	20 €*	Malý koš na príbory pre umývačky so šírkou 45 cm.
Držiak na poháre			
	SZ73300	20 €*	Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete umiestniť až štyri také držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom cykle umývania.
Antikorové dekoračné lišty			
	SZ30BI01 SZ30BI11 SZ30BI02	24 €* 24 €* 24 €*	SZ30BI01, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ30BI11, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm SZ30BI02, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm, s dnom polinox alebo slimline Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek			
	SZ73035 SZ73045	81 €* 81 €*	SZ73035, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.
Predĺženie hadíc			
	SZ72010	61 €*	Predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice.

Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu		60 cm		45 cm
Model	Príslušenstvo	SX...	SN...	SR...
SZ73640	kôš na poháre na vysokej stopke a hrnčeky	●	●	–
SZ73100	variabilný koš na príbory	●	●	–
SZ73300	držiak na poháre	●	●	–
SZ30BI01	antikorové dekoračné lišty	–	●	–
SZ73035	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	–	●	–
SZ30BI11	antikorové dekoračné lišty	●	–	–
SZ73045	súprava antikorových dekoračných lišt na zabudovanie do vysokých skriniek	●	–	–
SZ73010	sklopné pánty	●	●	●
SZ72010	predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice	●	●	●
SZ73000	pomocná súprava na umývanie	●	●	●
SZ73001	špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory	●	●	–
SZ36RB04	tretí koš na malý riad	●	●	–
SZ36DB04	príborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●	–
SZ34CB00	košík na príbory	–	–	●

● Príslušenstvo vhodné pre uvedený typ/výšku umývačky riadu.

Špeciálne príslušenstvo pre chladničky		
KS0BZS00	súprava na zosilnenie pántov	49 €*
KS10Z020	držiak na fľaše	29 €*
KS6BZR00	držiak na fľaše	29 €*

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

activeClean®? bigBox? brilliantShine System? Technický slovníček Siemens

	0 – 9
	1-hodinový program: hodinový 65 °C. Každodenný program so senzačným trvaním. Aj pri plnom naplnení, až 14 obedových súprav, program všetko umyje a usuší iba za hodinu, a je preto ideálny na každodenné používanie štandardne znečisteného riadu.
	3-násobný plne teleskopický výsuv: jednoduchá a bezpečná manipulácia s plechmi a roštmi. Inovatívny 3-násobný plne teleskopický výsuv umožní ľahko vytiahnuť plechy, rošty a univerzálne panvice z rúry v troch úrovniach. Vďaka integrovanej funkcii stop sa teleskopické lišty, navyše, automaticky bezpečne zastavia na oboch stranách v rovnakej vzdialenosti pred rúrou, čo uľahčí opätovné vloženie plechov a roštov do rúry.
	4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla až na štyroch úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie. Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto väčšou flexibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, ktorú výšku umiestnenia použijete.
	86,5 cm vysoká umývačka riadu: majstrovské dielo vo veľkom formáte. Veľkokapacitné umývačky riadu Siemens kombinujú najnovšie technológie s individuálnym komfortom a vysokým výkonom pri nízkej spotrebe. S výškou spotrebiča 86,5 cm ponúkajú priestor až na 13 obedových súprav a vďaka systému košov flexComfort Pro a flexComfort maximálnu flexibilitu aj pri nakladaní. Širokú škálu programov môžete ľahko prispôsobiť znečisteniu riadu alebo vašim časovým možnostiam.
	A
	activeClean®: automatický systém na čistenie bez námahy. Vďaka systému activeClean® sa vaša rúra čistí sama od seba. Jednoducho odstránite voľné zvyšky a ostatné urobí rúra sama. Stlačením tlačidla sa všetky zvyšky z pečenia a grilovania pri vysokých teplotách premenia na popol, ktorý utriete vlhku handričkou.
	Teleskopické výsuvy activeClean®: najvyššia kvalita. Pre maximálne teploty. Špeciálna vrstva teleskopických výsuvov activeClean® je optimalizovaná pre vysoké teploty, a tak je ideálnym doplnkom automatickej samočistiacej funkcie activeClean®.
	activeLight: varenie nebolo nikdy intuitívnejšie. Inteligentné modré LED diódy dynamicky osvetľujú varné zóny varnej dosky a prispôbujú sa konkrétnej situácii. Tak ihneď poznáte, v akej oblasti varnej zóny je aktívny druh ohrevu.
	activeLight Plus: informácie na prvý pohľad. Vďaka funkcii activeLight Plus uvidíte varenie v celkom inom svetle. Vďaka bočnému osvetľovaniu inteligentným LED lištami ihneď rozpoznáte, ktorá varná zóna je aktívna a aká funkcia bola vybraná. Varenie nebolo nikdy také intuitívne.
	airfreshFilter: aktívny pomocník v boji proti zápachu v chladničke. airfreshFilter neutralizuje pachy vnútri chladničky, a to aj z potravín vydávajúcich intenzívny pach. Neprijemné zápachy sú absorbované a vzduch zostáva svieži – bez potreby výmeny filtra počas celej doby životnosti spotrebiča.
	antiFingerprint: menej častá potreba čistiť antikorové dvere. Plochy dverí chladničky z kvalitnej antikorovej ocele sú potiahnuté špeciálnou ochrannou vrstvou: vrstva antiFingerprint obmedzuje nevídanú tvorbu odtlačkov prstov na povrchu z antikorovej ocele.
	Vzhľad antikorovej ocele: bez odtlačkov prstov. Povrch sa vzhľadom antikorovej ocele podobá klasickému atraktívnemu dizajnu z antikorovej ocele, ľahšie sa ale udržuje. Vzhľadom na to, že je o niečo hladší než antikorová oceľ, nezostávajú na ňom odtlačky prstov.

	A
	aquaSensor: ešte úspornejší, ešte dôkladnejší. Snímač aquaSensor určuje presne v závislosti od stupňa zakalenia vody jej požadované množstvo, teplotu umytia a čas oplachovania.
	aquaStop®: doživotná záruka proti škodám spôsobeným vodou. Systém aquaStop® zabráňuje akémukoľvek poškodeniu vodou – či už je to vďaka netesnosti prírodnej hadice, alebo chybe v samotnom spotrebiči. Len čo je zistený únik, aquaStop® vypne prívod vody priamo na ventile. Túto záruku garantuje značka Siemens počas celej životnosti umývačky riadu.
	aromaDouble Shot: extra silná káva. Extra silná káva s redukovaným obsahom horkých látok a bez trpkého „chvostu“ vďaka dvom procesom mletia a sparenia.
	autoOpen dry: automatické otvorenie dverí pre efektívnejšie sušenie. Šetrné sušenie vďaka funkcii autoOpen dry: počas procesu sušenia sa dvie automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené sušenie riadu bez spotreby ďalšej energie.
	Automatický program: automatická optimalizácia celého procesu oplachovania pre brilantné výsledky umytia a maximálnu účinnosť. Len čo je spustený automatický program, aquaSensor skontroluje stupeň znečistenia vody a reguluje načasovanie a množstvo pridanej čistej vody a teplotu umytia riadu. Týmto spôsobom vaša umývačka riadu sama automaticky upraví nastavenie pre najlepšie možné výsledky.
	Automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku. Bez ohľadu na to, či používate tablety, tekuté alebo práškové umývacie prostriedky, umývačky riadu Siemens automaticky prispôbia proces umytia použitému detergentu. Tak sú vždy dosiahnuté brilantné výsledky umytia a sušenia v čo najkratšom čase.
	Funkcia autoMilk Clean: čistý pôžitok. Inak nič. Ten, kto si s vášňou vychutnáva aromatické kávové špeciality, nechce robiť kompromisy ani pri ich príprave. S výnimkou pravidelného čistenia mliečného systému. Spoločnosť Siemens preto vyvinula funkciu autoMilk Clean. Plnoautomatické parné čistenie zaisťuje optimálnu hygienu. Po každom nápoji preberá celkovú starostlivosť o mliečny systém a ušetrí vás tak každodenného čistenia.
	B
	bakingSensor: vynikajúce výsledky pečenia vďaka automatickému režimu. Inteligentná technológia snímačov automaticky riadi proces pečenia, pričom priebežne meria vlhkosť vnútorného priestoru rúry. bakingSensor vás informuje, keď je jedlo hotové, a skvele sa hodí napríklad pri pečení koláčov a chleba. Teraz stačí len pripraviť cesto a vybrať vhodný program.
	bigBox: extra veľký mraziaci box pre veľké potraviny. bigBox ponúka extra veľký priestor na uskladnenie obzvlášť objemných potravín, ako napríklad celá jahňacia kotleta, niekoľko pizz alebo veľká mraziaca nádoba s čerstvo natrhávanými čučoriedkami. Všetko môžete uložiť a stohovať v niekoľkých jednoduchých krokoch. A pokiaľ potrebujete ešte viac miesta, môžete ľahko vybrať všetky zásuvky a police, takže vám v mrazničke zostane k dispozícii všetok priestor.
	bottleRack: bezpečný priestor na uloženie fliaš. Fľaše sa už nebudú kotúľať po priestore chladničky, keď ju otvoríte. Veľké a malé fľaše aj plechovky sú bezpečne uložené vo vyberateľnom stojane na fľaše z antikorovej ocele – vaše fľaše tak zostanú na dosah a budú bezpečne uložené.
	brilliantShine System: vynikajúce sušenie a výsledky umytia, predovšetkým pri lesklých pohároch. Systém brilliantShine ponúka tri inteligentné riešenia v dokonalej súhre: sušenie Zeolith® využíva minerálny zeolit, ktorý absorbuje vlhkosť a premieňa ju na jemné teplo. Funkcia Shine a Dry odstráni všetky zvyšky čistiacieho prostriedku prídavným oplachovaním – pre lesk na skle bez škvŕn. Program Sklo 40 °C zaisťuje, aby vaše sklo nebolo vystavené nadmerným teplotám alebo tlaku vody pri ostreku, a skracuje proces oplachovania. So systémom brilliantShine ste vždy pripravený zažiť si pred svojimi hosťami.

C	
	Modul na cirkuláciu vzduchu cleanAir: energeticky šetrne proti pachom a pare. Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu cleanAir zostáva vzduch v miestnosti v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanála sa nemôže zahriať ani klimatizovaný vzduch odvádzajúci von. To pomáha šetriť energiu.
	climaControl sensor: detekuje paru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátora. Počas varenia meria intenzitu pary a pachy a automaticky prispôbuje potrebný výkon ventilátora. Po ukončení varenia je spotrebič v prevádzke ešte 10 minút, než sa úplne vypne. Vzduch v kuchyni zostáva čerstvý a vy sa môžete sústrediť na varenie.
	Systém coffeeSensor: získajte zo zrnka to najlepšie. Inteligentný mlynček sa automaticky prispôsobí druhu kávových zŕn a namelie vždy presne toľko kávy, koľko práve potrebujete.
	combiInduction: rozširuje možnosti varenia na indukciu. Spojením dvoch samostatných indukčných zón do jednej zóny získate optimálny priestor na veľké pekáče a hrnce. A vďaka funkcii powerMove, ktorú aktivujete jemným dotykom príslušného senzora, máte súčasne pripravené nielen dve varné zóny na rôzne použitie – jednu na varenie a druhú na udržiavanie teploty pokrmu, ale rovnako ich možno rýchlo medzi sebou vymeniť. S novinkou v podobe kombinovanej indukcie upevňuje Siemens zas a znova svoje výnimočné postavenie v oblasti indukčného varenia.
	combiZone: doprajte si väčšiu flexibilitu pri varení spojením dvoch varných zón. Ak používate veľké hrnce a panvice, môžete spojiť dve zóny do jednej a vytvoriť si tak väčšiu varnú plochu.
	Systém cookConnect: úroveň výkonu a intenzitu osvetlenia odsávača pár môžete ovládať priamo z varnej dosky. Vaša varná doska môže spolupracovať s odsávačom pár – pre ešte viac komfortu. Keď začnete variť, aktivuje sa teraz odsávač pár vďaka systému cookConnect sám automaticky. Úroveň odsávacieho výkonu a intenzitu osvetlenia možno nastaviť priamo z varnej dosky alebo pomocou aplikácie Home Connect.
	cookControl Plus: naprogramované odporúčané nastavenie a snímače sú zárukou tých najlepších výsledkov. Stačí si zvoliť požadovaný druh pokrmu a zadať hmotnosť – funkcia cookControl Plus okamžite ponúkne odporúčané nastavenie pre dokonalú prípravu. Pri všetkých pokrmoch obsiahnutých v ponuke cookControl Plus tak spoľahlivo dosiahnete tie najlepšie výsledky.
	cookingSensor Plus: precízna kontrola teploty počas varenia zabráni prekypeniu. cookingSensor Plus je inteligentný systém, ktorý zabráňuje prekypeniu vďaka precíznej kontrole teploty. Varná doska bezdrôtovo komunikuje cez Bluetooth so senzorom varenia Plus a automaticky udržiava nastavenú teplotu. Voda ani mlieko už neprekypia.
	coolStart: perfektný a rýchly výsledok bez predohrevu rúry. coolStart využíva inteligentné riadenie ohrevu, ktoré funguje bez predhrievania. Vďaka inteligentným fázam ohrevu je predohrev zbytočný a šetrí čas a energiu. Jednoducho zadajte čas a teplotu varenia a spustíte proces pečenia bez predohrevu.
Č	
	Časovač s bezpečnostnou funkciou: bezpečné vypnutie varnej zóny. Časovač s funkciou vypnutia bezpečne vypne varnú zónu, len čo uplynie nastavený čas varenia.
	Časová predvoľba: perfektné načasovanie čistého riadu. Začiatok programu môžete nastaviť až 24 hodín dopredu. Riad je potom pripravený presne vtedy, keď potrebujete. Displej zvyšného času vám ukazuje predpokladaný čas ukončenia umývacieho programu.
D	
	Dávkovací asistent: optimálne využitie čistiaceho prostriedku pre maximálne perfektné výsledky umytia. S dávkovacím asistentom rozvinie váš detergent svoj potenciál naplno. Umývacia tableta padá priamo do malej zbernej misky a cieleň prúd vody rozpustí jej súčasti rýchlo a kontrolovaným spôsobom. Čistiaci prostriedok je rovnomerne rozložený po celom priestore umývačky a vy vždy získate optimálne výsledky umytia.
	Dizajn rámečka (varné dosky): zabudované rámečky podľa chuti každého. Na zabudovanie sklokeramických varných dosiek môžete voľiť medzi kvalitnými a štýlovými rámečkmi – fazetový dizajn alebo dizajn bez rámečka, ktorý je určený na zabudovanie do roviny pracovnej dosky do kameňa alebo žuly.
	Detská poistka (indukčná varná doska): chráni pred nechceným zapnutím. Tlačidlom detskej poistky možno rýchlo a jednoducho ochrániť každú indukčnú dosku pred nechceným prístupom. Funkcia detskej poistky zablokuje po stlačení tlačidla všetky funkcie varnej dosky. Detskú poistku deaktivujete opätovným stlačením tlačidla a jeho podržaním počas niekoľkých sekúnd.

D	
	Detská poistka (umývačka riadu): elektronický zámok dverí. S detskou poistkou môžete používať svoju umývačku riadu Siemens bez obáv, pretože jednoducho chráni pred neoprávneným použitím.
Druhy ohrevu	
	4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla až na štyroch úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie. Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto väčšou flexibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, ktorú výšku umiestnenia použijete.
	Gril s cirkuláciou vzduchu: dokonalá starostlivosť o váš pokrm. Systém grilovania s cirkuláciou vzduchu nahrádza pri príprave veľkých kusov pečeného mäsa otočný ražň. Gril a ventilátor sa zapínajú striedavo a redukuje sa tak nežiaduce rozstrekovanie tuky.
	Horný/spodný ohrev: klasický spôsob pečenia. Najlepšie sa týmto spôsobom pečú trené koláče vo formách a nákypy. Je vhodný aj na pečenie chudého mäsa.
	Intenzívny ohrev: horný ohrev s prídavným spodným ohrevom. Funkcia je vhodná na všetky pokrmy a pečivo, ktoré vyžadujú chrumkavý, rýchle upečený korpus a aj pri použití zle vodivých alebo reflexných foriem na pečenie, napríklad z bieleho plechu.
	Jemné pečenie: pre perfektné výsledky pri pečení mäsa. Jemné pečenie je ideálny druh prípravy všetkých druhov mäsa, ako je napr. telacie, bravčové, jahňacie alebo hydina. Mäso je spóčiatku krátko a intenzívne opečené, aby sa zavrela póry a mäso zostalo šťavnaté. Potom je pečené v rúre pri miernej teplote do mäka vo vlastnej šťave. Výsledkom je ružové, úplne krehké mäso s výraznou chuťou.
	Maloplošný gril: energeticky efektívne grilovanie. Tento druh ohrevu disponuje kompletným spektrom výkonu ako veľkoplošný gril, pričom sa však zahrieva iba stredná časť grilovacieho výhrevného telesa. Tak sa pri menšom množstve grilovaného pokrmu ušetrí až tretina energie.
	Varenie s mikrovlnami: úspora času a chutné výsledky s minimálnou spotrebou energie. Mikrovlnný ohrev integrovaný v rúre možno kombinovať so všetkými ostatnými druhmi ohrevu. V závislosti od použitia tak možno ušetriť až 80 % času a až 50 % energie. Okrem toho môžete rúru s mikrovlnným ohrevom použiť aj ako samostatnú mikrovlnnú rúru.
	
	Pizza: ideálne na pečenie hlboko zmrazených jedál. Ideálny spôsob ohrevu mrazených potravín, napríklad pizze alebo zemiakových hranolčekov. Na rýchle dosiahnutie intenzívneho tepla je 4D horúci vzduch doplnený ešte o dodatočný spodný ohrev.
	Funkcia predhrievanie: vždy ideálna teplota na servírovanie. Pri profesionálnom servírovaní pokrmov možno rúru využiť na predohrev tanierov a mís na servírovaciu teplotu v rozsahu od 30 °C do 65 °C, a to až na troch úrovniach.
	Funkcia rozmrazovania: rýchle a šetrné rozmrazovanie potravín. Ventilátor v zadnej stene rúry vŕi vnútri rúry vzduch okolo zmrazeného pokrmu. Hlboko zmrazené mäso, hydina, chlieb a koláče sa tak rovnomerne rozmrazia.
	Režim sabbat: používajte rúru bez obsluhy. Pomocou tohto nastavenia bude v rúre na pečenie udržiavaná teplota medzi 85 °C a 140 °C počas 74 hodín. Týmto spôsobom môžete jesť počas sabatu teplé jedlo bez toho, aby ste porušovali náboženské pokyny, pretože nemusíte zapínať alebo vypínať rúru.
	Spodný ohrev: cieleň ohrev z dolnej časti rúry na pečenie. Špeciálny druh ohrevu, ktorý je určený na dopekánie alebo zhnednutie zospodu. Je veľmi vhodný aj na zaváranie.
	Funkcia udržiavania teploty: jedlo je pripravené na servírovanie. Pomocou tejto funkcie možno v rúre dlhšiu dobu udržiavať pokrmy pripravené na podávanie pri teplotách od 60 °C do 100 °C.
	Veľkoplošný gril: profesionálne grilovanie v rúre. Je vhodný na prípravu väčšieho množstva grilovaných pokrmov. Je možné nastaviť tri stupne, takže sa veľkoplošný gril VARIO hodí ku všetkým variantom grilovania od veľkého žiaru (napr. pri steakoch) až po mierne zhnednutie (napr. zapekaných pokrmov). Samozrejme, vždy s požadovaným stupňom zhnednutia.

	D
	Držiak na poháre: bezpečné miesto na poháre na víno a šampanské s dlhými stopkami. Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky so šírkou 60 cm môžete umiestniť až štyri tieto držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 pohárov v jednom umývacom cykle.
	Dual lightSlider: jednoduché a intuitívne ovládanie vďaka prehľadnému používateľskému rozhraniu. Dual lightSlider uľahčuje výber a spájanie varných zón indukčných varných dosiek pomocou jediného prehľadného rozhrania. Po vypnutí spotrebiča je ovládacia plocha celkom neviditeľná a dodá interiéru vašej kuchyne elegantný a nadčasový vzhľad.
	Dubové odkladacie plochy. Nové vinotéky majú plne vysúvacie plochy z masívneho dubového dreva.
	E
	Sklené police easyAccess: všetky potraviny na dohľad a na dosah – vďaka uloženiu na pohyblivých sklených policiach. Vďaka skleným policiam easyAccess môžete mať svoje potraviny na dohľad a na dosah. Pre väčšie pohodlie pri skladovaní a vyberaní potravín teraz môžete sklené police pohodlne vytiahnuť do stredu na profilové lišty. Dokonca aj plne naložené police hladko kľžu a neprevracajú sa. Bezrámové police sú vyrobené z vysoko kvalitného skrutkového skla. Získate tak najlepší možný prehľad a nič neostane skrývané.
	easyGlide kolieska s guľôčkovými ložiskami. Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvu a koliesok možno koše vytáhnovať rýchlo, ľahko a bezpečne, aj keď sú plné riadu.
	easyInstallation: ešte jednoduchšia montáž pomocou predmontovaných skrutiek. Na rýchlu, bezpečnú a bezproblémovú inštaláciu nových modelov radu Topline sú už predmontované všetky držiaky vrátane skrutiek potrebných na upevnenie. Stačí tak len zaskrutkovať skrutky pomocou skrutkovača – a nová chladniaca jednotka je dokonale integrovaná do kuchynskej linky.
	Rýchla montáž: jednoducho a rýchlo. Vďaka inovatívnemu inštaláčnemu systému Siemens je montáž odsávačov pár ešte presnejšia, pohodlnejšia a bezpečnejšia. Kryt možno aj po vŕtaní ešte vyrovnáť v horizontálnej aj vertikálnej polohe.
	Priehradky vo dverách easyLift: plynule výškovo nastaviteľné. Výšku nových priehradiek umiestnených vo dverách je teraz možné plynule výškovo nastaviť, aj keď sú celkom plné. Môžete si tak jednoducho usporiadať vnútorný priestor vo dverách chladničky presne podľa vašich potrieb.
	Sklené police easyLift: sú výškovo nastaviteľné bez toho, aby ste museli veci z nich vyberať. Sklené police easyLift sú výškovo nastaviteľné pomocou ovládacej páčky a jednej ruky až o 6 cm a dokážu sa tak ľahko prispôbiť vašim potrebám skladovania. Možno ich posunúť, aj keď sú plné bez toho, aby ste museli veci z nich vyberať.
	easyStart: s aplikáciou Home Connect vždy nájdete ten pravý umývací program. So sprievodcom easyStart je používanie vašej umývačky ľahšie než kedykoľvek predtým. Jednoducho odpovedzte na niekoľko otázok týkajúcich sa vašich preferencií umývania a typu riadu pomocou aplikácie Home Connect. Tá potom automaticky odporučí ten správny program a umožní ho rovno spustiť, keď ste na cestách.
	ecoClean Plus: menej častá potreba čistiť rúru. ecoClean Plus je špeciálna povrchová úprava, ktorá zmierňuje zašpinenie olejom a masťou. Aktivuje sa, len čo začnete s grilovaním alebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean sa pri každom zahriatí rúry automaticky regeneruje, a to počas celej životnosti spotrebiča. Teraz je údržba vašej rúry ešte jednoduchšia.
	Elektronické hodiny s detskou poistkou: chráni pred nechceným prístupom. Elektronické hodiny ukazujú denný čas aj nastavený čas prípravy. Súčasne zapínajú a vypínajú všetky funkcie rúry. Účinne tak zabráňujú nechcenému zapnutiu rúry na pečenie malými deťmi.
	emotionLight (umývačka riadu): atraktívne osvetlenie vnútri vašej umývačky. Dve LED svetlá v hornej časti rámu dverí osvetľujú celý interiér umývačky a riad vnútri modrým svetlom. Tie sa rozsvietia pri otvorení dverí a pri zatváraní sa automaticky zase vypnú.
	emotionLight Pro (umývačka riadu) Vaša umývačka sa teraz dokonca dokáže prispôbiť vášmu vkusu. Jednoducho vyberte svoje osobné nastavenie farieb a úroveň jas. Vďaka individuálnemu svetelnému nastaveniu budete dokonca upozornení na dôležité správy spotrebiča. Pre umývačku riadu, ktorá vyhovuje vašim preferenciám.

	E
	emotionLight Pro (ventilácia): prispôsobte osvetlenie zadnej steny odsávača pár svojmu štýlu. Teraz sa odsávač pár prispôbi vášmu vkusu. Stačí si jednoducho zvoliť medzi rôznymi farbami osvetlenia odsávača tak, aby zodpovedalo vašim predstavám. Farebná škála je rozšíriteľná pomocou aplikácie Home Connect.
	Extra sušenie: pre obzvlášť suchý riad. Ak chcete umyť veľa plastového riadu, mali by ste zvoliť funkciu Extra sušenie. Tá používa vyššie teploty vo fáze sušenia a aj predlžuje jej trvanie. Takto bude každá plastová miska optimálne suchá.
	Extrémne tiché: umývanie riadu. Najtichšie umývačky riadu pracujú iba pri 39 dB – vďaka špeciálnej zvukovej izolácii a inovatívnemu čerpadlu, ktoré sa vypne, len čo ku koncu programu už nie je potrebné čerpať vodu.
	Výnimočne tichý chod: pri prevádzke prakticky nepočuteľný. Teraz budete počuť v kuchyni všetko. S odsávačom pár značky Siemens s výnimočne tichým chodom sa môžete rozprávať so svojimi hosťami aj počas varenia bez toho, aby ste boli rušení zvukom motora v pozadí.
	F
	Tlačidlo Obľúbený: skombinujte svoj obľúbený program a prídavnú funkciu do jedného tlačidla. Vaše pranie na jedno stlačenie: vďaka tlačidlu Obľúbený program si môžete prispôbiť ponuku na mieru vlastným preferenciám. Jednoducho uložte svoju najpoužívanejšiu kombináciu umývacieho programu a prídavnej funkcie. A potom ju pohodlne spustíte stlačením tlačidla, pomocou aplikácie Home Connect alebo pomocou hlasovej asistentky Alexy.
	Filter s aktívnym uhlím (klasický): čerstvý vzduch pri varení. Filter s aktívnym uhlím redukuje až 80 % zápachu a mastnoty zo vzduchu. Filter s aktívnym uhlím stačí občasne vymeniť raz ročne, v závislosti od druhu a početnosti jeho používania.
	flexComfort: koše a zásuvky na ľahké použitie, účinná ochrana skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu. Pohodlné a rýchle upratanie zaručené: nové koše flexComfort s elegantným dizajnom vám poskytnú dostatok slobody pri ukladaní riadu. Či už ide o taniere, hrnce, šálky, alebo poháre na víno – v umývačkách riadu Siemens s flexibilnými koší rýchlo nájdete miesto na každý riad. Vďaka novým bezpečnostným prvkom môžete bez váhania umiestniť do umývačky aj svoje najlepšie sklo. Navyše, nové kolieska s nízkym trením uľahčujú výsuv košov pri nakladaní a vykladaní.
	flexComfort Pro: koše a zásuvky pre maximálne jednoduché používanie, efektívnu ochranu skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu. Maximálne pohodlie, maximálna bezpečnosť: nové koše flexComfort Pro spĺnia vaše najvyššie požiadavky. Kombinujú eleganciu s precíznosťou, stabilitu s najvyššou prispôbitosťou a poskytujú zodpovedajúcu ochranu skleneného riadu. Vďaka novým bezpečnostným prvkom môžete umývačke Siemens bez váhania zveriť aj tie najcennejšie poháre. Navyše, nové kolieska s nízkym trením uľahčujú nakladanie a vykladanie. Bez ohľadu na to, aký riad používate, s košími Siemens flexComfort Pro pre ne nájdete miesto rýchlo a pohodlne.
	flexMotion: si pamätá stupeň ohrevu pre jednotlivé hrnce a panvice tak, že s nimi môžete po varnej doske voľne pohybovať. varioMotion uloží nastavenie ohrevu pre jednotlivé hrnce a panvice, aby ste ich mohli presunúť kamkoľvek na varnú dosku. Teplota novej varnej zóny sa nastavuje automaticky. Menej času na nastavenie ovládacích prvkov na varnej doske, viac času na varenie.
	freeInduction Plus (80 cm a 90 cm): viac flexibility pre ešte viac možností. Bez obmedzení môžete využívať celú plochu indukčnej varnej dosky a umiestniť na ňu ľubovoľne až 6 rozdielne veľkých hrncov alebo panvic. Inovatívna celoplošná indukcia automaticky rozpozná počet kusov a veľkosť riadu – varenie tak bude rýchlejšie, bezpečnejšie a flexibilnejšie než kedykoľvek predtým.
	freezerLight: vynikajúce osvetlenie vnútra mrazničky. LED svetlo FreezerLight optimálne osvetľuje mrazničku tak, že sviety priamo do otvorených zásuviek. Teraz môžete v chladničke aj mrazničke počas niekoľkých sekúnd nájsť všetko, čo potrebujete.
	freshSense: potraviny vydržia dlhšie čerstvé, pretože snímače zaisťujú vo vnútornom priestore konštantnú teplotu. Dokonca aj tie najmenšie výkyvy teploty, napríklad kvôli slnečnému žiareniu na kombinovanú chladničku, môžu ovplyvniť podmienky v chladničke – a tak aj čerstvosť jedla. Aby sa tomu zabránilo, technológia freshSense meria vnútornú a vonkajšiu teplotu chladničky a detekuje zmenu okolitých podmienok. Len čo sa zistí zmena, riadiaci systém ju okamžite napravi, aby vaše jedlo zostalo čerstvé čo najdlhšie.
	fryingSensor: nič sa nepripáli. Teraz môžete mať na varnej doske niekoľko panvic súčasne bez toho, aby ste o nich stratili prehľad. Integrovaný senzor pečenia poskytuje pri pečení úplnú presnosť tým, že automaticky udržuje požadovanú teplotu nádoby po zahriatí. Vy si môžete byť istí, že sa pripravované jedlo nikdy nepripáli ani nevykypí.

	F
	Funkcia automatiky: automaticky zvolí správny výkon ventilátora. Pri automatickej funkcii meria snímač hustotu výparov a potom automaticky prispôsobí výkonový stupeň. Rovnako aj ručné ovládanie je intuitívne. Pomocou funkcie Boost možno pritom v prípade potreby ešte raz zvýšiť výkon.
	Funkcia prerušenia ovládania: čistenie bez následného nastavovania. Ak niečo prekypí na varnú dosku, môžete teraz rýchlo zareagovať. Len čo sa dotknete tlačidla funkcie prerušenia ovládania, deaktivujete na 20 sekúnd všetky funkcie touchSlider ovládania.
	G
	glassZone: záručené čisté. Vďaka novej ručne aktivovanej špeciálnej zóne glassZone možno teraz v umývačke bezpečne umyť aj tie najcennejšie poháre. Šesť integrovaných dýz zaisťuje nepretržitý, ale šetrný ostrek vodou a umožňuje tak dôkladné umytie bez poškodenia citlivých materiálov.
	H
	humidClean: pohodlný spôsob čistenia. S funkciou humidClean je čistenie rúry jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Stačí pridať kvapku umývacieho prostriedku do 400 ml vody a tento roztok naliať na chladné dno priestoru na pečenie. Nechajte ho počas 4 minút odpariť pri teplote dna cca 80°. Po krátkej fáze ochladzovania môžete nečistoty nasiaknuté parou ľahko odstrániť handričkou alebo mäkkou kefkou.
	Ovládajte svoje domáce spotrebiče pomocou aplikácie Home Connect Home Connect
	Home Connect všeobecne. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko ovládať svoje domáce spotrebiče Siemens podporujúce Wi-Fi pomocou smartphonu. Neustále sa rozširujúca sieť partnerských riešení vám otvára celkom nové perspektívy a príležitosti na vytváranie smart domácnosti. Pre každodenný život, ktorý je efektívny a vzrušujúci ako nikdy predtým. Vďaka technológii Home Connect je teraz budúcnosť vzdialená na jedno kliknutie: môžete mať kedykoľvek prehľad o nastaveniach vášho spotrebiča a prijímať automatické oznámenia, hneď, keď vybraný program skončí. Vaše spotrebiče by sa mali prispôbiť vášmu časovému plánu, nie naopak. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko vybrať programy a spúšťať svoje produkty Siemens s technológiou Wi-Fi kedykoľvek ste mimo domova.
	Rúry/varné dosky s technológiou Home Connect Ovládajte svoju rúru/varnú dosku odkiaľkoľvek pomocou aplikácie Home Connect. Vaša rúra vám teraz ponúka viac voľností a flexibilitu. Vďaka technológii Home Connect môžete cez intuitívnu aplikáciu spúšťať a ukončovať programy varenia alebo meniť nastavenia, aj keď práve nie ste v kuchyni.
	Odsávače pár s technológiou Home Connect Ovládajte svoj odsávač pár jednoducho pomocou aplikácie Home Connect. Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim spotrebičom Siemens kompatibilným s Wi-Fi a Home Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej času tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné životné okamihy. Pomocou aplikácie Home Connect môžete kedykoľvek pohodlne skontrolovať stav tukových filtrov a filtrov s aktívnym uhlím na odsávači pár. Ak ich je treba vyčistiť, vymeniť alebo regenerovať, automaticky dostanete upomienku – aby maximálnemu výkonu vášho odsávača pár nestálo nič v ceste.
	Umývačky riadu Home Connect: pre každého, kto chce svoju umývačku ovládať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Spustenie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umytia alebo dokonca automatické upozornenia, že sa mihajú tablety alebo leštidlo, na smart telefón alebo hodinky – toto všetko je možné s technológiou Home Connect. Inštalácia a ovládanie aplikácie je, navyše, jednoduché, pretože QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou Home Connect je umiestnený priamo na paneli spotrebiča. Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens.
	Chladiace spotrebiče Home Connect: pomocou aplikácie Home Connect môžete svoju chladničku ovládať, kedy chcete a kde chcete. Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim spotrebičom Siemens kompatibilným s Wi-Fi a Home Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej času tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné životné okamihy.
	hotAir Steam je efektívny a praktický spôsob, ako upiecť chrumkavý, nadýchaný chlieb a iné pečivo alebo šťavnaté mäso. hotAir Steam je ideálny na pečenie: Vaše jedlo zostane svieže a šťavnaté a para zabráni jeho vysušeniu. Vlhkosť na začiatku pečenia pomáha zachovať chuť aj textúru. Pre ľahkú manipuláciu stačí naplniť odnímateľnú misku na vodu a po použití ju vyčistiť v umývačke.
	hygienePlus: antibakteriálne umývanie. Funkcia hygienePlus je ideálna na umývanie riadu so zvláštnymi požiadavkami na hygienu. Počas záverečného oplachu je zvýšená asi na 10 minút teplota až na 70 °C a tá je konštantne udržiavaná na elimináciu až 99,99 % všetkých baktérií a choroboplodných zárodkov.

	H
	hyperFresh & teplota blízko 0 °C: 2 zásuvky pre viac čerstvosti. Väčšia zásuvka s regulovanou klímou zaisťuje ideálne podmienky pre ovocie a zeleninu. Chladné prostredie pre ryby a mäso s teplotou blízko 0 °C predĺži čerstvosť a uchová potrebnú kvalitu.
	hyperFresh plus: dlhšie čerstvé potraviny. Priehradka hyperFresh plus nielenže pekne vyzerá, je aj veľmi chytľavá. Zaisťuje správne podmienky pre vaše potraviny a udržiava ich oveľa dlhšie čerstvé. Nezáleží na tom, či ide o ovocie alebo zeleninu: stačí nastaviť požadovaný druh a chladnička sama prispôbiť úroveň vlhkosti.
	hyperFresh premium 0°C: všetky potraviny zostanú čerstvé. Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti a druhá na ryby a mäso s teplotou 0 °C – vďaka rôznym úrovňam vlhkosti vzduchu zostanú potraviny dlhšie čerstvé a vitamíny sa zachovávajú podstatne dlhšie.
	I
	Individuálne nastavenie teplôt: prehľadnosť a flexibilita. Chladničku a mrazničku môžete ovládať oddelene a nastaviť každú teplotu individuálne podľa svojich momentálnych potrieb. Prispôbte teplotu v bežnom režime alebo keď vyrazíte na dovolenku a ušetríte navyše náklady za energiu.
	Systém inductionAir: varenie so superlatívami. Nový systém inductionAir odsáva paru a pachy presne tam, kde vznikajú: priamo na varnej doske. Vďaka inovatívnej integrácii odťahu pár do indukčnej varnej dosky Vario, ktorá šetrí priestor, si vychutnáte ešte viac slobody a miesta pri varení – s veľkorysým dizajnom pre moderné usporiadanie kuchyne.
	Indukcia s rozširiteľnou zónou na pečenie: automaticky chutné. Konečne môžete s pekáčom využívať výhody powerIndukcie. Nemusíte nič aktivovať ako pri bežných elektrických varných doskách. Pekač bude automaticky rozpoznávaný a rozširiteľná zóna automaticky dodatočne zapnutá. Dvojokruhová varná zóna poskytuje dodatočnú flexibilitu.
	intensiveZone: jemne hore, dole pod vysokým tlakom. Zapnutie intenzívnej zóny pri vybranom programe sa postará o nekompromisné odstránenie silne znečisteného riadu v dolnom koši, kde sa zvýši tlak ostreku. Zmena sa netýka intenzity oplachovania v hornom koši, takže citlivý riad sa tam aj naďalej umyje s jemnou starostlivosťou.
	Intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: intenzívny stupeň sa automaticky spustí, keď ho potrebujete. Príležitostne sa môže stať, že z vašej panvice začne náhle unikať para. V tom prípade prepne intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením na maximálny výkon ventilátora. Len čo prestane unikať para, výkon odsávača pár sa automaticky prepne späť na normálny stupeň.
	Intenzívny stupeň na krátkodobé zvýšenie výkonu odvetrávania pri silných kuchynských výparoch – s automatickým spätným nastavením po 5 alebo 10 minútach.
	Motor iQdrive (odsávače pár): maximálny výkon pre čerstvý vzduch. Vo výkonných odsávačoch pár Siemens sa skrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkeťový motor iQdrive s patentovanou technológiou značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské pachy a pracuje dokonca aj pri najvyššom výkone odvetrávania príjemne potichu. O tom nás nakoniec presvedčí svojou dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie.
	iQdrive motor (umývačka riadu): efektívny, odolný a tichý. Menšia spotreba energie pri rovnakom výkone, kratšie trvanie programov s optimálnymi výsledkami a vo všetkých programoch vždy príjemne tichý – to je vymenovanie výhod motora iQdrive. A, navyše, so všetkými týmito výhodami s dlhotrvajúcou životnosťou takmer bez opotrebovania.
	Displej iSelect: pre jednoduchšiu obsluhu. Displej iSelect pripomína intuitívne užívateľské rozhranie smart telefónu a ponúka najväčší výber programov prania – pre jednoduchú starostlivosť o bielizeň.
	K
	Kombinovaná parná rúra: pre každú potravinu ideálny druh ohrevu. Varenie v pare, pečenie alebo kombinácia oboch – kombinovaná parná rúra ponúka pre každú potravinu optimálny spôsob úpravy. A zachováva všetko, čo je naozaj dôležité: chuť, vôňu, štruktúru, vitamíny a živiny.
	Kovový tukový filter: žiadna šanca pre tuk. Kovový tukový filter odfiltruje až 95 % tukov z výparov. Keď je tukový filter nasýtený, môžete ho vybrať a ľahko vyčistiť v umývačke. V režime cirkulácie vzduchu je treba použiť na redukciu zápachu dodatočný filter s aktívnym uhlím.
	Krátky program 45 °C: za 35 minút umyté. Efektívny Krátky program s teplotou 45 °C skracuje čas umytia na minimum: poskytuje optimálne výsledky iba za 35 minút, a je preto ideálny na ľahko znečistený riad, ktorý potrebujete v krátkom čase opäť čistý. To znamená, že ste dokonale pripravení, ak sa napríklad na večeri objaví viac hostí, než ste čakali, a potrebujete ďalšie poháre.

	L
	LCD displej: príjemný komfort od obsluhy až po čistenie. LCD displej sa ľahko ovláda a výnimočne dobre čistí. Okrem času zobrazuje displej pri niektorých spotrebičoch aj teplotu.
	LED displej directTouch: vynikajúca čitateľnosť a pohodlná a intuitívna navigácia v menu. LED displej directTouch zaujme vynikajúcou čitateľnosťou a pohodlnou a intuitívnou navigáciou v menu. Priamo na správne nastavenie: všetky funkcie možno vybrať priamo pomocou veľkých senzorových tlačidiel.
	LED osvetlenie (chladenie): pre dobrý prehľad o obsahu chladničky. LED osvetlenie je integrované do postranných stien alebo hornej časti spotrebiča a rovnomerne osvetľuje vnútorný priestor bez toho, aby vás oslňovalo. LED svetlá majú dlhú životnosť a sú energeticky úsporné.
	LED osvetlenie (odsávače pár): na optimálne a úsporné osvetlenie varnej plochy. Energeticky úsporné LED diódy poskytujú optimálne osvetlenie a zahŕajú celú kuchyňu príjemným svetlom.
	LED svetlo s nastaviteľnou farebnou teplotou: ideálne svetelné podmienky a dokonalá atmosféra. Dodajte kuchyni osobitý nádych. Odsávače pár Siemens sú vybavené nastaviteľným LED osvetlením, ktoré dokáže prispôbiť farebnú teplotu svetla vašim osobným požiadavkám.
	lowFrost: menej rozmrazovania vďaka zníženej tvorbe ľadu – šetrí prácu a energiu. Technológia lowFrost so špeciálnym výparníkom znižuje tvorbu ľadu na minimum. Menšie množstvo ľadu, ktoré sa vytvorí, je rovnomerne rozložené, takže rozmrazovanie je rýchle a ľahké a spotreba energie vašej chladničky zostáva nízka. Menej rozmrazovania vďaka technológii lowFrost.
	M
	Machine Care: umývačka riadu ako nová za dve hodiny. Vaša umývačka riadu bude opäť ako nová po stlačení jediného tlačidla: do prázdneho spotrebiča jednoducho vložte špeciálny ošetrovací prostriedok a bežnú tabletu na umývanie riadu a spustíte program Machine Care. Po 130 minútach bude interiér umývačky celkom zbavený vodného kameňa a usadenín tuku, ako aj všetkých ostatných bežných nečistôt.
	Mierny horúci vzduch: 100 % horúceho vzduchu. Šetrná príprava. Mierny horúci vzduch je inteligentný druh ohrevu na šetrnú prípravu mäsa, rýb a pečiva. Spotrebič optimálne reguluje prívod energie do priestoru na pečenie. Pokrm sa pečie v jednotlivých fázach pomocou zvyškového tepla. Zostane tak šťavnatejší a menej zhnedne.
	modularFit: nad sebou alebo vedľa seba – vždy perfektne. Nad sebou alebo vedľa seba: Vďaka novej technológii Anti Condensation si môžete skombinovať svoju chladničku a mrazničku presne tak, ako chcete. Táto inovatívna technológia zabraňuje tvorbe vlhkosti medzi stenami spotrebičov. Prispôbte chladničku a mrazničku svojej kuchyni a svojmu životu pomocou systému modularFit.
	LED displej multiTouch: maximálna presnosť a intuitívne ovládanie. Tento multitouchový displej umožňuje intuitívne vybrať všetky dostupné funkcie pracky a sušičky – a to celkom bez použitia tlačidiel. Rôzne LED a zvukové signály poskytujú ako vizuálnu, tak aj zvukovú spätnú väzbu a zaručia neobmedzenú kontrolu.
	N
	Nastaviteľné teplotné zóny (vinotéka). Ideálne riešenie pre znalcov vína, ktorí chcú skladovať rôzne druhy vína spoločne v jednej chladničke na víno. Individuálne nastaviteľné teplotné zóny umožňujú skladovanie červených a bielych vín za optimálnych podmienok. Aj prémiové šampanské možno ochladiť na správnu teplotu na podávanie bez potreby samostatnej chladničky. Oddelené priehradky umožňujú nastavenie dvoch alebo troch rôznych teplotných úrovní v rozsahu +5 °C až +22 °C pre dokonalé temperovanie.
	noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie. Už nikdy nebudete musieť znova odmrazovať mraziacu priehradku, aby vaše zmrazené potraviny boli v perfektnom stave a aby váš spotrebič pracoval energeticky efektívne. Technológia noFrost zahŕňa ventilačný systém, ktorý odvádza vlhkosť z mraziaceho priestoru. Týmto spôsobom zostane vzduch suchý. To spoľahlivo zabráni tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča alebo nármazy na potravínach – šetrí to čas a námahu pri rozmrazovaní.
	O
	Obvodové odsávanie: odtučňovacia kúra pre vaše kuchynské ovzdušie. Inovatívne a jednoducho čisté obvodové odsávanie absorbuje pri odvetrávaní až 85 % tukov z kuchynských pár – podstatne viac ako iné odsávače pár. Navyše vyniká aj svojím moderným dizajnom s hladkým antikorovým povrchom.
	Ohrevná zásuvka: vždy teplý riad a horúce pokrmy. Vy ste to stihli presne, vaše jedlo je hotové včas. Pri teplote 30 až 80 °C zostane jedlo rovnomerne teplé. Pri variante s funkciou push/pull stačí jemne stlačiť prednú čelnú stranu ohrevnej zásuvky a ona sa potom ľahko vysunie alebo zasunie. V tejto elegantnej dizajnovej úprave bez rukoväte spotrebič vyniká práve svojou nenápadnosťou.

	O
	oneTouch DoubleCup: nápoj na dotyk alebo dva súčasne. Bez ohľadu na to, či si vyberiete espresso alebo cappuccino – s funkciou oneTouch DoubleCup vám váš plnoautomatický kávovar pripraví akýkoľvek nápoj iba jedným stlačením tlačidla. Na želanie aj dve šálky súčasne.
	openAssist: jednoduché otváranie dvierok bez úchytiiek. Vybrané plne integrované umývačky riadu značky Siemens sú vybavené pohodlným systémom otvárania dverí openAssist. Stačí ľahké stlačenie dvierok k ich otvoreniu. Funguje veľmi ľahko a taktiež umožňuje bezproblémovú integráciu do všetkých moderných kuchýň bez úchytiiek.
	P
	Varenie v pare: varte zdravo, šetrne a prirodzene. Pridanie pary k bežným druhom ohrevu zaručuje úspech pri príprave veľkého množstva pokrmov. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonka chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálny na získanie šťavnatého mäsa alebo dokonale chlebovej kôrky. Ani ohrev jedál nie je problém, pretože vlhkosť zostáva zachovaná.
	perfect built-in: všetko dokonale kombinovateľné. Od rúry cez plnoautomatický kávovar až po ohrevnú zásuvku – mnoho spotrebičov Siemens používaných pri varení je spolu navzájom optimálne zladených, a to z funkčného aj optického hľadiska. Všetky vstavané spotrebiče sa dajú vzájomne dokonalo kombinovať. Môžete ich usporiadať vedľa seba alebo nad seba.
	Počítadlo tablet: dostanete upozornenie, keď sa vám začne mihňať zásoba tablet. Počítadlo tablet prináša pohodlie a relaxáciu. Jednoducho zadajte do aplikácie Home Connect, koľko nových tablet do umývačky riadu ste si kúpili. Potom môžete pomocou svojho smartphonu zistiť, koľko tablet ešte zostáva, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Ak sa vám zásoby začínajú mihňať, dostanete automaticky upozornenie, aby ste si dokúpili nové tablety.
	Polovičná náplň: na umytie menšieho množstva riadu. Keď máte hostí, poháre a šálky sa môžu rýchlejšie zašpiníť. Je praktické, ak nemusíte čakať na naplnenie celej umývačky riadu. Jednoducho stlačte tlačidlo na polovičnú náplň a riad sa úsporne umyje pri plnom výkone.
	Pomôcka na otváranie dverí: bez lomcovania a trhania. Dvierka mrazničky možno pri opakovanom otváraní otvoriť iba obtiažne. Teplota totiž vytvára v spotrebiči podtlak. Špeciálny systém vzduchového ventilu umožňuje plynulé vyrovnanie tlaku vzduchu medzi mrazničkou a okolím pre ľahké otváranie dverí. Dvere sa tak budú dať ľahšie otvoriť.
	Funkcia powerBoost: kratší čas uvedenia do varu s až o 50 % väčším výkonom. Funkcia powerBoost zvyšuje výkon až o 50 %. To ušetrí až 35 % času, ktorý je potrebný na zahriatie hrncov alebo uvarenie veľkého množstva tekutín.
	powerIndukcia: pre rýchlejšie, čistejšie a bezpečnejšie varenie. Ihneď horúce. Ihneď studené. Užite si výhody powerIndukcie značky Siemens. Teplo je odovzdávané priamo do panvice a hrncov a ich obsah je ohrievaný pomocou indukčných cielok bez toho, aby sa zahrievala doska. Čo to pre vás znamená: kratký čas zahriatia, vyššia bezpečnosť a doska sa čistí oveľa jednoduchšie.
	powerMove Plus: meňte stupeň výkonu pri varení jednoduchým pohybom hrnca alebo panvice po zónach. powerMove Plus rozdelí varnú dosku na tri zóny ohrevu. Vy už iba aktivujete vybranú zónu tým, že na ňu presuniete hrniec alebo panvicu. Môžete meniť stupeň výkonu pohybom varnej nádoby po zónach. Prejdite z pečenia pri vysokej teplote v prednej časti na udržiavanie teploty pokrmu v zadnej časti tak, že jednoducho zameníte hrniec alebo panvice na zónach.
	powerMove Pro: zmeňte úroveň výkonu varnej dosky v piatich krokoch iba presunom riadu. Pomocou funkcie powerMove Pro môžete zmeniť úroveň výkonu pri varení jednoduchým presunom riadu. V piatich krokoch môžete voľiť medzi rôznymi stupňami výkonu. Jednoducho presuňte hrniec alebo panvicu z prednej časti dozadu. Varná doska okamžite zareaguje a upraví stupeň výkonu. Varte ako profesionál.
	Pridávna para pulseSteam: chrumkavá kôrka a šťavnaté mäsko. Vďaka pravidelnému pridávaniu pary k bežným druhom ohrevu je teraz ešte jednoduchšie pripraviť vynikajúce pokrmy. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonka chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálne na pečenie alebo prípravu chleba.
	Funkcia push/pull: zásuvku možno ľahko otvoríť aj bez úchytky. Bez úchytky a páčky – stačí iba jemne stlačiť prednú čelnú stranu ohrevnej zásuvky a ona sa potom vysunie alebo zasunie. Jednoduchý dizajn dodáva tomuto užívateľsky priateľskému vyhotoveniu strohú eleganciu, s ktorou spotrebič perfektne zapadne do každej kuchyne.
	Q
	Funkcia quickStart: na rýchly štart. Len čo zapnete varnú dosku, funkcia quickStart automaticky identifikuje a aktivuje varnú zónu, na ktorú ste postavili hrniec. Všetko, čo ešte musíte urobiť, je iba nastaviť požadovanú teplotu.

R	
	rackMatic: horný kôš s tromi výškovo nastaviteľnými polohami. Systém rackMatic uľahčuje nakladanie a vykladanie riadu, predovšetkým veľkých hrncov alebo tanierov. Výškovo nastaviteľný horný kôš možno ľahko nastaviť v troch stupňoch tak, aby sa prispôbil individuálnym požiadavkám na priestor. Navyše, funguje aj pri naloženom hornom kôši.
	rackStopper: nenápadná brzda spodného koša. Vďaka nenápadnému výlisu na vnútornej strane dvierok umývačky riadu a špeciálne vyvinutými prednými kolieskami s funkciou zastavenia sa dá spodný kôš plynule a bezpečne vysunúť bez rizika nežiaduceho vyklznutia.
	Regeneračný filter longLife: maximálny výkon a dlhá životnosť. Regeneračný filter longLife s aktívnym uhlím redukuje pachy a pary z rúry až o 80 %. Regenerácia prebieha celkom jednoducho v rúre pri teplote 200 °C. Pri regenerácii priemerne 1x za rok má filter s aktívnym uhlím životnosť 7 – 10 rokov.
	Funkcia reStart: nikdy nezabudnete to správne nastavenie. Ak sa varná doska automaticky vypne v dôsledku rozliatia tekutiny na ovládacom paneli, funkcia reStart vám umožní bezproblémovo a rýchly návrat k vašim zvoleným nastaveniam do štyroch sekúnd po vypnutí jednoducho opätovným zapnutím varnej dosky.
	rezeptWelt: jednoducho vyberte požadovaný recept v aplikácii Home Connect a odošlite ideálne nastavenia do svojej rúry. Varenie na tej najvyššej úrovni môže byť veľmi jednoduché: Aplikácia Home Connect vám ponúkne ten správny výber chutných receptov. Môžete si vybrať svoje obľúbené jedlo, odoslať ideálne nastavenie priamo do svojej rúry, a dokonca aj vzdialene spustiť ohrev. Užite si pohodlné varenie, a to najdôležitejšie: lahodné jedlo.
	roastingSensor Plus: teplotná sonda na pečenie pre dokonalé vydaté pečené mäso. Vďaka trom bodom merania dokáže teplotná sonda na pečenie presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu mäsa alebo iného pripravovaného pokrmu. Na základe presných dát môžete presne určiť, kedy je mäso dokonale prepečené – vaše pokrmy budú vždy presne také, aké ich chcete mať.
	Rozšíriteľná zóna na pečenie: priestor na veľké panvice na pečenie. Na optimálnu distribúciu tepla pri varení s pekáčmi alebo veľkými panvicami na pečenie môžete aktivovať prídavnú časť varnej zóny štandardnej veľkosti a prispôbiť ju väčšiemu riadu.
	Rýchle zahrievanie: rýchlejšie zahriatie na požadovanú teplotu pečenia. Prepínateľný systém rýchleho zohrievania ohrieva rúru zvlášť rýchlo – bez vyššej spotreby energie. Čakacia doba, kým bude rúra pripravená, sa skráti na minimum.
	Rýchly 60 °C: efektívny, silný, rýchly – skrátený program umývania na každý deň. Inovatívny a ekonomický program Rýchly 60 °C umyje a usuší až 14 obedových súprav iba za 89 minút, aj keď je umývačka plne naložená. Program je teda vynikajúci na každodenné použitie a zaručuje skvelé výsledky.
S	
	Systém sensoFlow: maximálne vône vďaka ideálnej teplote varu. Inovatívny systém sensoFlow od spoločnosti Siemens vždy zaručí maximálny pôžitok z kávy, a to vďaka ideálnej konštantnej teplote spárenia.
	Shine & Dry: ešte vyšší lesk stlačením tlačidla. Ešte väčší lesk dosiahnete s funkciou Shine & Dry vďaka inovatívnej technológii sušenia Zeolith®. Váš riad a predovšetkým poháre sú sušené extrémne šetrne a efektívne optimalizáciou procesu sušenia.
	sideLight: diskretný a elegantný dizajn. Počas prevádzky svieti nenápadné modré svetlo v ľavej medzere medzi dvierkami umývačky riadu a vedľajšou skrinkou. To je ideálne v prípade ergonomickej inštalácie umývačky do výšky.
	Sklené dvěre glassDoor Design: moderný dizajn, inovatívna technológia. Kým luxusné sklené dvěre s lesklým a ľahko čistiteľným povrchom sú vždy centrom pozornosti, pracuje inteligentná technológia spotrebičov Siemens nenápadne ukrytá vnútri. Sklené dvěre sú k dispozícii vo farebnom vyhotovení čierna, biela a titán. Strieborné bočné steny spotrebiča vytvárajú chladný, zdržanlivý farebný kontrast.
	Sklo 40 °C: program na jemné umytie. Program Sklo 40 °C bol špeciálne vyvinutý na jemné zaobchádzanie s vysoko kvalitnými pohármi tak, ako si zaslužia: s maximálnou starostlivosťou. Znižuje čas a teplotu umývacieho cyklu a zaručuje tak skvelé výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
	Sklopné držiaky: každý kus riadu na správnom mieste. Sklopné rady držiakov systému košov a zásuviek flexComfort Pro a flexComfort vám ponúkajú maximálnu flexibilitu pri ukladaní riadu. Hrnce, misy, taniere, poháre a misky môžete ľahko umiestniť do horného a dolného koša sklopením radu sklopných držiakov, kým príbory, väčšie nože a naberáčky, prípadne ďalší menší riad môžete tak tiež ľahko umiestniť do príborovej zásuvky alebo tretieho koša.

S	
	Snímač kvality vzduchu so systémom cookConnect: detekuje paru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátora. So systémom cookConnect sú varná doska a odsávač pár teraz vzájomne prepojené. Odsávač pár kompatibilný s Wi-Fi sa aktivuje, len čo začnete variť na varnej doske kompatibilnej s Wi-Fi, a začne sa tvoriť para. Snímač kvality vzduchu v odsávači pár detekuje paru a pachy a upravuje výkon ventilátora presne podľa potreby. Len čo je vzduch čistý, znovu sa vypne.
	Jemný dojazd s tlmením dverí: vždy bezpečne uzatvorené. Ľahko sa stane, že niekto dvere chladniaceho a mraziaceho priestoru správne nedovrie. Je dobré vedieť, že vďaka jemnému dojazdu budú dvere vždy bezpečne uzatvorené. Do všetkých plochých závesov je, navyše, integrované tlmenie dverí.
	Systém softClose: dvere sa automaticky a jemne zatvoria do maximálneho uhla otvorenia 20°. Dvere softClose zaisťujú, že vaša chladnička zostane vždy celkom zatvorená a bezpečne uzatvorená. Tlmenie dverí je, navyše, integrované do všetkých plochých závesov. Aj silne naložené dvere môžete ľahko a bezpečne zatvoriť – počas celej životnosti spotrebiča.
	softCooler: chladno, ale zase nie príliš. Na všetky druhy zeleniny, ktoré reagujú citlivo na veľký chlad, je teraz k dispozícii nová funkcia softCooler. V tomto transparentnom plne teleskopickom výsuvu so zvláštnym dnom je z dôvodu jeho špeciálneho umiestnenia teplota približne o 5 °C vyššia než v zvyšnom priestore chladničky. softCooler je tak ideálny na uloženie uhoriek, paprik a cukiet.
	softMove: jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry. Jednoduchá manipulácia s dvierkami rúry – bez tlačenia a ťahania. Inteligentný mechanizmus tlmenia zaisťuje jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry.
	super chladenie: znížiť teplotu na nastavený čas, aby ste mohli čerstvé potraviny rýchlo ochladiť. S funkciou super chladenie môžete na nastavený čas znížiť teplotu vašej chladničky, aby ste mohli čerstvé potraviny rýchlejšie ochladiť. Tak sa zabráni nežiaducemu zvýšeniu teploty potravín, ktoré už boli chladené.
	super mrazenie: rýchle zmrazenie veľkého množstva potravín. Vďaka funkcii super mrazenie sa vaše zariadenie na krátky čas ochladí na -30 °C, aby bolo zaistené, že už zmrazené jedlo zostane zmrazené. Pred nákupom stačí stlačiť tlačidlo super mrazenie. Potom môžete do mrazničky vložiť veľké množstvo potravín a všetko jedlo zostane dokonale zmrazené.
Š	
	Šírka a hĺbka 70 cm: približne o 40 % väčší vnútorný priestor. Nové mrazničky so šírkou 70 cm sú k dispozícii aj s hĺbkou 70 cm. To v porovnaní s chladničkou s rovnakou výškou a šírkou 60 cm znamená až o 40 percent viac miesta na zmrazené potraviny.
T	
	Teleskopický výsuv: jednoduchá a bezpečná manipulácia s plechmi a roštmi. Na bezpečné vytáňovanie plechov na pečenie. Plne teleskopický výsuv umožní bezpečne a bez preklopenia vytiahnuť jedným pohybom plechy alebo rošty.
	Zásuvky usadené na plne výsuvných teleskopických výsuvoch: lepší prístup a lepší prehľad o uložených potravinách. Vďaka plne výsuvným teleskopickým výsuvom, ktoré sú k dispozícii ako príslušenstvo, môžete bez problémov vytáňovať zásuvky tak, aby boli celkom prístupné. Tak získate lepší prehľad o všetkých potravinách a môžete ich ľahšie vybrať.
	TFT displej (rúry): optimálna čitateľnosť a intuitívne ovládanie. Nechajte sa previesť ponukou funkcií rúry. Nájdite bez námahy vždy to správne nastavenie pre svoje pokrmy.
	TFT displej (umývačka riadu): jednoduchšia obsluha vďaka displeju s vysokým rozlíšením. Všetky informácie o aktivovanom programe sú jasne štruktúrované pre dokonalý prehľad. Pohodlný výber jednotlivých nastavení programu urobí z umývania riadu detskú hru.
	TFT dotykový displej (rúry): používateľsky priateľská navigácia v menu s praktickými zobrazovacími funkciami. Vďaka užívateľsky priateľskej navigácii v menu dokážete veľmi ľahko nastaviť zariadenie tak, ako ste pri jedle a varení zvyknutí. Využijete všetky výhody, ktoré vám poskytne rozbalená ponuka, a to bez námahy.
	Dotykový displej TFT Plus (rúry): dotyková navigácia a intuitívna obsluha. Vďaka používateľsky priateľskej štruktúre ponuky a jednoduchšej dotykovej navigácii na dotykovom displeji TFT Plus je ovládanie rúry hračkou. Intuitívna navigácia so širokou ponukou umožňuje používateľovi získať to najlepšie z rúry a prispôbiť ju svojim predstavám.

	T
	Dotykový displej TFT (varné dosky): na jednoduchú obsluhu a dobrú čitateľnosť z každého uhla pohľadu. TFT dotykový displej uľahčuje prístup ku všetkým funkciám varnej dosky, uľahčuje obsluhu a zaručuje dobrú čitateľnosť z akéhokoľvek uhla pohľadu.
	Tichý program: optimálna čistota môže byť rovnako tichá ako šepot. Existujú zaujímavejšie veci než umývanie riadu. Preto vám umývačky riadu Siemens s technológiou Wi-Fi a Home Connect umožňujú stráviť s riadom tak málo času. A vďaka tichému programu, navyše, ani nepostrehnete, že vaša umývačka riadu pracuje za vás.
	timeLight: všetky dôležité informácie sa premietajú na podlahu. S timeLight sa priamo na podlahu zobrazujú informácie o zostávajúcom čase do konca programu, aktuálnom stave programu, a dokonca aj prípadné chybové hlásky. Všetky dôležité informácie tak ľahko zistíte na prvý pohľad.
	touchControl (odsávač pár): pomocou touchControl môžete priamo voľiť výkon ťahu odsávania a LED osvetlenia. Majte svoju kuchyňu pod kontrolou. S touchControl môžete jednoduchým dotykom ovládať výkon odsávania a LED osvetlenia odsávača pár. Bez ohľadu na to, ktoré nastavenie potrebujete, funkcia touchControl reaguje okamžite.
	touchControl (varné dosky). Teplotu môžete nastaviť priamym dotykom alebo posunom prsta po stupnici.
	Touchpoints: flexibilné pohodlie pri nakladaní. Prémiová konštrukcia umývačiek riadu Siemens nie je viditeľná iba zvonku. Modro označené časti na uchytenie vnútri umývačky vám na prvý pohľad ukazujú všetky možnosti nastavenia košov. Veľké hrnce tak môžu byť uložené rýchlejšie. Poháre na víno a šampanské sú výrazne stabilnejšie.
	touchSlider: regulácia teploty bez tlačidiel a ovládačov. S osvedčenou technológiou touchSlider môžete nastaviť teplotu varných zón buď priamym dotykom na konkrétne miesto, alebo posunom prsta po stupnici. Teplo je regulované pomocou snímačov v polstupňových krokoch až do maximálneho stupňa výkonu 9. A nová výbava s ukazovateľom spotreby energie, funkciou reStart a funkciou quickStart prináša jedinečné výhody.
	U
	Ukazovateľ spotreby energie: pre energeticky účinnejšie varenie. Na ukazovateľ spotreby energie môžete presne zistiť, koľko energie ste spotrebovali od začiatku varenia až po vypnutie varnej dosky. Vďaka tomu máte spotrebu energie pri varení jedla vždy na očiach – a môžete sa tak naučiť variť úspornejšie, ako napr. variť s pokrievkami alebo udržiavať čo najstabilnejšie nastavenie teploty počas varenia.
	V
	Výsuvy varioClip: jednoduché nasadenie teleskopických výsuvov do ľubovoľnej úrovne. Výsuvy varioClip poskytujú maximálnu flexibilitu. Vďaka rýchlemu a ľahkému upevneniu môžete teleskopické výsuvy umiestniť do ľubovoľnej výšky rúry.
	varioIndukcia: flexibilné varenie bez preddefinovaných varných zón. varioIndukcia prispôbi varný priestor vašim potrebám. Varné zóny sa automaticky prispôbia veľkosti vašich hrncov a panvíc až do priemeru 24 cm. Navyše môžete zjednotiť dve samostatné varné zóny do jednej veľkej. Pre ešte väčšiu flexibilitu pri varení.
	varioIndukcia Plus: väčšia flexibilita s varnou doskou, ktorá sa prispôbi vášmu riadu a hrncom. S varioIndukciou Plus sa varné zóny automaticky prispôbia veľkosti vašich hrncov a panvíc až do priemeru 32 cm. Ak jedna varná zóna nestačí, automaticky sa zapnú ďalšie zóny, aby bolo zaisťené to, že teplo bude vždy rovnomerne rozložené. Váš riad môže byť rovnako rozmanitý ako pokrmy, ktoré pripravujete.
	varioPanty: maximálna univerzálnosť inštalácie. Ani pri spotrebičoch s inštaláciou do výšky už nie je potrebné pod dverkami umývačky nechávať nevzhľadnú medzeru. So špeciálnymi varioPantmi sa dverka pri otvorení a zatvorení mierne posúvajú hore a dole, medzera medzi umývačkou a kuchynským nábytkom preto môže byť minimálna a spotrebič v kuchyni prakticky neviditeľný.
	varioShelf: dvojdielna polica na rôzne požiadavky na uskladnenie. Vytvorte vpredu v chladničke miesto na obzvlášť veľké alebo vysoké potraviny – flexibilným polohovaním priehradky varioShelf. Skladá sa z dvoch samostatných sklenených políc s hĺbkou 14 cm. Predný diel police varioShelf môžete zasunúť pod zadný diel: na veľké misy alebo fľaše, ktoré vyžadujú ďalšiu úložnú výšku. Umiestnený jeden za druhým, tvoria dva sklenené prvky kompletný úložný priestor. S varioShelf získate riešenie s dvomi rôznymi možnosťami úložiska.
	Príborová zásuvka varioDrawer: nielen na príbory, ale aj espresso šálky. Príborová zásuvka varioDrawer je ďalšia úroveň na ukladanie riadu. Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru ponúka nielen priestor na príbory, ale aj na naberačky na polievku, šalátové lyžice, a dokonca aj malý riad, ako sú šálky na espresso. A pretože v spodnom koši už nie je potrebný koš na príbory, je tu miesto až na 14 súprav riadu.

	V
	Príborová zásuvka varioDrawer Pro: individuálne ukladanie riadu. Vďaka svojim modrým značkám nastavenia ponúka príborová zásuvka varioDrawer Pro ešte väčšiu pomoc na prispôbenie sa vašim individuálnym nárokom na ukladanie riadu. Či už bežné príbory, kuchynské náradie, alebo malý riad: v optimalizovanej zásuvke varioDrawer Pro je dostatok miesta na všetko. A s touto ďalšou úrovňou ukladania získate automaticky viac priestoru na veľký riad vo zvyšku umývačky.
	varioSpeed (rúry): pripravujte chutné pokrmy až o 50 % rýchlejšie. Vaša rúra sa riadi presne podľa vášho časového plánu a ponúkne vám viac slobody pri varení tých najúžasnejších pokrmov. Funkcia varioSpeed kombinuje rôzne techniky ohrevu, aby sa zachovala vôňa a vitamíny* v potravinách, a skracuje čas varenia až o 50 %. Užite si dokonalé varenie bez stresu. (*Např. 96 % vitamínu C pri príprave paprikových kokiek alebo plátkov v mikrovlnnej rúre tak, aby boli uvarené „al dente“ – porovnávacia štúdia univerzity v Zaragoze.)
	varioSpeed Plus on demand: lesklý, čistý a suchý riad až trikrát rýchlejšie. Táto funkcia umožňuje aktivovať zrýchlenie umývacieho programu až o 66 % kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A taktiež bez ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému ovládaniu pomocou aplikácie Home Connect.
	varioZone: zásuvky a sklené police môžete bez problémov vybrať. Pomocou varioZone môžete podľa potreby vybrať zásuvky a sklené police medzi zásuvkami. Flexibilné usporiadanie vášho mraziaceho oddielu z neho robí váš individuálny úložný priestor na mrazený tovar.
	Varné zóny highSpeed: pripraviť, pozor, teraz. Inovácia pre skutočnú úsporu času v kuchyni: Nové varné zóny highSpeed výrazne skracujú čas varenia – v závislosti od druhu použitého riadu a jeho množstva až o 20 %. To je možné vďaka perfektne zladeným kombináciám moderného sklokeramického materiálu a optimalizovaných varných prvkov. Všetky varné dosky Siemens sú vybavené varnými zónami highSpeed.
	Zabudovaná mikrovlnná rúra: výrazne uľahčí a urýchli ohrev, rozmrazovanie a prípravu pokrmov. Mikrovlnná rúra integrovaná do vašej rúry na pečenie poskytuje viac priestoru v kuchyni a väčšiu slobodu pri príprave jedla, pretože nepotrebuje ďalší spotrebič. Vaša rúra zastane všetky úlohy mikrovlnnej rúry spoľahlivo a predovšetkým – časovo efektívne.
	Viacstupňové LED osvetlenie: optimálne osvetlený vnútorný priestor. Vnútorný priestor rúry je stále dokonale osvetlený vďaka inovatívnym bočným LED diódam. Bez ohľadu na to, či máte v rúre jeden alebo viac plechov – vďaka LED diódam s energetickou nenáročnosťou a dlhou životnosťou máte o všetkom dokonale prehľad.
	Vzdialená diagnostika: náš zákaznícky servis vám môže pomôcť v prípade poruchy vďaka vzdialenej diagnostike, ktorá je aktivovaná na vyžiadanie pre konkrétny spotrebič, a môže sa tak uskutočniť počítačová analýza prípadnej poruchy. Ak sa vyskytne problém s vašim spotrebičom, aplikácia Home Connect ponúka pohodlnú vzdialenú diagnostiku. S vašim súhlasom bude zákaznícky servis pristupovať k zariadeniu online, aby sa pokúsil určiť príčinu poruchy. Pokiaľ sa problém nedá okamžite vyriešiť a je nutná osobná návšteva zákaznického servisu, bude o tom informovaný technik servisu značky Siemens.
	Vzdialená kontrola: majte vždy prehľad nad svojou umývačkou riadu. S technológiou Home Connect môžete svoju umývačku riadu Siemens kedykoľvek skontrolovať – nech ste kdekoľvek. Už sa nemusíte osobne uistiť, či ešte spotrebič beží. Keď je riad čistý a suchý, môžete dostať automatické oznámenie priamo z aplikácie Home Connect.
	Z
	Sušenie Zeolith®: každý umývací cyklus zaručuje žiarivý výsledok. Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na teplo, ktoré sa následne vracia do priestoru umývačky. Riad tak bude vždy nielen žiarivo čistý a dokonale suchý, ale zároveň sa aj zníži spotreba energie.

Poznámky

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Poznámky

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Cesta k vášmu vysnívanému spotrebiču

Na každú individuálnu požiadavku má Siemens tú správnu odpoveď.

<https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/>

Nájdite, čo hľadáte: pre to mimoriadne v živote. Vy presne viete, čo chcete – a my vám dodáme ten správny model od značky Siemens. Preto sme naše domáce spotrebiče rozdelili do troch kategórií, ktoré sú roztriedené podľa rôznych vlastností a vybavenia. Či už priestranný, rýchly alebo obzvlášť efektívny – vyberete si. Nájdite ten správny model, ktorý je presne prispôsobený vašim individuálnym potrebám.



iQ700

iQ700 – Inovatívna technológia a dizajn, ktoré sú orientované na budúcnosť a na najnáročnejšie požiadavky

Od svojho domáceho spotrebiča nečakajte kompromisy. Dôležitým prvkom sú inovatívne funkcie, ktoré vám uľahčia každodenný život. Inovácie a dizajn v jednom kroku – a vždy o krok napred.



iQ500

iQ500 – Inteligentná technológia v premyslenom dizajne

Viete, aký cenný môže byť domáci spotrebič vo vašom každodennom živote. Cieľom je udržať si prehľad pri mnohopočetných domácich úlohách bez obetovania estetiky.



iQ300

iQ300 – Pokročilá technológia vo funkčnom dizajne

Flexibilita je kľúčovým bodom vo vašom živote. Ste otvorení inováciám a oceňujete ako vám ďalšie a nové funkcie domáceho spotrebiča uľahčujú prácu.

Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia. Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® Registrovaná ochranná známka.

© 2023 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochranné známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/cz

Q8ASKS0623



SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče